

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**  
**LUCRĂRI**

Obiectul: **Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor din s. Ciorna, or. Rezina;** adresa: R.M., r-l Rezina, or. Rezina, sat. Ciorna

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului Rezina;** adresa: MD-5400, R.M., or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.

**1. Descriere generală**

Străzile 31 August 1989 și Fîntînilor din satul Ciorna, parte componentă a orașului Rezina, sunt drumuri publice locale cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă .

**2. Informații și proiectare**

Documentația de deviz a fost elaborată de către autoritatea contractantă- Primăria or. Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova. Betonul prevăzut în devizul de cheltueli este este clasa 25, marca 350.

**4. Mostre**

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul folosit, probele fiind prelevate zilnic.

**5. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

**1. Propunerea financiară:**

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Lichiditate generala;
- 1.3 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară;

**2. Propunerea tehnică:**

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);
- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 2.7 Informații privind deținerea *de laborator* propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor ce vor fi utilizate;
- 2.8 Informații privind deținerea *Nodului de producere a betonului propriu* autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu alte noduri pentru prepararea betonului.

**3. DUAЕ:**

**4. Garantia pentru ofertă - (*anexa nr. 9*);**

**5. Cerere de participare (*anexa nr. 7*).**

## 6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

*Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (una) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.*

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (*anexa nr. 8*);
- 2) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*)-după caz;
- 3) Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) -după caz;
- 4) Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) -după caz;
- 5) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) -după caz;
- 6) Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) -după caz;
- 7) Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) -după caz;
- 8) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 9) Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;
- 10) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 11) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 12) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 13) Ultimul raport financiar;
- 14) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de reparația **capitală**.

Președintele grupului de lucru  Simion Tatarov

Data " 15 " iulie 2021

# 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fântînilor din s. Ciorna, r-l Rezina.

Autoritatea contractantă: Primăria orașului, Rezina.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				Pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5	6
1	TsC21A1	<b>Strada 31 August 1989, s. Ciorna</b> Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3		0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,11	
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,62	
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t		93,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,52	
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		109,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	230,41	
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3		109,20
	7129020012800	Pavator	h-om	26,21	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,99	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	149,82	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,59	
6	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3		7,00
	7129020012800	Pavator	h-om	4,48	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,24	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	8,53	
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2		12,00

		diafragme) inclusiv sprijinirile			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	17,40	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,40	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	
8	CC03A1	Montare plasei sudate , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		438,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,38	
	2873122004100	Plase sudate	kg	442,38	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,19	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,38	
	2010237318750	Distantieri	buc	131,40	
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu cimentM350 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2		1560,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	904,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,20	
	1422102205512	Beton in banda B350	m3	6,24	
	1422102205515	Beton in imbracaminte B350	m3	156,00	
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	6,24	
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,18	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,80	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	152,88	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	82,68	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	6,24	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	10,92	
	2320166200676	White spirit	kg	17,16	
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	6,24	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	110,76	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	35,88	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	35,88	
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	35,88	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,08	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	31,20	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	31,20	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 432,00	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	35,88	
		<b>Strada Fintinilor, s. Ciorna</b>			
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3		0,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,17	
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100		0,32

		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,62	
3	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t		171,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,62	
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		2,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,42	
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire ,	m3		257,60
	7129020012800	Pavator	h-om	61,82	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	195,78	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	353,43	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,82	
6	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3		10,00
	7129020012800	Pavator	h-om	6,40	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,20	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	12,19	
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	17,40	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,40	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	
8	CC03A1	Montare plasei sudate , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		1458,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,58	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 472,58	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,29	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,58	
	2010237318750	Distantieri	buc	437,40	

9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment M350 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2		1458,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	73,60	
	7123010010200	Betonist	h-om	2 134,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,60	
	1422102205512	Beton in banda B350	m3	14,72	
	1422102205515	Beton in imbracaminte B350	m3	368,00	
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	14,72	
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	5,15	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	110,40	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	360,64	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	195,04	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	14,72	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	25,76	
	2320166200676	White spirit	kg	40,48	
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	14,72	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	261,28	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	84,64	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	84,64	
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	84,64	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,13	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	73,60	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	73,60	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	8 096,00	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	84,64	

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„15” iulie 2021

Executat: A. Udrea  
0254 249 22

