

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2023

prin procedura de achiziție: Cerere ofertelor de pret

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/sites/19/2023/01/Planul-de-achizitii-publice-a-prim.-or.-Rezina-pentru-anul-2023-conform-bugetul-aprobat.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Primăria orașului Rezina, raionul Rezina
2. IDNO: 1007601006391
3. Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1
4. Numărul de telefon/fax: 0254 216 50; 0254 228 44; 0254 221 41.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
pr.rezina@gmail.com; http://primaria-rezina.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a primăriei or. Rezina http://primaria-rezina.md/proceduri/
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|---------|---|--|--------------------|------------|--|
| 1 | Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg. | buc. | 4 | Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare |
| 2 | 44110000-4 | Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/4,2 kg. | buc. | 3 | Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenti, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare. |

| | | | | | |
|----|------------|--|------|----|--|
| 3 | 44110000-4 | Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/14kg | buc. | 15 | Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare. |
| 4 | 44110000-4 | Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg | buc. | 8 | Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare. |
| 5 | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: sur | buc. | 10 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: sur. |
| 6 | 44110000-4 | Email PF 115 de culoare: verde aprins | buc. | 16 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: verde aprins. |
| 7 | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu | buc. | 11 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu. |
| 8 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: galben cafeniu | buc. | 25 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: galben cafeniu . |
| 9 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: alba | buc. | 49 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: alba . |
| 10 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: albastru deschis | buc. | 13 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: albastru deschis . |
| 11 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: galben | buc. | 15 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: galben . |
| 12 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: rosu | buc. | 14 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: rosu. |
| 13 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: oranj | buc. | 8 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: oranj. |
| 14 | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: violet | buc. | 10 | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: violet . |
| 15 | 44110000-4 | Email oleo-ftalic lucios alb 1/5 L. | buc. | 2 | Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb |
| 16 | 44110000-4 | Lac PF pentru vopsirea lemnului | buc. | 4 | Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatică și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg. |

| | | | | | |
|--|------------|--|--------|------------------|--|
| 17 | 44110000-4 | Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l | buc. | 6 | Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr |
| 18 | 44110000-4 | Coler vopsea acrilică concentrată | buc | 84 | Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 250 ml. Culori în asortiment |
| 19 | 44110000-4 | Diluant | buc | 73 | Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr |
| 20 | 44110000-4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare | buc. | 4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg |
| 21 | 44110000-4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare | buc. | 2 | Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg |
| 22 | 44110000-4 | Grund Betonokontakt | buc. | 3 | Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg. |
| 23 | 44110000-4 | Clei pentru tapete | buc. | 7 | Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg |
| 24 | 44110000-4 | Clei (adeziv) pentru baghete | buc. | 10 | Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg |
| 25 | 44110000-4 | Clei PVA 1 kg | flacon | 5 | Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg. |
| Valoarea estimativă pe lotul I: | | | | 50 000,00 | |
| II Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulu pentru vopsea | | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Perie de vopsit 150/50 mm | buc. | 9 | Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material clemă – alama nichelată; material coadă – plastic |
| 2 | 44110000-4 | Perie de vopsit 50mm | buc. | 48 | Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material clemă – alama nichelată; material coadă – plastic |
| 3 | 44110000-4 | Perie de vopsit 75mm | buc. | 48 | Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------|-----------------|--|
| | | | | | fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic |
| 4 | 44110000-4 | Perie- pensula pentru var 150*50 | buc. | 16 | Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm |
| 5 | 44110000-4 | Rulou 18*6*250mm | buc. | 29 | Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături |
| 6 | 44110000-4 | Rulou 8x48x250mm | buc. | 24 | Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 4 eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături |
| Valoarea estimativă pe lotul II: | | | | 6 000,00 | |
| III | Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Amestec uscat | sac. | 11 | Amestec uscat de tencuială cu aplicare 4eramă pe baza de ipsos cu adaosuri 4eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg. |
| 2 | 44110000-4 | Amestec uscat finis, | sac | 13 | Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg |
| 3 | 44110000-4 | Ciment, marca M-500, sac 1/40kg | sac | 31 | Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, . |
| 4 | 44110000-4 | Nisip, sac 1/40kg | sac | 2 | Nisip, sac 40kg |
| 5 | 44110000-4 | Var hidratat stins 1/25 kg | buc. | 24 | Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg |
| Valoarea estimativă pe lotul III: | | | | 9 500,00 | |
| IV | Lotul IV: Nisip, tone | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Nisip, t | tonă | 9 | Nisip, t |
| Valoarea estimativă pe lotul IV: | | | | 3 000,00 | |
| V | Lotul V: Tapete | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Tapete de vinil 10,05 | buc. | 11 | Tapete pe baza de vinil, Latimea: 1,06 m, Lungimea: 10.05m, stil: Modern, culoare:bej |
| Valoarea estimativă pe lotul V: | | | | 5 900,00 | |
| VI | Lotul VI: Baghete polistiren | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Baghete polistiren L=2m | buc | 80 | Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului. Material Polisteren XPS Dimensiuni: L=200x1,8x2,4cm |
| Valoarea estimativă pe lotul VI: | | | | 2 400,00 | |
| VII | Lotul VII: Covrolin | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Covrolin | m2 | 42 | Covrolin ușor de curățat, este utizat atit pentru interior cit si exterior. Grosimea 8 mm |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------|-----------------|--|
| | | | | | Lățime 3m Lungime 7m Greutatea fibrelor 1510 g / m ² Rezistent la apă și căldură. |
| Valoarea estimativă pe lotul VII: | | | | 5 600,00 | |
| VIII | Lotul VIII: Placa OSB-3 | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Placa OSB -3 ECO 2500x1250x9mm | buc. | 16 | Placa OSB este un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegușului dreptunghiular plat de lemn. Poate fi utilizată atât în interior cât și în exterior. Grosime 9mm Lățime 1250 mm Lungime 2500 mm |
| Valoarea estimativă pe lotul VIII: | | | | 5 600,00 | |
| IX | Lotul IX: Materiale pentru electricitate | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Automat diferențial monofazat C10 | buc. | 28 | Tensiune (V) : 240 V Curent (A) :10A Nr.Poli: 2P Curent nominal de scurgere: 10mA |
| 2 | 44110000-4 | Automat trifazat diferențial de 32 A | buc. | 1 | Tensiune (V) : 230 V Curent (A) :32A Nr.Poli: 3P+N Curent nominal de scurgere: 30mA |
| 3 | 44110000-4 | Automat diferențial trifazat C25 | buc. | 1 | Dimensiuni (LxWxH): 80x73x53,1mm Tensiune (V) : 415 V Curent (A) :2A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P Frecvența:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA |
| 4 | 44110000-4 | Automat monofazat B6 | buc. | 4 | Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :6A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența:50 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA |
| 5 | 44110000-4 | Automat monofazat C16 | buc. | 4 | Tensiune (V) : 240/415 V Curent (A) :16A Nr.Poli: 1P Frecvența:50/60 Hz |
| 6 | 44110000-4 | Automat trifazat C16 | buc. | 4 | Tensiune (V) : 400 V Curent (A) :16A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P |
| 7 | 44110000-4 | automat trifazat de tip Sreder | buc. | 1 | Dimensiuni (LxWxH): 82x54x75,5mm Tensiune (V) : 400 V Curent (A) :40A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P |
| 8 | 44110000-4 | Automat monofazat de tip Sreder | buc. | 12 | Dimensiuni (LxWxH): 77x70x18mm Tensiune (V) : 250 V Curent (A) :16A Gradul de protecție: IP40 Nr.Poli: 1P |
| 9 | 44110000-4 | Becuri led 10 Wt | buc. | 190 | Putere: 12W Tensiune: 220 V |

| | | | | | |
|----|------------|---|------|-----|--|
| | | | | | Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h |
| 10 | 44110000-4 | Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri | buc. | 20 | Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 100x140x93mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP40 Tip: 2 module |
| 11 | 44110000-4 | Cutie pentru automat exterior cu 24 locuri | buc. | 1 | Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module |
| 12 | 44110000-4 | Cutie de distribuție pe exterior 10x10 | buc. | 5 | Dimensiuni (LxWxH): 100x100x50mm Culoare: Alb Material: Plastic |
| 13 | 44110000-4 | Cutie pentru automat cu 6 locuri | buc. | 1 | Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 140x136x95mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP40 Tip:6 module |
| 14 | 44110000-4 | Cablu canal 20x10 | m.l | 80 | Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic |
| 15 | 44110000-4 | Catarie VVGнг 5x10 | m.l | 20 | Dimensiuni: 5x10mm Culoare:Cupru Temperatura: de la -50C până la +50C Tip material: cupru Numărul de fire:5 Tensiune: 0,6/1kV |
| 16 | 44110000-4 | Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare LxhxL=60cm exterioare | buc. | 22 | Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm |
| 17 | 44110000-4 | Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led) | buc. | 38 | Dimensiuni (LxWxH): 230x82,5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2 |
| 18 | 44110000-4 | Conector Vago cu două locuri | buc. | 90 | Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2 |
| 19 | 44110000-4 | Cablu (fir) electric АВВГ 3x2,5 | m.l | 100 | Nr. de fire:3 Secțiune: 2,5 mm2 Temperatura maximă de încălzire a firului:70C Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V |
| 20 | 44110000-4 | Furcă electrică (euro) | buc. | 19 | Tip material: plastic Tensiune:250V |

| | | | | | |
|----|------------|---|------|-----|---|
| | | | | | Curent:16A Nr.Poli:2P+N |
| 21 | 44110000-4 | Gofră de 32 mm | m.l | 20 | Dimensiuni (LxWxH):32mm Culoare:Sur |
| 22 | 44110000-4 | Lămpi led de tip tub l=60 cm | buc. | 141 | Lungime=600mm Putere:12W |
| 23 | 44110000-4 | Lămpi led de tip tub l=1,2 | buc. | 50 | Lungime=1200mm Putere:18W |
| 24 | 44110000-4 | Înterupător monopolar (exterior) | buc. | 3 | Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44 |
| 25 | 44110000-4 | Înterupător monopolar (interior) | buc. | 13 | Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns |
| 26 | 44110000-4 | Înterupător bipolar (interior) | buc. | 10 | Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns |
| 27 | 44110000-4 | Priză cu un loc (eurointerior) | buc. | 29 | Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns |
| 28 | 44110000-4 | Priză cu două locuri euroexterior | buc. | 9 | Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior |
| 29 | 44110000-4 | Prize cu două locuri (eurointerior) | buc. | 16 | Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns |
| 30 | 44110000-4 | Priză cu un loc (euroexterior) | buc. | 9 | Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior |
| 31 | 44110000-4 | Prelungitor electric cu înterupator, 3 ochiuri 5m | buc. | 3 | Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu înterupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------|------------------|--|
| 32 | 44110000-4 | Plafon LED 120/150V | buc. | 30 | Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri |
| 33 | 44110000-4 | Rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kw | buc. | 11 | Rezistență electric Inox 1500W Consum: 1500W Forma: Tip P Material: Inox alimentară Nr. de rezistențe: 1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune: 220V |
| 34 | 44110000-4 | Relev termic pentru rezistență boiler | buc. | 3 | Curent nominal: 25A Gama de reglare: 17-25A |
| Valoarea estimativă lotul IX | | | | 68 000,00 | |
| X | Lotul X: Jaluzele | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Jaluzele cu carниз h=2,20m l=2,10m | buc. | 10 | Jaluzelele verticale constau din lamele largi (dungă verticală) de 89 mm lățime, atașate la cornișă. Lamelele se rotesc cu un lanț de operare și se mișcă cu un cordon cu o greutate. Cornișa de aluminiu se amplasează deasupra ferestrei. Lamelele din țesătur. Pentru armonizarea spațiului, se folosesc țesături cu diferite grade de densitate. Datorită capacității de a roti lamelele la 180°, puteți întuneca sau filtra fluxul de lumină și puteți elimina strălucirea. Înălțimea=2,20m Lățimea=2,10m |
| Valoarea estimativă lotul X | | | | 10 000,00 | |
| XI | Lotul XI: Diverse materiale de construcție | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Cuie samorezuri 30mm | buc. | 250 | cuie samorezuri 30mm |
| 2 | 44110000-4 | Cuie samorezuri 20mm | buc. | 150 | cuie samorezuri 20mm |
| 3 | 44110000-4 | Cuie samorezuri 40mm | buc. | 100 | cuie samorezuri 40mm |
| 4 | 44110000-4 | Cuie samorezuri 50mm | buc. | 100 | cuie samorezuri 50mm |
| 5 | 44110000-4 | Cuie ținte 40mm | kg. | 1 | cuie ținte 40mm |
| 6 | 44110000-4 | Cuțit fragmentat | buc. | 3 | cuțit fragmentat 18mm - pentru tăiere de hartie, carton, tapet, covoare subțiri și alte materiale. Manerul în relief oferă o prindere sigură în mână fără alunecare. Corpul elegant subliniază toate aspectele pozitive ale modelului |
| 7 | 44110000-4 | Cranbuxa | buc. | 25 | cranbuxa metalokeramica |
| 8 | 44110000-4 | Closet WC set(complet) | buc. | 3 | Closet pentru copii - este destinat dotării băilor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigentă, întrucât îmbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-------|-----|--|
| | | | | | Înălțime vas:34 cm Lățime:28,5cm Lungime:58cm Material: Porțelan sanitar Montare rezervor:pe vas |
| 9 | 44110000-4 | Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2 | buc. | 15 | disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0 |
| 10 | 44110000-4 | Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2 | buc. | 35 | disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0 |
| 11 | 44110000-4 | Electrozi de sudare 2,5 kg (d=3mm) | cutie | 5 | electrozi de sudare2,5 kg (d3mm) |
| 12 | 44110000-4 | Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc | buc. | 30 | mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm |
| 13 | 44110000-4 | Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc | buc. | 5 | mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm |
| 14 | 44110000-4 | Samorezuri cu dibluri 6x40 | buc. | 200 | samorezuri cu dibluri 6x40 |
| 15 | 44110000-4 | Spuma montaj FIX 750ml | buc. | 1 | Spuma montaj FIX 750ml |
| 16 | 44110000-4 | Silicon pai, pentru pistol 28cm | buc. | 10 | silicon pai, pentru pistol 28cm |
| 17 | 44110000-4 | silicon adeziv (silicon) | buc. | 12 | silicon adeziv (silicon) |
| 18 | 44110000-4 | Stapler pentru constructie | buc. | 1 | capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm |
| 19 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 20mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 20mm |
| 20 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 25mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 25mm |
| 21 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 35mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 35mm |
| 22 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 45mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 45mm |
| 23 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 55mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 55mm |
| 24 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 70mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 70mm |
| 25 | 44110000-4 | Șurub autofiletant 95mm | buc. | 100 | Șurub autofiletant 95mm |
| 26 | 44110000-4 | Spumă poliuretanică | buc. | 3 | Spumă poliuretanică |
| 27 | 44110000-4 | Rem complet p-ru viceu/copii | buc. | 29 | Rem complet p-ru viceu/copii |
| 28 | 44110000-4 | Robinet (set) pentru bucătărie | set. | 5 | robinet (set) pentru bucătărie |
| 29 | 44110000-4 | Robinet lavuar ordinar | buc. | 4 | robinet lavuar ordinar |
| 30 | 44110000-4 | Robinet (smistiteli) chiuvetă | buc. | 5 | robinet (smistiteli) chiuvetă |
| | Valoarea estimativă lotul XI | | | | 19 000,00 |
| XII | Lotul XII: Cherestea nerindeluita | | | | |
| 1 | 44110000-4 | Cherestea nerindeluita 25x150mm | m.l. | 50 | Cherestea nerindeluita - un material universal ieftin pentru construcție și reparații. Grosimea: 25mm |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | Lățime: 150mm Material: Lemn Specie lemn: pin |
| | Valoarea estimativă lotul XII | | | | 2 000,00 |
| | Valoarea estimativă totală: | | | | 187 000,00 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică.*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Timp de 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru, la depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rețina. Conform listei cu adrese anexate - din contul agentului economic câștigător.
13. Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligativiu |
| 2. | Cerere de participare | Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligativiu |
| 3. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8</i> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligativiu |
| 4. | Oferta - specificații tehnice | Specificații tehnică completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 22</i> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligativiu |
| 5. | Oferta - specificații de preț | Specificații de preț completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 23</i> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligativiu |
| 6. | Garanția pentru ofertă 1% - | Formularul garanției bancare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 9</i> - în original; | Obligativiu |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| | | <p>- garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială; <i>Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 45 zile din ziua depunerii ofertelor; <u>sau</u></i></p> <p>- garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății: Primaria or. Rețina</i> <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru</i> <i>Codul fiscal: 1007601006391</i> <i>Codul bancar: TREZMD2X</i> <i>Contul trezorerial: MD76TRPCDZ518410A00839AA</i> <i>Trezoreria teritorială: Trezoreria Regională Centru cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"</i></p> | |
| <p>Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de o zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.</p> | | | |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> | DA |
| 8. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> | DA |
| 9. | Certificat de atribuirea a contului bancar | Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> | DA |
| 10. | Raportul financiar (ultimul) | Raportul financiar - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> | DA |
| 11. | Declarație privind livrarea la adresele instituțiilor conform Lista, din contul operatorului economic câștigător | Declarație - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> | DA |
| 12. | Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz | Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> | DA |
| 13. | Mostre (la etapa evaluării ofertelor) | Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a solicita mostre în vederea verificării calității bunurilor solicitate. Mostre vor fi prezentate cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate, având caracteristicile enumerate în invitație - <i>la solicitare AC, agentul economic va prezenta mostre în decurs de o zi lucrătoare din data solicitării.</i> | La solicitare |

NOTĂ: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ.

17. Garanția pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoțită de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %.

18. Garanția de bună execuție a contractului (pentru agentul economic câștigător la etapa semnării contractului): 5% din valoarea contractului

- garanție bancară de bună execuție a contractului, emisă de o bancă comercială Formularul garanției bancare completată în conformitate cu Anexa nr. 10 - în original;

sau

- transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Primaria or. Rezina

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru

Codul fiscal: 1007601006391

Codul bancar: TREZMD2X

Contul trezorerial: MD03TRPCDZ518440A00839AA

- Trezoreria teritorială: Trezoreria Regională Centru cu nota "Garanția de bună execuție a contractului a procedurii de achiziție publică nr. ____ din ____".

Termenul de valabilitate al garanției: să fie valabil pe perioada de executării contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, numărul rundelor – 3; pasul minim – 1%. Agenții economici (cu cel mai mic preț pentru lot) vor furniza specificațiile de preț Anexa nr. 23 actualizate în urma licitației electronice în termen de 1 zi după deschiderea ofertelor.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta lei, MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scăzut pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere% |
|---------|----------------------------------|----------|
| | <u>Nu se aplică</u> | |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:(ora) Informația găsită în sistem SIA RSAP MTender

- pe: (data) Informația găsită în sistem SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP Mtender

Ofertele întârziate vor fi respinse

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertantii sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.

30. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu au fost publicat
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform sistem SIA RSAP MTender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | <i>Se acceptă</i> |
| sistemul de comenzi electronice | <i>Nu se acceptă</i> |
| facturarea electronică | <i>Se acceptă</i> |
| plățile electronice | <i>Se acceptă</i> |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
39. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activitățile unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani: *Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, completată în conformitate cu Formularul - în original semnat electronic*
Ofertantul desemnat câștigător să prezintă Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică.

Conducătorul grupului de lucru:


Simona Fatarov


Ex. Valentina Vizitiu
Tel .0254 221 41