

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2024

prin procedura de achiziție: Cerere ofertelor de pret

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/sites/19/2023/12/Planul-de-Achizitii-publice-pentru-anul-2024-pe-primaria-or.-Rezina-min.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, raionul Rezina

2. IDNO: 1007601006391

3. Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1

4. Numărul de telefon/fax: 0254 216 50; 0254 228 44; 0254 221 41.

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

pr.rezina@gmail.com; http://primaria-rezina.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a primăriei or. Rezina <http://primaria-rezina.md/proceduri/>

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei				
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	buc.	7	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/4,2 kg.	buc.	7	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciul: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg	buc.	8	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciul: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.

4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg		8	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare
5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg	buc.	10	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciul: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: sur	buc.	12	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: sur .
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: verde aprins	buc.	9	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: verde aprins .
8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu	buc.	19	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu -cafeniu .
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben-cafeniu	buc.	18	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben-cafeniu .
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba	buc.	54	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis	buc.	14	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben	buc.	11	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu	buc.	9	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu .
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj	buc.	2	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj .
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet	buc.	5	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios alb 1/5 L.	buc.	3	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb
17	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului	buc.	4	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatiche și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.
18	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	buc.	1	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr

19	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată	buc	75	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment
20	44110000-4	Diluant	buc	71	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr
21	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	6	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg
22	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	1	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg
23	44110000-4	Grund Betonokontakt	buc.	6	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.
24		Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare		4	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întări suprafața pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.
25	44110000-4	Clei pentru tapete	buc.	4	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg
26	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete	buc.	14	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg
27	44110000-4	Clei PVA 1 kg	flacon	18	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.
28	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv MDF KIT 400 ml.	set	2	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.
29	44110000-4	Clei polimeric titan, 1L	buc.	6	Clei polimeric titan, 1L
30	44110000-4	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm	buc.	2	Clei - silicon pentru garnituri 310 mm
Valoarea estimativă pe lotul I:				45 600,00	
II	Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, ruluu pentru vopsea				
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	buc.	40	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coadă – plastic
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	buc.	37	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coadă – plastic

3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	buc.	43	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	buc.	26	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm
5	44110000-4	Rulou 18*6*250mm	buc.	17	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
6	44110000-4	Rulou 8x48x250mm	buc.	18	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
x	Valoarea estimativă pe lotul II:				3 800,00
III	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var				
1	44110000-4	Amestec uscat 1/30 kg.	sac.	12	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 4erami pe baza de ipsos cu adaosuri 4 eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.
2	44110000-4	Amestec uscat finis. 1/25 kg.	sac	5	Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	sac	20	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/sac – 40 kg, .
4	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	sac	27	Nisip, sac 40kg
5	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	sac	31	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg
	Valoarea estimativă pe lotul III:				8 300,00
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate				
1	44110000-4	Automat trifazat diferențial de 32 A	buc.	1	Tensiune (V) : 230 V Curent (A) :32A Nr.Poli: 3P+N Curent nominal de scurgere: 30mA
2	44110000-4	Automat monofazat B6	buc.	1	Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :6A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența:50 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA
3	44110000-4	Automat monofazat C16	buc.	5	Tensiune (V) : 240/415 V Curent (A) :16A Nr.Poli: 1P Frecvența:50/60 Hz
4	44110000-4	Becuri led 10 Wt	buc.	485	Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
5	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 24 locuri	buc.	1	Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module

6	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	20	Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic
7	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare LxhxI=60cm exterioare	buc.	8	Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm
8	44110000-4	Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)	buc.	39	Dimensiuni (LxWxH): 230x82,5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2
9	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	70	Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm ²
10	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBГ) 3x2,5	m.l	30	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm ² ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V
11	44110000-4	Gofră de 32 mm	m.l	10	Dimensiuni (LxWxH):32mm Culoare:Sur
12	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm	buc.	40	Lungime=600mm Putere:12W
13	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	2	Lungime=1200mm Putere:18W
14	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)	buc.	5	Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44
15	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)	buc.	13	Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns
16	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)	buc.	8	Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns
17	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	10	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns

18	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	6	Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns
19	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	4	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
20	44110000-4	Priză cu două locuri euroexterior	buc.	9	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
21	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m	buc.	6	Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize
22	44110000-4	Plafon LED 120/150V	buc.	4	Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri
23	44110000-4	Rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kw	buc.	5	Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuintare: Boiler electric Tensiune:220V
24	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	6	Curent nominal:25A Gama de reglare:17-25A
25	44110000-4	Lanternă LED reîncărcabilă	buc.	1	Lanternă profesională cu LED (Cel mai recent fitil G4 cu 4 nuclee) reîncărcabilă, 5 moduri lumina (înalt - mediu - scazut - SOS - stromboscopic), profesionala, Raza de bataie: 1500 metri, focus ajustabil, Tipul bateriei: 18650 sau pot fi utilizate si 26650 (Pachetul contine un acumulator 18650), Material: aluminiu pentru aviatie T6063-T6 rezistenta la apa, 2500 lumeni, distanță de iluminare 120 - 150 m, Metoda de încărcare: incarcare rapida USB, Culoarea corpului: Negru
26	44110000-4	Luminițe pentru brad (10m)	buc	2	luminițe pentru brad (10m), tip liniar, cu 100 LED-uri, lungime 10m, 8 jocuri de lumini, Multicolor
x	Valoarea estimativă lotul IV				28 200,00
V	Lotul V: Utilaje sanitare				
1	44110000-4	Closet WC set(complect)	set	13	Closet WC set(complect) Closet pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, întrucât îmbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare:Alb Forma:Oval Înălțime:67 cm
2	44110000-4	Rem complet p-ru viceu/copii	buc	29	Rem complet p-ru viceu/copii

3	44110000-4	Robinet (set) pentru bucătărie	set	20	Robinet (set) pentru bucătărie
4	44110000-4	Robinet lavuar ordinar	buc	7	Robinet lavuar ordinar
5	44110000-4	Robinet (smesiteli) pentru chiuvetă	buc	19	Robinet (smesiteli) chiuvetă
6	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	buc	20	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)
7	44110000-4	Robinet PPR d=32	buc	8	Robinet PPR d=32
8	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	buc	1	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)
9	44110000-4	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)	buc	20	Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)
10	44110000-4	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm	buc	15	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm
11	44110000-4	Furtun/apa 1361mp (1,5-2m) 2 capete	buc	24	Furtun/apa 1361mp (1,5-2m) 2 capete
12	44110000-4	Trecere(d=32x d=40)PPR	buc	2	Trecere(d=32x d=40)PPR
13	44110000-4	Sifon p/u chiuvete AR102B	buc	20	Sifon p/u chiuvete AR102B
14	44110000-4	Americanca(olandeza, mama/tata d=32)	buc	1	Americanca(olandeza, mama/tata d=32)
x	Valoarea estimativă lotul V:				39 400,00
VI	Lotul VI: Diverse materiale de construcție				
1	44110000-4	Cuie samorezuri 30mm	buc.	170	cuie samorezuri 30mm
2	44110000-4	Cuie samorezuri 20mm	buc.	170	cuie samorezuri 20mm
3	44110000-4	Cuie samorezuri 10mm		50	Cuie samorezuri 10mm
4	44110000-4	Cuie samorezuri 40mm	buc.	170	cuie samorezuri 40mm
5	44110000-4	Cuie samorezuri 50mm	buc.	150	cuie samorezuri 50mm
6	44110000-4	Cuie ținte 30mm	kg.	31	cuie ținte 30mm
7	44110000-4	Cuțit fragmentat	buc.	2	cutit fragmentat 18mm - pentru taiere de hartie, carton, tapet, covoare subtiri si alte materiale. Manerul in relief ofera o prindere sigura in mana fara alunecare. Corpul elegant subliniaza toate aspectele pozitive ale modelului
8	44110000-4	Clește combinat	buc.	3	clește combinat 200mm THT110806P - este fabricat din otel calit, muchiile de taiere sunt calite prin metoda de inductie. Manerele ergonomice sunt acoperite cu materiale antialunecare pentru asigurarea confortului si sigurantei in timpul lucrului. Se utilizeaza in diverse activitati: insurubari/desurubari, decablare, legare sarma, taiere cabluri si sarma.
9	44110000-4	Clește taiat sârma	buc.	3	clește pentru sârma 200mm, Falci durificate din otel aliat Cr-V, manere din tabla de otel de grosime 2 mm, cu protectie PVC
10	44110000-4	Chei tubulare	set	1	Setul de chei tubulare. Mărime cheie 4 - 16 mm, Dimensiuni (L x W x H x Ø) -1/2" 12.5 mm spline, 9 bucăți, Model YT10691. Setul conține 9 chei tubulare în diferite dimensiuni, ceea ce permite efectuarea ușoară a unei game largi de sarcini. Cheile sunt fabricate dintr-un material durabil și rezistent, asigurând fiabilitate și

					durabilitate. Acestea au o conexiune de 1/2" și un spline de 12.5 mm, oferind o poziționare precisă și sigură
11	44110000-4	Șurubelnita/complect	set	3	șurubelnița/complect, seturi de 6 pcs, tije din oțelul crom-vanadiu au o rezistență sporită. Vârfurile sunt magnetizate, mânere din material bicomponent.
12	44110000-4	Cranbuxa	buc.	18	cranbuxa metalokeramica
13	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2	buc.	22	disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0
14	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2	buc.	1	disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0
15	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc	buc.	17	mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm
16	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc	buc.	17	mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm
17	44110000-4	Mâner pentru usi interior din PVC	set	5	mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcure pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoarea fiind de tip cilindru.
18	44110000-4	Samorezuri cu dibluri 6x40	buc.	130	samorezuri cu dibluri 6x40
19	44110000-4	Silicon pai, pentru pistol 28cm	buc.	45	silicon pai, pentru pistol 28cm
20	44110000-4	Stapler pentru constructie	buc.	1	capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm
21	44110000-4	Șurub autofiletant 20mm	buc.	100	Șurub autofiletant 20mm
22	44110000-4	Șurub autofiletant 25mm	buc.	100	Șurub autofiletant 25mm
23	44110000-4	Șurub autofiletant 35mm	buc.	100	Șurub autofiletant 35mm
24	44110000-4	Șurub autofiletant 45mm	buc.	100	Șurub autofiletant 45mm
25	44110000-4	Șurub autofiletant 55mm	buc.	100	Șurub autofiletant 55mm
26	44110000-4	Șurub autofiletant 70mm	buc.	100	Șurub autofiletant 70mm
27	44110000-4	Șurub autofiletant 95mm	buc.	100	Șurub autofiletant 95mm
28	44110000-4	Spumă poliuretanică	buc.	4	Spumă poliuretanică
29	44110000-4	Spumă adeziv	buc.	2	Spumă adeziv
30	44110000-4	Scara aluminiu pliabila 7 trepte	buc.	1	Scara cu 7 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 2.15 metri, intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un spatiu practic pentru sprijinire. Productie: EU Numar trepte : 7 buc , Inaltimea la platforma :1.40 m , Inaltimea de lucru 3.40 m Latime : 0.50 m Suprafata platforma : 25x25 cm Latime treapta : 80 mm Dimensiune profil : 40x20 mm Greutate scara : 5.7 kg Greutatea maxima suportata : 125 kg

31	44110000-4	Scara aluminiu pliabila 5 trepte	buc.	2	Scară cu 5 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 1.40 metri, intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un spatiu practic pentru sprijinire. Productie: EU Numar trepte : 5 buc , Inaltimea la platforma :0.97 m , Inaltimea de lucru 2.97 m Latime : 0.45 cm Suprafata platforma : 25x25 cm Latime treapta : 80 mm Dimensiune profil : 40x20 mm Greutate scara : 3.6 kg Greutatea maxima suportata : 125 kg
32	44110000-4	Amortizor hidraulic cu braț pentru uși	buc.	2	Amortizor hidraulic cu braț pentru uși de 40-65 kg. Viteza de inchidere reglabila. Deschidere usa la 180° cu blocare, amortizor de calitate care asigura o inchidere silentioasa a usii. Montare universala: stanga sau dreapta
33	44110000-4	Ruletă metalică 10m.	buc.	1	Ruletă metalică, 10m.x 25mm. Carcasa dispozitivului este cauciucată și fixată rigid cu 4 șuruburi. Există o curea pentru depozitarea și transportul convenabil al sculei.
x	Valoarea estimativă lotul VI:				9 400,00
VII	Lot VII: Tapete și alte acoperiri de perete				
1	44110000-4	Polistiren expandat, 100x50x3 cm	buc	20	Polistiren expandat; Dimensiuni: 100 x 50 x 2 cm;
2	44110000-4	Colțare plastic	buc	10	Colțare plastic
3	44110000-4	Baghete pentru tavan, 7 cm lățime, 2m	buc	30	Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului. Material Polisteren XPS Dimensiuni: L=2000x7x2,4cm
4	44110000-4	Tapetă vilil, culori pale 0,53x10m	buc	15	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 1,06 m, Lungimea: 10.05m, stil: Modern, culoare: pale
x	Valoarea estimativă lotul VII:				4 400,00
VIII	Lot VIII: Usi de plastic pentru interior				
1	44110000-4	Usa metaloplast, pentru interior cu lacat și mâner, culoare albă	buc	5	Usa metaloplast, pentru interior cu lacat și mâner, culoare albă, dimensiunea: (0,85m.*2,00 m) cu instalare.
	Valoarea estimativă lotul VIII:				12 500,00
IX	Lot IX: Chereștea tivita				
1	44110000-4	Chereștea tivită 4cmx10cm (6m)	buc	10	Chereștea - Scândură tivită 4cmx10cm (6m) Grosimea: 4cm Lățime:10cm Lungime: 6m. Material: Lemn
x	Valoarea estimativă lotul IX:				1 900,00
X	Lot X: Alte acoperiri				
1	44110000-4	Linoleum	m.2	30	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: 2,8 mm lățimea linoleum: 2,0 m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m strat de purtare 0,40mm
2	44110000-4	Lambriu din plastic	m.2	10,5	Lambriu din plastic pentru exterior, fabricat din PVC, o lungime de 6,0m, lățimea de 25,0cm. și grosime de 8,0 mm
x	Valoarea estimativă lotul X:				4 500,00
	Valoarea estimativă totală:				158 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru, la depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rețina. Conform listei cu adrese anexate - din contul agentului economic câștigător.
13. Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
4.	Oferta - specificații tehnice	Specificații tehnică completate în conformitate cu Anexelor nr. 22 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
5.	Oferta - specificații de preț	Specificații de preț completate în conformitate cu Anexelor nr. 23 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
6.	Garanția pentru ofertă 1% -	Formularul garanției bancare completată în conformitate cu Anexa nr. 9 - în original; - garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială; <i>Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 45 zile din ziua depunerii ofertelor; sau</i> - garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform	Obligativiu

		următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Primaria or. Rezina Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru Codul fiscal: 1007601006391 Codul bancar: TREZMD2X Contul trezorerial: MD76TRPCDZ518410A00839AA Trezoreria teritorială: Trezoreria Regională Centru cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"	
Acte solicitate prin DUAE,			
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de o zi , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
8.	Certificat de atribuirea a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
9.	Raportul financiar (ultimul)	Raportul financiar - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
10.	Declarație privind livrarea la adresele instituțiilor conform Lista, din contul operatorului economic câștigător	Declarație - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
11.	Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz	Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
12.	Mostre (la etapa evaluării ofertelor)	Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a solicita mostre in vederea verificarii calitatii bunurilor solicitate. Mostre vor fi prezentate cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate, având caracteristicile enumerate în invitație - la solicitare AC, agentul economic va prezenta mostre în decurs de o zi lucrătoare din data solicitării.	La solicitare

NOTĂ: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ.

17. Garanția pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoțită de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %.

18. Garanția de bună execuție a contractului (pentru agentul economic câștigător la etapa semnării contractului): 5% din valoarea contractului

- garanție bancară de bună execuție a contractului, emisă de o bancă comercială Formularul garanției bancare completată în conformitate cu **Anexa nr. 10** - în original;

sau

- transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **Primaria or. Rezina**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru**

Codul fiscal: **1007601006391**

Codul bancar: **TREZMD2X**

Contul trezorerial: **MD03TRPCDZ518440A00839AA**

Trezoreria teritorială: **Trezoreria Regională Centru** cu nota "Garanția de bună execuție a contractului a procedurii de achiziție publică nr. _____ din _____".

Termenul de valabilitate al garanției: să fie valabil pe perioada de executării contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, numărul rundelor – 3; pasul minim – 1%. Agenții economici (cu cel mai mic preț pentru lot) vor furniza specificațiile de preț Anexa nr. 23 actualizate în urma licitației electronice în termen de 1 zi după deschiderea ofertelor.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta lei, MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scăzut pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender
- pe: (data) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP Mtender

Ofertele întârziate vor fi respinse

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertantii sau reprezentantii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.

30. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu au fost publicat
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform sistem SIA RSAP MTender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
facturarea electronică	<i>Se acceptă</i>
plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
39. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activitățile unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani: *Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, completată în conformitate cu Formularul - în original semnat electronic*

Ofertantul desemnat câștigător să prezintă Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică.

Conducătorul grupului de lucru:

Simion Tatarov



Ex. Valentina Vizitiu
Tel .0254 221 41