

*Se completează de către operatorul economic.*

*Anexa nr. 7*  
la Documentația standard  
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**Anexa nr. 8**  
la Documentația standard  
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

**\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

*Se completează de către operatorul economic.*

**Anexa nr. 2**  
la Regulamentul cu privire la achizițiile  
publice de valoare mică

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_,  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării \_\_\_\_\_

Ofertant/candidat

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**CONTRACT – MODEL**

CONTRACT Nr.  
privind achiziția de \_\_\_\_\_

I PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției **Procurarea materialelor de uz gospodăresc și veselei pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025**

Cod CPV: 39800000-0

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

or. Rezina

(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii  | Autoritatea contractantă  |
|---|---|
| _____,<br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin _____,<br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza _____,<br>(statut, regulament, hotărîre etc.)<br>denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator<br>_____,<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, | <b><u>Primăria orașului Rezina</u></b> ,<br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin <b><u>primar or. Rezina - Tatarov Simion</u></b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza <u>Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale, Consiliul electoral al Circumscripției electorale Rezina nr.26/1, nr. 46 din 13.11.2023</u> ,<br>(statut, regulament, hotărîre etc.)<br>denumit(a) în continuare Cumpărător<br><u>IDNO:1007601006391, data luării la evidența de stat: 02.08.2007, extras din Registrul de stat nr. 30829 din 21.05.2015</u> ,<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025**,  
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Valoarea mica cu publicare nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate **în Anexa nr.22, Specificații tehnice.**

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator la depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rezina, din contul agentului economic câștigător, conform listei cu adresele anexate. Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor, în timp de 40 zile lucrătoare în termenele prevăzute în Specificație.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
  - a) Originale facturilor fiscale;  
*copiile:*
  - b) Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz - de către producător;
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:  
\_\_\_\_\_ lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:  
Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. Prin transfer, conform facturii fiscale, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către

Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de de Beneficiar este în cuantumul de 0,00 % din valoarea contractului atribuit

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de

5,00% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,00% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **30 decembrie 2025.**

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Adresa poștală:

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Adresa poștală: **MD-5401, str. 27 August nr. 1,  
or. Rezina, Republica Moldova**

Telefon:  
E-mail:  
Cont de decontare:  
Banca:

Adresa poștală a băncii:  
Cod:  
Cod fiscal:

Telefon: **0254 216 50; 0254 216 53**  
E-mail: [pr.rezina@gmail.com](mailto:pr.rezina@gmail.com)  
Cod IBAN: **MD27TRPDBB30000001094700**  
Banca: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria  
Regională Centru**  
Adresa poștală a băncii: **mun. Chișinău, str.  
Pușkin. 44, Republica Moldova**  
Cod bancar: **TREZMD2X**  
Cod fiscal: **1007601006391**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii:**

**Cumpărătorul/Beneficiarul:**



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____  |
| Obiectul achiziției: <b><u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025</u></b> |

|          | Cod CPV   | Denumirea bunurilor                                   | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------|---|---|---------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
|          | 1   | 2   | 3                   | 4               | 5            | 6  | 7  | 8                      |
| <b>I</b> | <b><u>Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei</u></b> |   |                     |                 |              |  |  |                        |
| 1.1      | 44110000-4  | Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.       |                     |                 |              | Vopsea de protecție <b>pentru lucrări la exterior</b> , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare   |  |                        |
| 1.2      | 44110000-4  | Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg. |                     |                 |              | Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrări la interior</b> , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare. |  |                        |
| 1.3      | 44110000-4  | Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg     |                     |                 |              | Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrări la</b>  |  |                        |

|      |            |  |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|--|--|--|--|---|--|--|
|      |            |  |  |  |  | <b>interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.   |  |  |
| 1.4  | 44110000-4 | Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg  |  |  |  | Vopsea de protecție <b>pentru lucrări la exterior</b> , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare                             |  |  |
| 1.5  | 44110000-4 | Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg |  |  |  | Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară <b>pentru lucrari la interior</b> ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare. |  |  |
| 1.6  | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: sur                      |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>sur</b> .  |  |  |
| 1.7  | 44110000-4 | Email PF 115 de culoare: verde aprins              |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: <b>verde aprins</b> .  |  |  |
| 1.8  | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu             |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>roșu - cafeniu</b> .   |  |  |
| 1.9  | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: galben cafeniu            |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>galben cafeniu</b> .   |  |  |
| 1.10 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare:                           |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal,   |  |  |

|      |            |   |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|---|--|--|--|---|--|--|
|      |            | alba  |  |  |  | lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>alba</b> .   |  |  |
| 1.11 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: albastru deschis       |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>albastru deschis</b> . |  |  |
| 1.12 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: galben                 |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>galben</b> .           |  |  |
| 1.13 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: rosu                   |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>rosu</b> .             |  |  |
| 1.14 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: oranj                  |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>oranj</b> .            |  |  |
| 1.15 | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: violet                |  |  |  | Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: <b>violet</b> .           |  |  |
| 1.16 | 44110000-4 | Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L. |  |  |  | Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: <b>vișină</b>                                   |  |  |
| 1.17 | 44110000-4 | Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.    |  |  |  | Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: <b>alb</b>                                      |  |  |
| 1.18 | 44110000-4 | Lac PF pentru vopsirea lemnului                 |  |  |  | Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un   |  |  |

|      |            |   |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
|      |            |   |  |  |  | amestec de hidrocarburi alifactice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.   |  |  |
| 1.19 | 44110000-4 | Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l  |  |  |  | Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor<br>aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn<br>ambalaj: cutie 0,75 Litr |  |  |
| 1.20 | 44110000-4 | Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml |  |  |  | Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment   |  |  |
| 1.21 | 44110000-4 | Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr                         |  |  |  | Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr   |  |  |
| 1.22 | 44110000-4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare                                    |  |  |  | Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbate, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg   |  |  |
| 1.23 | 44110000-4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg                             |  |  |  | Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbate, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg  |  |  |
| 1.24 | 44110000-4 | Grund Betonkontakt 1/13,5 kg  |  |  |  | Grund Betonkontakt pentru amorsarea suprafețelor slab  |  |  |

|      |            |   |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|---|--|--|--|---|--|--|
|      |            |   |  |  |  | absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.   |  |  |
| 1.25 | 44110000-4 | Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg  |  |  |  | Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întări suprafața pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg. |  |  |
| 1.26 | 44110000-4 | Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 litr |  |  |  | Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează<br>Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor<br>Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport<br>Mărește randamentul vopselelor de suprafață<br>Ambalaj:5litr                                      |  |  |
| 1.27 | 44110000-4 | Clei pentru tapete  |  |  |  | Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg   |  |  |
| 1.28 | 44110000-4 | Clei (adeziv) pentru baghete                                      |  |  |  | Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg  |  |  |

|      |            |   |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1.29 | 44110000-4 | Clei PVA 1 kg   |  |  |  | Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.   |  |  |
| 1.30 | 44110000-4 | Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv MDF KIT de la 400 ml. |  |  |  | Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.   |  |  |
| 1.31 | 44110000-4 | Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg                |  |  |  | Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioara, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderența initiala foarte puternica și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesita o lipire imediata pe suprafete poroase. Rezistenta la umiditate și caldura, Inlocuieste cu succes cuiele și suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj:de la 0,370kg |  |  |
| 1.32 | 44110000-4 | Clei polimeric titan, 1L  |  |  |  | Clei polimeric titan, 1L   |  |  |
| 1.33 | 44110000-4 | Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml                                     |  |  |  | Cuie lichide pe baza de acril 280 ml<br>Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC.<br>Culoare: Alb   |  |  |
| 1.34 | 44110000-4 | Lac Brio 10 kg  |  |  |  | Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.  |  |  |

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.35      | 44110000-4  | Clei silicon garniture/<br>universal de la 280 ml. |  |  |  | Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principali: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml. |  |  |
|           |   | <b>Total pe lot I:</b>                             |  |  |  |  |  |  |
| <b>II</b> | <b>Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulo pentru vopsea</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1       | 44110000-4  | Perie de vopsit 150/50 mm                          |  |  |  | Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic  |  |  |
| 2.2       | 44110000-4  | Perie de vopsit 50mm                               |  |  |  | Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic  |  |  |
| 2.3       | 44110000-4  | Perie de vopsit 75mm                               |  |  |  | Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic  |  |  |
| 2.4       | 44110000-4  | Perie- pensula pentru var                          |  |  |  | Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20   |  |  |

|            |   |                                 |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|            |   | 150*50                          |  |  |  | cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm  |  |  |
| 2.5        | 44110000-4                                    | Rulou 18*6*250mm                |  |  |  | Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături                       |  |  |
| 2.6        | 44110000-4                                    | Rulou 8x48x250mm                |  |  |  | Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături            |  |  |
|            |   | <b>Total pe lotul II:</b>       |  |  |  |  |  |  |
| <b>III</b> | <b>Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var</b> |                                 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1        | 44110000-4                                    | Amestec uscat 1/30 kg.          |  |  |  | Amestec uscat de tencuială cu aplicare 18erami pe baza de ipsos cu adaosuri 18 ceramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.  |  |  |
| 3.2        | 44110000-4                                    | Amestec uscat finis, 1/25 kg.   |  |  |  | Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg  |  |  |
| 3.3        | 44110000-4                                    | Ciment, marca M-500, sac 1/40kg |  |  |  | Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1 buc/ sac – 40 kg, .                                |  |  |
| 3.4        | 44110000-4                                    | Clei universal 25 kg            |  |  |  | Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umeditate sporită, la lucrările exterioare, |  |  |


|           |   |                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|           |   |                                      |  |  |  | interioare cât și pe suprafețe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg  |  |  |
| 3.5       | 44110000-4                                    | Nisip, sac 1/40kg                    |  |  |  | Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg  |  |  |
| 3.6       | 44110000-4                                    | Var hidratat stins 1/25 kg           |  |  |  | Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg   |  |  |
|           |   | <b>Total pe lotul III:</b>           |  |  |  |  |  |  |
| <b>IV</b> | <b>Lotul IV: Utilaje pentru electricitate</b> |                                      |  |  |  |  |  |  |
| 4.1       | 44110000-4                                    | Automat trifazat diferențial de 32 A |  |  |  | Automat trifazat diferențial de 32 A<br>Tensiune (V) : 380 V;<br>Curent (A) :32A;<br>Nr.Poli: 3P+N;<br>Clasa de declansare – A;<br>Curent nominal de scurgere: 30mA  |  |  |
| 4.2       | 44110000-4                                    | Automat diferențial monofazat B 16   |  |  |  | Automat diferențial monofazat B 16<br>Siguranta diferentiaala<br>Clasa de declansare – B;<br>Tensiune (V) : 230/400 V<br>Curent (A) :16<br>Gradul de protecție: IP20<br>Nr.Poli: 1P<br>Frecvența nominală:50/60 Hz<br>Capacitatea maximă de rupere:4,5 - 10 kA |  |  |
| 4.3       | 44110000-4                                    | Automat monofazat C16                |  |  |  | Intrerupator automat 16C<br>servește pentru a deconecta circuitul atunci cand curentul depaseste valoarea nominala, in timpul suprasarcinii sau scurtcircuitului in echipamentele conectate. Intrerupatoarele din aceasta serie sunt utilizate in              |  |  |

|     |            |                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|     |            |                                      |  |  |  | principal pentru a proteja grupurile de iluminat si prizele in sectorul rezidential si comercial.<br>Clasa de declansare – C;<br>Intensitatea (A) 16;<br>Tensiunea de alimentare (V) – 240;<br>Temperatura de lucru (°C) - - 25...+50  |  |  |
| 4.4 | 44110000-4 | Automat trifazat diferențial de C 40 |  |  |  | Automat trifazat diferențial de 40 C<br>Tensiune (V) : 380 V;<br>Curent (A) :40;<br>Nr.Poli: 3P+N;<br>Clasa de declansare – C;<br>Curent nominal de scurgere: 30mA   |  |  |
| 4.5 | 44110000-4 | Automat trifazat diferențial de C 32 |  |  |  | Automat trifazat diferențial de 32 C<br>Tensiune (V) : 380 V;<br>Curent (A) :32A;<br>Nr.Poli: 3P+N;<br>Clasa de declansare – C;<br>Curent nominal de scurgere: 30mA  |  |  |
| 4.6 | 44110000-4 | Automat trifazat diferențial de C 16 |  |  |  | Automat trifazat diferențial de 16 C<br>Tensiune (V) : 380 V;<br>Curent (A) :16;<br>Nr.Poli: 3P+N;<br>Clasa de declansare – C;<br>Curent nominal de scurgere: 30mA   |  |  |
| 4.7 | 44110000-4 | Automat monofazat C10                |  |  |  | Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive<br>Tensiune (V) : 220 V;<br>Capacitatea de rupere - 6 kA;<br>Caracteristica de întrerupere – C;<br>Numărul de poli – 1;<br>Frecvența nominală - 50 Hz;<br>Curent nominal - 10 A |  |  |
| 4.8 | 44110000-4 | Becuri Led 12 Wt E 27                |  |  |  | Putere: 12W<br>Tensiune: 220 V<br>Flux de lumină: 1080lm<br>Ciclul mediu de viață: 35000 h   |  |  |

|      |            |   |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|---|--|--|--|---|--|--|
| 4.9  | 44110000-4 | Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri                       |  |  |  | Dimensiuni (LxWxH):<br>310x340x10mm<br>Culoare: Alb<br>Material: Plastic<br>Gradul de protecție: IP20<br>Tip: 24module  |  |  |
| 4.10 | 44110000-4 | Cablu canal 20x10   |  |  |  | Culoare: Alb<br>H=10mm<br>l=20mm<br>Material: plastic   |  |  |
| 4.11 | 44110000-4 | Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare Lxhx1=60cm exterioare |  |  |  | Tensiune: 230V AC<br>Materialul corpului: metal<br>Culoarea corpului: alb<br>Gradul de protecție: IP20<br>Înălțime 70mm<br>Lățime 620 mm<br>Lungime 620 mm  |  |  |
| 4.12 | 44110000-4 | Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)                      |  |  |  | Dimensiuni (LxWxH):<br>230x82,5mm<br>Culoarea : incolor<br>Putere:40W<br>Tensiune 220-240V<br>Gradul de protecție: IP20<br>Număr de socluri: 2  |  |  |
| 4.13 | 44110000-4 | Conector Vago cu două locuri                                    |  |  |  | Tip material: plastic<br>Tensiune: 600V<br>Numar de fire :2<br><br>Secțiunea maximă a conductorului:<br>0,8-2,5 mm <sup>2</sup>   |  |  |
| 4.14 | 44110000-4 | Cablu Fir electric AVVG (ABBΓ) 3x2,5                            |  |  |  | Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 |  |  |

|      |            |                                  |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|      |            |                                  |  |  |  | mm <sup>2</sup> ;<br>Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C<br>Tensiunea nominal: 660V     |  |  |
| 4.15 | 44110000-4 | Gofră de 32 mm                   |  |  |  | Dimensiuni (LxWxH):32mm<br>Culoare:Sur  |  |  |
| 4.16 | 44110000-4 | Lămpi led de tip tub l=60 cm     |  |  |  | Lungime=600mm<br>Putere: 18W  |  |  |
| 4.17 | 44110000-4 | Lămpi led de tip tub l=1,2       |  |  |  | Lungime=1200mm<br>Putere:18W  |  |  |
| 4.18 | 44110000-4 | Întreprător monopolar (exterior) |  |  |  | Destinație: exterior<br>Dimensiuni (LxWxH):<br>79x66x48mm<br>Culoare: Alb<br>Tensiune:250V<br>Curent:16A<br>Gradul de protecție: IP44   |  |  |
| 4.19 | 44110000-4 | Întreprător monopolar (interior) |  |  |  | Gradul de protecție: IP20<br>Intensitate:10A<br>Nr.de clape:1<br>Tensiunea:220V<br>Tip de aplicare :incorporabil<br>Tip montaj: ascuns  |  |  |
| 4.20 | 44110000-4 | Întreprător bipolar (interior)   |  |  |  | Gradul de protecție: IP20<br>Intensitate:10A<br>Nr.de clape:2<br>Tensiunea:250V<br>Tip de aplicare :aplicat<br>Tip montaj: ascuns       |  |  |
| 4.21 | 44110000-4 | Priză cu un loc (eurointerior)   |  |  |  | Capac de protecție: Nu<br>Culoare: Alb<br>Impamantare: Da<br>Intensitatea (A): 16<br>Material: Plastic<br>Tensiunea electrica (V): 250V |  |  |


|      |            |   |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
|      |            |   |  |  |  | Tip montaj: ascuns   |  |  |
| 4.22 | 44110000-4 | Prize cu două locuri (eurointerior)                   |  |  |  | Intensitate:10A<br>Culoare:Alb<br>Tensiunea:230V<br>Puterea: 2200W<br>Tip montaj: ascuns   |  |  |
| 4.23 | 44110000-4 | Priză cu un loc (euroexterior)                        |  |  |  | Capac de protecție: Nu<br>Culoare: Alb<br>Material: Plastic<br>Tensiunea electrica (V): 230V<br>Tip montaj: exterior   |  |  |
| 4.24 | 44110000-4 | Priză cu două locuri euroexterior                     |  |  |  | Capac de protecție: Nu<br>Culoare: Alb<br>Impământare: Da<br>Intensitatea (A): 16<br>Material: Plastic<br>Tensiunea electrica (V): 230V<br>Tip montaj: exterior    |  |  |
| 4.25 | 44110000-4 | Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m    |  |  |  | Intensitate:16A<br>Culoare: Alb<br>Tensiunea electrica (V): 250V<br>Cu împământare, cu întrerupător<br>Lungime:5m<br>Gradul de protecție: IP20<br>Cu 3prize        |  |  |
| 4.26 | 44110000-4 | Plafon LED 120/150V                                   |  |  |  | Gradul de protecție: IP20<br>Putere: 100W<br>Tensiune: 220 V<br>Ciclul mediu de viață: 40000 h<br>Cu două becuri   |  |  |
| 4.27 | 44110000-4 | Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt |  |  |  | Rezistență electric Inox 1500W<br>Consum:1500W<br>Forma:Tip P<br>Material:Inox alimentar<br>Nr. de rezistențe:1<br>Întrebuințare: Boiler electric<br>Tensiune:220V |  |  |
| 4.28 | 44110000-4 | Releu termic pentru                                   |  |  |  | Curent nominal:25A<br>Gama de reglare:17-25A   |  |  |

|      |            |                              |  |  |  |   |  |
|------|------------|------------------------------|--|--|--|---|--|
|      |            | rezistență boiler            |  |  |  |   |  |
| 4.29 | 44110000-4 | Lampa de masă                |  |  |  | <p>Lampa de masa multifunctionala. Fabricat din aluminiu. Lumina lampii poate fi reglată pe verticală, lampă cu braț și abajur flexibil, pentru a putea direcționa lumina exact acolo unde ai nevoie. Tip sursa de alimentare - la rețea.</p>  |  |
| 4.30 | 44110000-4 | Furcă electrică              |  |  |  | Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20   |  |
| 4.31 | 44110000-4 | Banda de izolare             |  |  |  | <p>Banda izolanta albastra<br/> Lățime – 19mm;<br/> Lungime, m – 20 m;<br/> Grosimea, mm – 0,13mm;<br/> Materialul izolației – PVC;<br/> Baza adeziva – cauciuc;<br/> Tensiune maxima - 4000 V;<br/> Rezistent la foc</p>   |  |
| 4.32 | 44110000-4 | Cablu Fir electric PVC 3x4   |  |  |  | <p>Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm<sup>2</sup>, cupru<br/> Secțiune – 4,0 mm<sup>2</sup>;<br/> Numărul de fire - 3 *;<br/> Tip material - Cupru</p>   |  |
| 4.33 | 44110000-4 | Cablu Fir electric PVC 2x2,5 |  |  |  | <p>Fir electric 2 * 2.5 mm<sup>2</sup> alb cupru<br/> Secțiune – 2,5 mm<sup>2</sup>;<br/> Numărul de fire - 2 *;<br/> Tip material - Cupru</p>  |  |

|          |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|          |   | <b>Total pe lotul IV:</b>                |  |  |  |  |  |  |
| <b>V</b> | <b><u>Lotul V: Utilaje sanitare</u></b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1      | 44110000-4                              | Closet WC set(complect)                  |  |  |  | Closet WC set (complect) Closet <b>pentru copii</b> - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala.<br>Culoare:Alb<br>Forma:Oval<br>Înălțime:67 cm<br><i>Detalii se concretizează la instituția (cu ieșirea la fața locului)</i> |  |  |
| 5.2      | 44110000-4                              | Rem complet p-ru viceu/copii             |  |  |  | Rem complet p-ru viceu/copii   |  |  |
| 5.3      | 44110000-4                              | Robinet (set) pentru bucătărie           |  |  |  | Robinet (set) pentru bucătărie   |  |  |
| 5.4      | 44110000-4                              | Robinet lavuar ordinar                   |  |  |  | Robinet lavuar ordinar   |  |  |
| 5.5      | 44110000-4                              | Robinet (smesiteli) pentru chiuvetă      |  |  |  | Robinet (smesiteli) chiuvetă   |  |  |
| 5.6      | 44110000-4                              | Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)         |  |  |  | Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)   |  |  |
| 5.7      | 44110000-4                              | Robinet PPR d=32                         |  |  |  | Robinet PPR d=32   |  |  |
| 5.8      | 44110000-4                              | Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32) |  |  |  | Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)   |  |  |
| 5.9      | 44110000-4                              | Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)    |  |  |  | Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)  |  |  |
| 5.10     | 44110000-4                              | Furtun apa cu ștuț lung 80 cm            |  |  |  | Furtun apa cu ștuț lung 80 cm  |  |  |
| 5.11     | 44110000-4                              | Furtun/apa1361mp (1,5-2m) 2 capete       |  |  |  | Furtun/apa1361mp (1,5-2m) 2 capete   |  |  |
| 5.12     | 44110000-4                              | Furtun/apa mama/papa (0,5m) 2 capete     |  |  |  | Furtun/apa mama/papa (0,5m) 2 capete   |  |  |

|           |   |                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5.13      | 44110000-4  | Furtun/apa mama/mama (0,5m) 2 capete |  |  |  | Furtun/apa mama/mama (0,5m) 2 capete   |  |  |
| 5.14      | 44110000-4  | Trecere (d=32x d=40)PPR              |  |  |  | Trecere(d=32x d=40)PPR   |  |  |
| 5.15      | 44110000-4  | Sifon p/u chiuvete AR102B            |  |  |  | Sifon p/u chiuvete AR102B  |  |  |
| 5.16      | 44110000-4  | Americanca(olandeza, mama/tata d=32) |  |  |  | Americanca(olandeza, mama/tata d=32)   |  |  |
|           |   | <b>Total pe lotul V:</b>             |  |  |  |  |  |  |
| <b>VI</b> | <b>Lotul VI: Diverse materiale de construcție</b> |                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6.1       | 44110000-4  | Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm    |  |  |  | Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm - cu carcasa din metal acoperit cu PVC. Avantajul acestui cuțit este ca lungimea lamei poate fi reglată cu fixator cu surub. lame fragmentate de 18mm.  |  |  |
| 6.2       | 44110000-4  | Cranbuxa                             |  |  |  | cranbuxa metalokeramica  |  |  |
| 6.3       | 44110000-4  | Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2    |  |  |  | disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0  |  |  |
| 6.4       | 44110000-4  | Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2    |  |  |  | disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0  |  |  |
| 6.5       | 44110000-4  | Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc  |  |  |  | mecanizm/lăcată (broasca) 70 mm  |  |  |
| 6.6       | 44110000-4  | Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc  |  |  |  | mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm  |  |  |
| 6.7       | 44110000-4  | Mâner pentru usi interior din PVC    |  |  |  | mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, |  |  |

|      |            |                                     |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|      |            |                                     |  |  |  | incuietoarea fiind de tip cilindru.   |  |  |
| 6.8  | 44110000-4 | Samorezuri cu dibluri 6x40          |  |  |  | samorezuri cu dibluri 6x40  |  |  |
| 6.9  | 44110000-4 | Silicon pai, pentru pistol 28cm     |  |  |  | silicon pai, pentru pistol 28cm   |  |  |
| 6.10 | 44110000-4 | Stapler pentru constructie          |  |  |  | capsator universal pentru tapiterie<br>Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm   |  |  |
| 6.11 | 44110000-4 | Cuie ținte 30mm                     |  |  |  | Cuie 30 mm, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp  |  |  |
| 6.12 | 44110000-4 | Scara aluminiu pliabila 7 trepte    |  |  |  | Scara cu 7 trepte, scara de trepte din aluminiu Lungimea totala a scarii este de 2.15 metri, intrucat dispune de un capat extins, care confera siguranta in utilizare si ofera un spatiu practic pentru sprijinire.<br>Productie: EU Numar trepte : 7 buc , Inaltimea la platforma :1.40 m , Inaltimea de lucru 3.40 m Latime : 0.50 m Suprafata platforma : 25×25 cm Latime treapta : 80 mm Dimensiune profil : 40×20 mm Greutate scara : 5.7 kg Greutatea maxima suportata : 125 kg |  |  |
| 6.13 | 44110000-4 | Amortizator de închidere pentru usa |  |  |  | Amortizor de inchidere pentru usa cu constructie stabila si robust, instalare usoara  |  |  |

|      |            |                                  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      |            |                                  |  |  |  |   |  |  |
| 6.14 | 44110000-4 | Ciocan lăcătuș 300-400 gr        |  |  |  | Ciocan lăcătuș 300-400 grm Are un cap de oțel și un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.   |  |  |
| 6.15 | 44110000-4 | Set burghiu beton (6 mm - 14 mm) |  |  |  | Set burghie pentru beton. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 6-8-10-12-14mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material - Metal |  |  |
| 6.16 | 44110000-4 | Set burghiu metal (2 mm-10 mm)   |  |  |  | Set burghiu metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) (2 mm-10 mm). Contine 7 burghie pentru metal: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Material - Oțel, Aliaj de cobalt  |  |  |
| 6.17 | 44110000-4 | Set burghiu lemn (6mm-14 mm)     |  |  |  | Set burghiu lemn. Dimensiuni (L x W x H x Ø) (6mm-14 mm), Contine 6 burghie pentru lemn, Tip material - Oțel   |  |  |
| 6.18 | 44110000-4 | Clește reglabil (Клещи           |  |  |  | Clește reglabil pentru instalații  |  |  |

|      |            |                                       |  |  |  |   |  |  |
|------|------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|      |            | крокодил)                             |  |  |  | asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru, ceea ce asigură o lucrare de înaltă calitate fără a deteriora piesele. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă. |  |  |
| 6.19 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 10 mm |  |  |  | Surub autofiletant pentru metal 10 mm   |  |  |
| 6.20 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 20 mm |  |  |  | Surub autofiletant pentru metal 20 mm   |  |  |
| 6.21 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 30 mm |  |  |  | Surub autofiletant pentru metal 30 mm   |  |  |
| 6.22 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 40 mm |  |  |  | Surub autofiletant pentru metal 40 mm   |  |  |
| 6.23 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 50 mm |  |  |  | Surub autofiletant pentru metal 50 mm   |  |  |
| 6.24 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru lemn 10 mm  |  |  |  | Surub autofiletant pentru lemn 10 mm  |  |  |
| 6.25 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru lemn 20 mm  |  |  |  | Surub autofiletant pentru lemn 20 mm  |  |  |
| 6.26 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru lemn 30 mm  |  |  |  | Surub autofiletant pentru lemn 30 mm  |  |  |
| 6.27 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru lemn 40 mm  |  |  |  | Surub autofiletant pentru lemn 40 mm  |  |  |
| 6.28 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru lemn 50 mm  |  |  |  | Surub autofiletant pentru lemn 50 mm  |  |  |
| 6.29 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru lemn 75 mm  |  |  |  | Surub autofiletant pentru lemn 75 mm  |  |  |
| 6.30 | 44110000-4 | Piatra abraziva polizor 160mm         |  |  |  | Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii  |  |  |

|            |  |                                     |  |  |  |   |  |  |
|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|            |  |                                     |  |  |  | pieselor, are diametrul de 160 mm   |  |  |
| 6.31       | 44110000-4   | Ruletă metalică 10m.                |  |  |  | Ruletă metalică, 10m.x 25mm. Carcasa dispozitivului este cauciucată și fixată rigid cu 4 șuruburi. Există o curea pentru depozitarea și transportul convenabil al sculei.                 |  |  |
|            |  | <b>Total pe lotul VI:</b>           |  |  |  |   |  |  |
| <b>VII</b> | <b>Lot VII: Tapete și alte acoperiri de perete</b> |                                     |  |  |  |   |  |  |
| 7.1        | 44110000-4   | Polistiren expandat, 100x50x3 cm    |  |  |  | Polistiren expandat; Dimensiuni: 100 x 50 x 2 cm; Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.                          |  |  |
| 7.2        | 44110000-4   | Colțare plastic                     |  |  |  | Colțare plastic   |  |  |
| 7.3        | 44110000-4   | Baghete pentru pod, 7 cm lățime, 2m |  |  |  | Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului.<br>Material Polisteren XPS<br>Dimensiuni: L=2000x7x2,4cm |  |  |
| 7.4        | 44110000-4   | Baghete pentru pod, 9 cm lățime, 2m |  |  |  | Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului.<br>Material Polisteren XPS<br>Dimensiuni: L=2000x9x2,4cm |  |  |
| 7.5        | 44110000-4   | Tapetă vilil, culori pale 0,53x10m  |  |  |  | Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53 m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.  |  |  |
|            |  | <b>Total pe lotul VII:</b>          |  |  |  |   |  |  |

|             |  |  |  |  |  |   |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>VIII</b> | <b>Lot VIII: Ferestre de plastic</b>                                 |  |  |  |  |   |  |  |
| 8.1         | 44110000-4   | Ferestre termopane PVC (1,80x1,22 m) culoare albă <b>cu instalare.</b> |  |  |  | Ferestre termopane PVC, culoare albă, dimensiunea: (1,80x1,22) <b>cu instalare.</b><br>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției <i>cu ieșirea la fața locului.</i>  |  |  |
|             |  | <b>Total pe lotul VIII:</b>  |  |  |  |   |  |  |
| <b>IX</b>   | <b>Lot IX: Parchet laminat și accesorii pentru instalare laminat</b> |  |  |  |  |   |  |  |
| 9.1         | 44110000-4   | Parchet laminat  |  |  |  | Parchet laminat. Suprafața are textură reliefată de lemn, au dimensiunile de 120 x 19,25 x 0,8 cm cu suprafața de 0,231 m2.<br>Stratul de protecție fiabil oferă clasă ridicată de rezistență la uzură care previne formarea zgârieturilor.<br>Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. |  |  |
| 9.2         | 44110000-4   | Furnitura  |  |  |  | Furnitura pentru instalare Parchet laminat  |  |  |
| 9.3         | 44110000-4   | Terminații stânga/dreapta  |  |  |  | Terminații stânga/dreapta pentru plinta PVC 55mm, confectionata din material ecologic, videlit, rezistent la apa si umezeala excesiva.  |  |  |
| 9.4         | 44110000-4   | Plinta PVC 55mm  |  |  |  | Plinta din PVC. Canalul de instalare larg oferă acces facil pentru o mașină de găurit sau șurubelniță. Se fixează cu ajutorul accesoriiilor: unghiuri intern și extern, terminații stânga și dreapta, conexiuni de mijloc. Dimensiunile fiecărei plinte LM55: Lungime: 2,50 cm; Înălțime: 5,5 cm; Lățime: 2,6 cm  |  |  |

|           |                                 |                                   |  |  |  |   |  |  |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 9.5       | 44110000-4                      | Unghi intern/extern               |  |  |  | Unghi intern/extern pentru plinta PVC 55mm  |  |  |
| 9.6       | 44110000-4                      | Conexiune                         |  |  |  | Conexiunile pentru unirea plintele între ele la fiecare 2,5 m   |  |  |
|           |                                 | <b>Total pe lotul IX:</b>         |  |  |  |   |  |  |
| <b>X</b>  | <b>Lot X: OSB</b>               |                                   |  |  |  |   |  |  |
| 10.1      | 44110000-4                      | Placa OSB-3 ECO<br>2500x1250x12MM |  |  |  | Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorită durității înalte, rezistenței la mediul umed și umflarea scăzută la expunerea prelungită la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500. |  |  |
|           |                                 | <b>Total pe lotul X:</b>          |  |  |  |   |  |  |
| <b>XI</b> | <b>Lot XI: Cherestea netivă</b> |                                   |  |  |  |   |  |  |
| 11.1      | 44110000-4                      | Cherestea netivă<br>30x50MM 3M    |  |  |  | Cherestea netivă și uscată.<br>Dimensiunile 30mm x50MM x3M  |  |  |
|           |                                 | <b>Total pe lotul XI:</b>         |  |  |  |   |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

Anexa nr. 2  
la contract nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2025

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____  |
| Denumirea procedurii de achiziție: <b><u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025</u></b> |

|          | Cod CPV  | Denumirea bunurilor                                   | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare               | Clasificație bugetară (IBAN)   |
|----------|--|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--|
|          | 1  | 2   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                                 | 10   |
| <b>I</b> | <b>Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei</b> |   |                    |            |                        |                      |               |             |                                   |  |
| 1.1      | 44110000-4                                     | Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.       | buc.               | 35         |                        |                      |               |             | <b>Timp de 40 zile lucrătoare</b> | MD49TRPDBB333110A08564<br>AD<br>MD96TRPDBB333110A085<br>67AD<br>MD47TRPDBB333110A085<br>68AD<br>MD20TRPDBB333110A131<br>81AD |
| 1.2      | 44110000-4                                     | Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg. | buc.               | 5          |                        |                      |               |             |                                   |  |
| 1.3      | 44110000-4                                     | Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/14kg     | buc.               | 28         |                        |                      |               |             |                                   |  |
| 1.4      | 44110000-4                                     | Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg     |                    | 23         |                        |                      |               |             |                                   |  |

|      |            |   |      |     |  |  |  |  |  |
|------|------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|
| 1.5  | 44110000-4 | Vopsea acrilică <b>pentru lucrari la interior</b> 1/25 kg                         | buc. | 5   |  |  |  |  |  |
| 1.6  | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: <i>sur</i>  | buc. | 22  |  |  |  |  |  |
| 1.7  | 44110000-4 | Email PF 115 de culoare: <i>verde aprins</i>                                      | buc. | 15  |  |  |  |  |  |
| 1.8  | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: <i>roșu-cafeniu</i>                                     | buc. | 24  |  |  |  |  |  |
| 1.9  | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: <i>galben cafeniu</i>                                    | buc. | 20  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: <i>alba</i>  | buc. | 53  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: <i>albastru deschis</i>                                  | buc. | 35  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: <i>galben</i>  | buc. | 19  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: <i>rosu</i>  | buc. | 16  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 44110000-4 | Email PF-115 de culoare: <i>oranj</i>   | buc. | 8   |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 44110000-4 | Email PF -115 de culoare: <i>violet</i>   | buc. | 10  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 44110000-4 | Email oleo-ftalic lucios culoare: <i>vișină</i> 1/5 L.                            | buc. | 2   |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 44110000-4 | Email oleo-ftalic lucios culoare: <i>alb</i> 1/5 L.                               | buc. | 16  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 44110000-4 | Lac PF pentru vopsirea lemnului   | buc. | 4   |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 44110000-4 | Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l  | buc. | 7   |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 44110000-4 | Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml | buc  | 110 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 44110000-4 | Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr                         | buc  | 96  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 44110000-4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare                                    | buc. | 5   |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 44110000-4 | Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg                             | buc. | 8   |  |  |  |  |  |
| 1.24 | 44110000-4 | Grund Betonkontakt 1/13,5 kg  | buc. | 7   |  |  |  |  |  |

|            |  |   |        |    |   |   |  |  |                                   |   |  |
|------------|--|---|--------|----|---|---|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 1.25       | 44110000-4   | Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg              | buc.   | 3  |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.26       | 44110000-4   | Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 litr             | buc.   | 1  |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.27       | 44110000-4   | Clei pentru tapete  | buc.   | 30 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.28       | 44110000-4   | Clei (adeziv) pentru baghete  | buc.   | 24 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.29       | 44110000-4   | Clei PVA 1 kg   | flacon | 26 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.30       | 44110000-4   | Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv MDF KIT de la 400 ml. | set    | 2  |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.31       | 44110000-4   | Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg                | buc.   | 4  |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 1.32       | 44110000-4   | Clei polimeric titan, 1L  | buc.   | 0  |   |   |  |  |                                   |   |  |
|            | 44110000-4   | Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml                                     | buc.   | 7  |   |   |  |  |                                   |   |  |
|            | 44110000-4   | Lac Brio 10 kg  | buc.   | 3  |   |   |  |  |                                   |   |  |
|            | 44110000-4   | Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.                               | buc.   | 19 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| x          | x  | <b>Total pe lot I:</b>  | x      | x  | x | x |  |  | x                                 | x |  |
| <b>II</b>  | <b>Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea</b> |   |        |    |   |   |  |  | <i>Timp de 40 zile lucrătoare</i> |   |  |
| 2.1        | 44110000-4   | Perie de vopsit 150/50 mm   | buc.   | 64 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 2.2        | 44110000-4   | Perie de vopsit 50mm  | buc.   | 74 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 2.3        | 44110000-4   | Perie de vopsit 75mm  | buc.   | 54 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 2.4        | 44110000-4   | Perie- pensula pentru var 150*50  | buc.   | 35 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 2.5        | 44110000-4   | Rulou 18*6*250mm  | buc.   | 36 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| 2.6        | 44110000-4   | Rulou 8x48x250mm  | buc.   | 31 |   |   |  |  |                                   |   |  |
| x          | x  | <b>Total pe lot II:</b>   | x      | x  | x | x |  |  | x                                 | x |  |
| <b>III</b> | <b>Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var</b>                |   |        |    |   |   |  |  | <i>Timp de</i>                    |   |  |

MD49TRPDBB333110A08564AD  
MD96TRPDBB333110A08567AD  
MD47TRPDBB333110A08568AD  
MD20TRPDBB333110A13181AD

MD

|           |  |   |      |     |   |   |  |  |   |  |
|-----------|--|---|------|-----|---|---|--|--|---|--|
| 3.1       | 44110000-4                                 | Amestic uscat 1/30 kg.  | sac. | 12  |   |   |  |  | <b>40 zile<br/>lucrătoare</b>             |  |
| 3.2       | 44110000-4                                 | Amestic uscat finis, 1/25 kg.                                   | sac  | 9   |   |   |  |  |   |  |
| 3.3       | 44110000-4                                 | Ciment, marca M-500, sac 1/40kg                                 | sac  | 15  |   |   |  |  |   |  |
| 3.4       | 44110000-4                                 | Clei universal 25 kg  | sac  | 14  |   |   |  |  |   |  |
| 3.5       | 44110000-4                                 | Nisip, sac 1/40kg   | sac  | 26  |   |   |  |  |   |  |
| 3.6       | 44110000-4                                 | Var hidratat stins 1/25 kg                                      | sac  | 28  |   |   |  |  |   |  |
| x         | x  | <b>Total pe lot III:</b>  | x    | x   | x | x |  |  | x   | x  |
| <b>IV</b> | <b>L otul IV: Vesela pentru bucatarie:</b> |   |      |     |   |   |  |  | <b>Timp de<br/>40 zile<br/>lucrătoare</b> | MD49TRPDBB333110A08564AD<br>MD96TRPDBB333110A08567AD<br>MD47TRPDBB333110A08568AD<br>MD20TRPDBB333110A13181AD |
| 4.1       | 44110000-4                                 | Automat trifazat diferențial de 32 A                            | buc. | 6   |   |   |  |  |   |  |
| 4.2       | 44110000-4                                 | Automat diferențial monofazat B 16                              | buc. | 8   |   |   |  |  |   |  |
| 4.3       | 44110000-4                                 | Automat monofazat C16   | buc. | 24  |   |   |  |  |   |  |
| 4.4       | 44110000-4                                 | Automat trifazat diferențial de C 40                            | buc. | 2   |   |   |  |  |   |  |
| 4.5       | 44110000-4                                 | Automat trifazat diferențial de C 32                            | buc  | 2   |   |   |  |  |   |  |
| 4.6       | 44110000-4                                 | Automat trifazat diferențial de C 16                            | buc  | 2   |   |   |  |  |   |  |
| 4.7       | 44110000-4                                 | Automat monofazat C10   | buc  | 5   |   |   |  |  |   |  |
| 4.8       | 44110000-4                                 | Becuri Led 12 Wt E 27   | buc. | 137 |   |   |  |  |   |  |
| 4.9       | 44110000-4                                 | Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri                       | buc. | 5   |   |   |  |  |   |  |
| 4.10      | 44110000-4                                 | Cablu canal 20x10   | m.l  | 30  |   |   |  |  |   |  |
| 4.11      | 44110000-4                                 | Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare Lxhxl=60cm exterioare | buc. | 6   |   |   |  |  |   |  |
| 4.12      | 44110000-4                                 | Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)                      | buc. | 45  |   |   |  |  |   |  |
| 4.13      | 44110000-4                                 | Conector Vago cu două locuri                                    | buc. | 100 |   |   |  |  |   |  |

|      |            |   |      |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 4.14 | 44110000-4 | Cablu Fir electric AVVG (ABBГ) 3x2,5                  | m.l  | 60  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 44110000-4 | Gofră de 32 mm  | m.l  | 0   |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 44110000-4 | Lămpi led de tip tub l=60 cm                          | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | 44110000-4 | Lămpi led de tip tub l=1,2                            | buc. | 40  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | 44110000-4 | Întreprător monopolar (exterior)                      | buc. | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | 44110000-4 | Întreprător monopolar (interior)                      | buc. | 33  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | 44110000-4 | Întreprător bipolar (interior)                        | buc. | 15  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | 44110000-4 | Priză cu un loc (eurointerior)                        | buc. | 45  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | 44110000-4 | Prize cu două locuri (eurointerior)                   | buc. | 38  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | 44110000-4 | Priză cu un loc (euroexterior)                        | buc. | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 | 44110000-4 | Priză cu două locuri euroexterior                     | buc. | 5   |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | 44110000-4 | Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m    | buc. | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | 44110000-4 | Plafon LED 120/150V                                   | buc. | 0   |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | 44110000-4 | Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt | buc. | 7   |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | 44110000-4 | Releu termic pentru rezistență boiler                 | buc. | 6   |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | 44110000-4 | Lampa de masă   | buc. | 8   |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | 44110000-4 | Furcă electrică                                       | buc  | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | 44110000-4 | Banda de izolare                                      | buc  | 6   |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | 44110000-4 | Cablu Fir electric PVC 3x4                            | ml   | 30  |  |  |  |  |  |  |
| 4.33 | 44110000-4 | Cablu Fir electric PVC 2x2,5                          | ml   | 15  |  |  |  |  |  |  |

|           |   |   |      |    |   |   |  |  |   |  |
|-----------|---|---|------|----|---|---|--|--|---|--|
| x         | x   | <b>Total pe lot IV:</b>                     | X    | X  | X | X |  |  | X   | X  |
| <b>V</b>  | <b>Lotul V: Utilaje sanitare</b>                  |   |      |    |   |   |  |  |   |  |
| 5.1       | 44110000-4  | Closet WC set(complect)                     | set  | 3  |   |   |  |  | <i>Timp de<br/>40 zile<br/>lucrătoare</i> | MD49TRPDBB333110A08564AD<br>MD96TRPDBB333110A08567AD<br>MD47TRPDBB333110A08568AD<br>MD20TRPDBB333110A13181AD |
| 5.2       | 44110000-4  | Rem complet p-ru viceu/copii                | buc  | 17 |   |   |  |  |   |  |
| 5.3       | 44110000-4  | Robinet (set) pentru bucătărie              | set  | 29 |   |   |  |  |   |  |
| 5.4       | 44110000-4  | Robinet lavuar ordinar                      | buc  | 15 |   |   |  |  |   |  |
| 5.5       | 44110000-4  | Robinet (smesiteli) pentru chiuvetă         | buc  | 5  |   |   |  |  |   |  |
| 5.6       | 44110000-4  | Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)            | buc  | 13 |   |   |  |  |   |  |
| 5.7       | 44110000-4  | Robinet PPR d=32                            | buc  | 2  |   |   |  |  |   |  |
| 5.8       | 44110000-4  | Robinet cu sfera (mama/tata<br>diametru=32) | buc  | 12 |   |   |  |  |   |  |
| 5.9       | 44110000-4  | Furtun flexibil (p/u smistitel 50 cm)       | buc  | 12 |   |   |  |  |   |  |
| 5.10      | 44110000-4  | Furtun apa cu ștuț lung 80 cm               | buc  | 0  |   |   |  |  |   |  |
| 5.11      | 44110000-4  | Furtun/apa1361mp (1,5-2m) 2 capete          | buc  | 0  |   |   |  |  |   |  |
| 5.12      | 44110000-4  | Furtun/apa mama/papa (0,5m) 2<br>capete     | buc  | 28 |   |   |  |  |   |  |
| 5.13      | 44110000-4  | Furtun/apa mama/mama (0,5m) 2<br>capete     | buc  | 28 |   |   |  |  |   |  |
| 5.14      | 44110000-4  | Trecere (d=32x d=40)PPR                     | buc  | 5  |   |   |  |  |   |  |
| 5.15      | 44110000-4  | Sifon p/u chiuvete AR102B                   | buc  | 17 |   |   |  |  |   |  |
| 5.16      | 44110000-4  | Americanca(olandeza, mama/tata<br>d=32)     | buc  | 4  |   |   |  |  |   |  |
| x         | x   | <b>Total pe lot V:</b>                      | X    | X  | X | X |  |  | X   | X  |
| <b>VI</b> | <b>Lotul VI: Diverse materiale de construcție</b> |   |      |    |   |   |  |  |   |  |
| 6.1       | 44110000-4  | Cuțit fragmentat cu fixator18 mm            | buc. | 9  |   |   |  |  | <i>Timp de<br/>40 zile</i>                | MD4  |

|      |            |  |      |     |  |  |  |  |                   |
|------|------------|--|------|-----|--|--|--|--|-------------------|
| 6.2  | 44110000-4 | Cranbuxa                                 | buc. | 4   |  |  |  |  | <i>lucrătoare</i> |
| 6.3  | 44110000-4 | Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2        | buc  | 32  |  |  |  |  |                   |
| 6.4  | 44110000-4 | Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2        | buc. | 10  |  |  |  |  |                   |
| 6.5  | 44110000-4 | Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm<br>buc   | buc. | 29  |  |  |  |  |                   |
| 6.6  | 44110000-4 | Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm<br>buc   | buc. | 43  |  |  |  |  |                   |
| 6.7  | 44110000-4 | Mâner pentru usi interior din PVC        | buc  | 28  |  |  |  |  |                   |
| 6.8  | 44110000-4 | Samorezuri cu dibluri 6x40               | buc  | 150 |  |  |  |  |                   |
| 6.9  | 44110000-4 | Silicon pai, pentru pistol 28cm          | buc. | 100 |  |  |  |  |                   |
| 6.10 | 44110000-4 | Stapler pentru constructie               | buc. | 1   |  |  |  |  |                   |
| 6.11 | 44110000-4 | Cuie ținte 30mm                          | kg   | 2   |  |  |  |  |                   |
| 6.12 | 44110000-4 | Scara aluminiu pliabila 7 trepte         | buc  | 3   |  |  |  |  |                   |
| 6.13 | 44110000-4 | Amortizator de închidere pentru usa      | buc  | 2   |  |  |  |  |                   |
| 6.14 | 44110000-4 | Ciocan lăcătuș 300-400 gr                | buc  | 2   |  |  |  |  |                   |
| 6.15 | 44110000-4 | Set burghiu beton (6 mm -14 mm)          | set  | 5   |  |  |  |  |                   |
| 6.16 | 44110000-4 | Set burghiu metal (2 mm-10 mm)           | set  | 5   |  |  |  |  |                   |
| 6.17 | 44110000-4 | Set burghiu lemn (6mm-14 mm)             | set  | 5   |  |  |  |  |                   |
| 6.18 | 44110000-4 | Clește reglabil (Клещи крокодил)         | buc  | 2   |  |  |  |  |                   |
| 6.19 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 10<br>mm | buc  | 250 |  |  |  |  |                   |
| 6.20 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 20<br>mm | buc  | 250 |  |  |  |  |                   |
| 6.21 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 30<br>mm | buc  | 250 |  |  |  |  |                   |
| 6.22 | 44110000-4 | Surub autofiletant pentru metal 40<br>mm | buc  | 250 |  |  |  |  |                   |

|             |  |   |      |     |   |   |  |  |   |  |
|-------------|--|---|------|-----|---|---|--|--|---|--|
| 6.23        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru metal 50 mm                           | buc  | 250 |   |   |  |  |   |  |
| 6.24        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru lemn 10 mm                            | buc  | 300 |   |   |  |  |   |  |
| 6.25        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru lemn 20 mm                            | buc  | 300 |   |   |  |  |   |  |
| 6.26        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru lemn 30 mm                            | buc  | 300 |   |   |  |  |   |  |
| 6.27        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru lemn 40 mm                            | buc  | 300 |   |   |  |  |   |  |
| 6.28        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru lemn 50 mm                            | buc  | 300 |   |   |  |  |   |  |
| 6.29        | 44110000-4   | Surub autofiletant pentru lemn 75 mm                            | buc  | 260 |   |   |  |  |   |  |
| 6.30        | 44110000-4   | Piatra abraziva polizor 160mm                                   | buc  | 2   |   |   |  |  |   |  |
| 6.31        | 44110000-4   | Ruletă metalică 10m.  | buc. | 1   |   |   |  |  |   |  |
| x           | x  | <b>Total pe lot VI:</b>   | X    | X   | X | X |  |  | X   | X  |
| <b>VII</b>  | <b>Lot VII: Tapete și alte acoperiri de perete</b>                   |   |      |     |   |   |  |  | <b>Timp de<br/>40 zile<br/>lucrătoare</b> | MD49TRPDBB333110A08564AD<br>MD96TRPDBB333110A08567AD<br>MD47TRPDBB333110A08568AD<br>MD20TRPDBB333110A13181AD |
| 7.1         | 44110000-4   | Polistiren expandat, 100x50x3 cm                                | buc  | 20  |   |   |  |  |   |  |
| 7.2         | 44110000-4   | Colțare plastic   | buc  | 10  |   |   |  |  |   |  |
| 7.3         | 44110000-4   | Baghete pentru pod, 7 cm lățime, 2m                             | buc  | 40  |   |   |  |  |   |  |
| 7.4         | 44110000-4   | Baghete pentru pod, 9 cm lățime, 2m                             | buc  | 20  |   |   |  |  |   |  |
| 7.5         | 44110000-4   | Tapetă vilil, culori pale 0,53x10m                              | buc  | 60  |   |   |  |  |   |  |
| x           | x  | <b>Total pe lot VII:</b>  | X    | X   | X | X |  |  | X   | X  |
| <b>VIII</b> | <b>Lot VIII: Ferestre de plastic</b>                                 |   |      |     |   |   |  |  | <b>Timp de<br/>40 zile<br/>lucrătoare</b> | MD49TRPDBB333110A08564AD<br>MD96TRPDBB333110A08567AD<br>MD47TRPDBB333110A08568AD<br>MD20TRPDBB333110A13181AD |
| 8.1         | 44110000-4   | Ferestre termopane PVC (1,80x1,22 m) culoare albă cu instalare. | buc  | 4   |   |   |  |  |   |  |
| x           | x  | <b>Total pe lot VIII:</b>                                       | X    | X   | X | X |  |  | X   | X  |
| <b>IX</b>   | <b>Lot IX: Parchet laminat și accesorii pentru instalare laminat</b> |   |      |     |   |   |  |  | <b>Timp de<br/>40 zile</b>                | MD49   |

|           |                                  |                                |     |    |   |   |  |  |   |   |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-----|----|---|---|--|--|---|---|
| 9.1       | 44110000-4                       | Parchet laminat                | m2  | 30 |   |   |  |  | <i>lucrătoare</i>                         |   |
| 9.2       | 44110000-4                       | Furnitura                      | buc | 30 |   |   |  |  |   |   |
| 9.3       | 44110000-4                       | Terminații stânga/dreapta      | buc | 10 |   |   |  |  |   |   |
| 9.4       | 44110000-4                       | Plinta PVC 55mm                | buc | 12 |   |   |  |  |   |   |
| 9.5       | 44110000-4                       | Unghi intern/extern            | buc | 20 |   |   |  |  |   |   |
| 9.6       | 44110000-4                       | Conexiune                      | buc | 10 |   |   |  |  |   |   |
| x         | x                                | <b>Total pe lot IX:</b>        | x   | x  | x | x |  |  | x   | x |
| <b>X</b>  | <b>Lot X: OSB</b>                |                                |     |    |   |   |  |  | <i>Timp de<br/>40 zile<br/>lucrătoare</i> |   |
| 10.1      | 44110000-4                       | Placa OSB-3 ECO 2500x1250x12MM | buc | 6  |   |   |  |  |   |   |
| x         | x                                | <b>Total pe lot X:</b>         | x   | x  | x | x |  |  | x   | x |
| <b>XI</b> | <b>Lot XI: Chereștea netvită</b> |                                |     |    |   |   |  |  |   |   |
| 11.1      | 44110000-4                       | Chereștea netvită 30x50MM 3M   | buc | 12 |   |   |  |  | <i>Timp de<br/>40 zile<br/>lucrătoare</i> |   |
| x         | x                                | <b>Total pe lot XI:</b>        | x   | x  | x | x |  |  |   | x |
| x         | x                                | <b>TOTAL pe procedura:</b>     | x   | x  | x | x |  |  | x   | x |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

