








Procurarea și instalarea inventarului la terenul de joacă pentru copii în orașul

Rezina

Nr.	Descriere	Cantitatea	Poza
1	<p style="text-align: center;">Compex de joacă</p> <p>Complexul de joacă va fi constituit din turn hexagonal cu acoperiș, turn simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bara de protecție și 2 protecții laterale, tobogan spirală (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, 2 panouri cu tunuri, 2 panouri „Geamuleț”, 2 panouri de protecție de tip „Arcă”, plasă de cățărare din frânghie armată, masă cu scaune, scara, cățărătoare de tip „Perete de alpinism”, podeț cu balustrade închise de tip „Val”, elemente decorative.</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+.</p> <p>Materiale: Oțel (diametru min.76mm, grosimea min. 3mm), HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm), plastic, cauciuc.</p> <p>Elementele metalice să fie asamblate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 6440mm, lățimea – 5300mm, înălțimea – 3550mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. <i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p>	1 buc	 <p style="text-align: center;">Poza 1</p>
2	<p style="text-align: center;">Leagăn dublu (1-12 ani)</p> <p>Leagănul va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune.</p>	1 buc	

	<p>Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalică orizontală trebuie să fie confecționată din țeavă de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm. Elementele metalice vor fi asamblate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm.</p> <p>Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Scaun cu lanțurile cauciucate copii 5+ Material: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcas din plastic și lanțuri cauciucate. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+ Greutate maxima a unui utilizator: 95 kg. Dimensiuni: Lungime: 460 mm, Lățime: 185 mm, Înălțime: 45 mm.</p> <p>Scaun cu lanțurile cauciucate copii 1-3 ani Proiectat pentru uz casnic Material: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcasă din plastic și lanțuri cauciucate. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1și 3 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 420 mm, Lățime: 485 mm, Înălțime: 325 mm. <i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p>		 <p>Poza 2.a</p>  <p>Poza 2.b</p>  <p>Poza 2.c</p>
3	<p>Carusel cu 6 locuri Carusel cu 6 locuri pe cadru metalic acoperit cu vopsea polimerizata cu podea din placaj laminat, nealunecos, rezistent la apa. Scaunele sunt din HDPE multistrat. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 6 copii. Dimensiuni: Diametru: 1630 mm; Inaltime: 690 mm. <i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p>	1 buc	 <p>Poza 3</p>

	<p style="text-align: center;">Balansoar cu spătar</p> <p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.</p> <p>Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și manere, baza metalica.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănelui sunt confecționate din HDPE. Mănerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: HDPE (polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm), dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de:: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p>	1 buc	 <p style="text-align: center;">Poza 4</p>
4	<p style="text-align: center;">Masă pentru Grădină sau Curte</p> <p>Masă pentru Grădină sau Curte de formă dreptunghiulară, realizată din metal cu protecție anticorozivă, acoperit cu vopsea pulbere și blat din lemn prelucrat, rezistent la umiditate.</p> <p>Specificație: -Lungime 200 cm – Lățime 73 cm – Înălțime 72 cm.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p>	2 buc	 <p style="text-align: center;">Poza 4</p>