

CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Obiectul **Procurarea și instalarea unui teren de joacă pentru copii în orașul Rezina**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria orașul Rezina, raionul Rezina, str. 27 August, nr.1**
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Conform Specificației tehnice completate în conformitate cu anexa nr. 22 din Documentația standard și anexei nr.1 la anunț de participare.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Instalarea și livrarea echipamentului este pusă în sarcina operatorului economic câștigător.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

No crt.	Denumire bunului/serviciului	Unitatea de masura	Volum	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	2	3	4	5
1	Complex de joacă	buc	1	<p>Complexul de joacă va fi constituit din turn hexagonal cu acoperiș, turn simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bara de protecție și 2 protecții laterale, tobogan spirală (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, 2 panouri cu tunuri, 2 panouri „Geamuleț”, 2 panouri de protecție de tip „Arcă”, plasă de cățărare din frânghie armată, masă cu scaune, scara, cățărătoare de tip „Perete de alpinism”, podeț cu balustrade închise de tip „Val”, elemente decorative.</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+.</p> <p>Materiale: Oțel (diametru min.76mm, grosimea min. 3mm), HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm), plastic, cauciuc.</p> <p>Elementele metalice să fie asamblate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 6440mm, lățimea – 5300mm, înălțimea – 3550mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a</p>

1	2	3	4	5
				<p>crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p> <p>Anexa nr.1 poza nr.1</p>
2	Leagăn dublu 1-12 ani	buc	1	<p>Leagănul va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune.</p> <p>Caracteristici tehnice.</p> <p>Suporturile metalice portante trebuie să fie confecționate din țeava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalică orizontală trebuie să fie confecționată din țeavă de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm.</p> <p>Elementele metalice vor fi asamblate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm.</p> <p>Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Scaun cu lanțurile cauciucate copii 3-12</p> <p>Materiale: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcasă din plastic și lanțuri cauciucate.</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+</p> <p>Greutate maxima a unui utilizator: 95 kg.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 460 mm, Lățime: 185 mm, Înălțime: 45 mm.</p> <p>Scaun cu lanțurile cauciucate copii 1-3 ani</p> <p>Proiectat pentru uz casnic</p> <p>Materiale: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcasă din plastic și lanțuri cauciucate.</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani.</p> <p>Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 420 mm, Lățime: 485 mm, Înălțime: 325 mm.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p> <p>Anexa nr.1 poza nr.2 (a.b.c)</p>
3	Carusel cu 6 locuri	buc	1	<p>Carusel cu 6 locuri pe cadru metalic acoperit cu vopsea polimerizată cu podea din placaj laminat, nealunecos, rezistent la apa. Scaunele sunt din HDPE multistrat.</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani.</p> <p>Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 6 copii.</p>

1	2	3	4	5
				<p>Dimensiuni nu mai puțin: Diametru: 1630 mm; Înălțime: 690 mm.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p> <p>Anexa nr.1 poza nr.3</p>
4	Balansoar cu spătar	buc	1	<p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.</p> <p>Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și manere, baza metalica.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din HDPE. Mănerile metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: HDPE (polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm), dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de:: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm.</p> <p>Fundatia construcției va avea dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p> <p>Anexa nr.1 poza nr.4</p>
5	Masă pentru Grădină sau Curte	buc	2	<p>Masă pentru Grădină sau Curte de formă dreptunghiulară, realizată din metal cu protecție anticorozivă, acoperit cu vopsea pulbere și blat din lemn prelucrat, rezistent la umiditate.</p> <p>Specificație: -Lungime 200 cm – Lățime 73 cm – Înălțime 72 cm.</p> <p><i>Livrarea/ instalarea și descărcarea se va face de către ofertant.</i></p> <p>Anexa nr.1 poza nr.4 (modelul se va mai discuta cu beneficiarul)</p>
6	Pregătirea și amenajarea terenului (15,00m x 15,00m)	serv	1	<p>Cuprinde următoarele lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curățarea terenului de iarbă și buruiene; - Nivelarea terenurilor și platformelor; - Încărcarea și transportarea pămînt (deșeuri în urma curățării terenului); - Montarea bordurilor prefabricate din beton; - Strat de agregare din pietriș (галька) cu grosimea de 10 cm; - Aranjarea a 4 scaune și 2 urne (din depozitul beneficiarului).
	Valoarea estimativă			250 000,00

4. Mostre

Se prezintă imagini pentru fiecare poziție.

5. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform Specificației tehnice completate în conformitate cu anexa nr. 22 din Documentația standard și anexei nr.1 la anunț de participare.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Nr. d/o	Criteriile de calificare și deselecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE - aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020 complectată - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
4	Declarație de elegibilitate	Cerere conform <i>Anexa nr. 2</i> , la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică <i>HG nr. 870 din 14.12.2022 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
5	Oferta - specificații tehnice	Specificații tehnică completate în conformitate cu Anexelor nr. 22 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
6	Oferta - specificații de preț	Specificații de preț completate în conformitate cu Anexelor nr. 23 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat și Extras din Registrul de Stat de înregistrare a întreprinderii emise de organul abilitat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
9	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
10	Declarație privind asigurarea livrării, descărcării și instalării inventarului pentru terenuri de joacă	Declarație pe proprie răspundere – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
11	Declarația de garanție din partea Producătorului, garanția va constitui min. 24 luni pentru fiecare element.	Declarație pe proprie răspundere din partea Producătorului – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativiu depus odată cu oferta
12	Actul care atestă dreptul de a livra/comercializa bunuri,	Autorizația sanitară de funcționare pentru producerea echipamentelor pentru sport în aer	Obligativiu depus odată cu

	după caz	liber sau orice act permisiv eliberat de instituțiile abilitate din țara de origine a producătorului; Avizul sanitar pentru fiecare element în parte eliberat de autoritățile din Republica Moldova – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	oferta
13	Mostre	Se prezintă imagini pentru fiecare poziție	Obligatoriu depus odată cu oferta

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La caz: documentele obligatorii specificate în pct. 6 a prezentului Caiet de sarcini.

Președintele grupului de lucru _____



Simion Tatarov

Data " ____ " _____ 2025