

CAIET DE SARCINI

Obiectul: : Autospecială pentru colectarea selectivă 10m3

Autoritatea contractanta: Primaria orasului Rezina, str. 27 August , nr. 1.

1. Obiectul procedurii de achizitie:

Lotul 1: *Autospecială pentru colectarea selectivă 10m3;*

2. Tipul obiectului de achizitie: Licitație deschisă

3. Cantitatea și Unitatea de măsură: 1 buc(un automobil nou fără rulaj)

4. Modul de livrare ale bunurilor: la depozitul Beneficiarului.

5. Plata: în decurs de 20 zile din momentul primirii, (nu se acceptă plata în avans).

6. Verificarea calității mărfii: va fi efectuată la depozitul Beneficiarului și returnată în decurs de 14 zile, în caz de necorespondere cu cerințele concursului.

7. Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), va da dreptul beneficiarului de a exclude ofertantul din concurs.

8. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

I. CERINTELE FATĂ DE OFERTĂ:

OBIECTUL ACHIZITIEI SI NECESITATILE	<i>Primaria orasului Rezina</i> intenționează să încheie un contract pe parcursul anului 2026 pentru: automobil-Autospecială pentru colectarea selectivă 10m3
CRITERIUL DEADJUDECARE	Va fi selectată oferta și atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scazut.
CARACTERISTICI TEHNICE	Sunt stipulate în formularul ofertei tehnico-economice, în conformitate cu specificațiile tehnice din cartea tehnica a mijlocului de transport.
CONDITII DE PARTICIPARE	<ul style="list-style-type: none">• Obligatoriu se prezintă formularul ofertei.• Oferta, prezentată incomplet va fi considerată necomformă și va fi respinsă de la procedură.• Toate cerințele solicitate în caietul de sarcină va fi parte componenta pentru încheierea contractului de livrare.

	RECEPȚIE	<p>Recepția cantitativă și calitativă se va face pe baza următoarelor documente: -Proces-verbal de recepție, -factura fiscală.</p> <p>a) Recepția se va face în conformitate cu procedurile Furnizorului dar obligatoriu în prezența Beneficiarului.</p> <p>b) Recepția se va face cantitativă, de structură și de integritate în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini și cu Cartea Tehnică a autovehicolului, pe baza documentelor de livrare, acertificatelor de garanție și a celor de calitate, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de recepție.</p> <p>Dacă în cadrul recepției se constată că autovehicolul nu respectă în totalitate uniformitatea componentelor, sau integritatea lor, sau nu respectă alte specificații tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea Tehnică, a certificatelor de garanție și de calitate, se constată o funcționare defectuoasă a motorului și altor componente și dispozitive, atunci Furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Nota de constatare.</p>
OBSERVAȚII	<p><i>În cazul în care se constată că unul sau mai mulți ofertanți au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerințelor privind situația personală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară, precum și capacitatea tehnică și/sau profesională, comisia de evaluare va fi în drept să solicite completarea acestora, în limita de maximum 72 ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completări/clarificări la ofertele depuse.</i></p> <p><i>Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu prezintă informația suplimentară solicitată în termenii stabiliți.</i></p> <p><i>Comisia de evaluare poate descalifica Ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziție în cazul în care se va constata că datele de calificare prezentate sunt false, eronate sau incomplete, precum și în alte cazuri prevăzute de regulamentele interne ale Contractantului sau actelor legislative, sau normative incidente materiei achizițiilor.</i></p>	
PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI	Anul 2026 și până la îndeplinirea obligațiilor	
MONEDA	Prețul va fi indicat în lei MDL, fără TVA	
TERMENUL DE ACHITARE	Termenul de plată admis de la livrare va fi de până la 20 zile.	

9. Specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea produsului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificatia tehnica deplina solicitata, Standarte de referinta.
1	34100000-8	Lotul 1: <i>Autospecială pentru colectarea selectivă 10m3</i>	Buc	1	Autospecială 2026 (nou) Motor: Clasa emisii: Euro 6E Capacitatea motorului: minim 4 480 cm ³ Putere: 190/200 c.p. Combustibil: Diesel Cutia de viteze: Mecanică: 6+1 trepte Raportul de transmitere final : 3.73 Șasiu 4x2: Masa totală autorizată: minim 12 000 kg Ampatamentul: minim 3 650 mm Suspensia: - Față și spate arcuri în foi dispuse parabolic; - Stabilizatoare pe față și spate; - Amortizatoare pe față și spate; Sistemul de frînare: - Frîne cu disc pe față și spate cu ventilare; - Compresor de aer cu 2 cilindri, 255 cm ³ ; - ESP+ABS; Anvelope: -Dimensiunea: minim 225/75R17.5 - Roată de rezervă; Sistemul electric: - Alternator 70 A ; - Baterii de acumulatori 120 Ah ; Cabină: - Scaun dublu fix pentru 2 pasageri+Scaun sofer; - Centuri de siguranță la toate scaunele; - Oglinzi cu dirijare și încălzire electrică; - Geamuri cu dirijare electrică; - Limitator de viteză 90 km/h Dotări: - Capacitatea rezervorului de combustibil 120 l; - Servodirecție cu amplificator; - Tahograf digital; - Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri;

				<ul style="list-style-type: none"> - Țeavă de eșapament dispusă central; - Senzor unghi mort; - Tahograf digital; - Cric hidraulic; - Aer condiționat; - Set de instrumente standard; - Manualul operatorului - Triunghi de urgență și felinar <p>1. Suprastructura cu Încărcătură din spate+ Compactor hidraulic</p> <p>Informație Generală</p> <p>Suprastructura: caroserie și cadru suprastructurii, (element auxiliar) montat pe șasiul camionului, caroserie cu mecanism de compactare, descărcare/placă de ejecție în interiorul caroseriei, dispozitiv de ridicare a coșului, componente hidraulice și electrice și instalarea acestora pe compactor de deșeuri.</p> <p>Capacitate caroseriei (m³) 10 m³- volumul benei de încărcare nu este inclus</p> <p>Grad compactare: 4-6 în funcție de deșeuri</p> <p>Podea caroseriei St-52 (S355J2) / 4-6 mm</p> <p>Pereți caroseriei St-52 / 4 mm.</p> <p>Pereții laterali ai caroseriei de tip neted și în formă convexă fără profil vertical/coaste și traverse pe pereții laterali (ca în desenul mostrei)</p> <p>Acoperișul caroseriei St-52 (S355J2) / 4 mm.</p> <p>Cadru de baza a caroseriei St-52 (S355J2) / 6 mm.</p> <p>Placă de evacuare/descărcare</p> <p>a. Descărcarea plăcii cu deplasare pe șina sudată deasupra podelei către părțile interioare ale caroseriei</p> <p>b. Plăcuța de descărcare deplasată prin intermediul cilindrului hidraulic cu dublă acțiune. Aceasta menținută în spatele caroseriei atunci când este goală și se va deplasa automat în partea din față a caroseriei de către supapa de presiune pe</p>
--	--	--	--	---

				<p>măsură ce deșeurile încep să fie situate și presate în interiorul caroseriei.</p> <p>c. Suprafața frontală a plăcii de ejecție care intră în contact cu deșeuri realizată din ST-52 (S355J2) / 6mm</p> <p>Rezervor de apă uzată Rezervor apelor uzate în partea din față a caroseriei; minim 140 l</p> <p>2. Bena de încărcare (buncăr)</p> <p>Informație Generală Bena de încărcare conectată de caroserie prin balamale superioare și se deschide în sus folosind doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune.</p> <p>Raport de compactare Raportul de compactare (volumetric) de la 5:1 până la 6:1 în funcție de parametri și densitatea deșeurilor utilizate în zonă și a presiunii de funcționare a compactorului deșeurilor.</p> <p>Bena din spate/(buncăr) Capacitate (m3) 1,0 m3</p> <p>- Echipat cu ușa pliabilă din spate. (cu deschiderea) / cu închidere ermetică.</p> <p>Placă de compactare Realizată din oțel St-52 (S355J2) / 6mm.</p> <p>Suprafața frontală a plăcii de compactare care intră în contact cu deșeuri realizată din oțel Hardox 450 / 6 mm</p> <p>Etanșarea Cu etanșare specială de cauciuc rezistent la scurgere între Bena de încărcare și caroserie</p> <p>Închiderea Blocarea hidraulică prin acțiune inversă a doi cilindri hidraulici care ridică bena de încărcare.</p> <p>Supporturi de protecție Placa spate echipată cu suporturi de siguranță (manuale) între caroserie și placa spate pentru a asigura siguranța în timpul întreținerii.</p> <p>Supapă de siguranță Echipat cu supapă de siguranță anti-cădere pe conductele hidraulice pentru a preveni căderile benei de încărcare în cazul unui furtun spart.</p> <p>Grosime Oțelului a benei de încărcare (buncărului)</p>
--	--	--	--	--

					<p>Podeaua benei de încărcare (buncăr spate): Hardox 450 / 6mm</p> <p>Extensie podea benei de încărcare (perete opus) în interiorul caroseriei: Hardox 450 / 6mm</p> <p>Pereți laterali benei de încărcare (buncărului din spate) (sub placa de compactare): St-52 (S355J2) / 4mm.</p> <p>Dispozitive de ridicare a containerelor /dispozitiv de ridicare a coșurilor Potrivit pentru a lua și a goli containere până la 1100 litri (V = 120 – 240 - 360 - 660– 1100 litri p/u plastic + 1100 litri Coșuri de metal)</p> <p>Dispozitivul de ridicare a containerelor (dispozitivul de ridicare a coșului) activat/controlat manual prin maneta de mână</p> <p>Capacitatea de ridicare este 800 kg.</p> <p>Sistemul de lift pentru Euro containere - Pentru containere conform standardelor EN 840-1, 2 și 3</p> <p>3. Funcționare și control</p> <p>Funcționare și control . Toate dispozitivele pentru încărcare, control de comprimare și pentru dispozitivul de ridicare a containerelor montate pe partea dreaptă a benei de încărcare.</p> <p>Funcționarea și controlul potrivită pentru standardele menționate EN1501-1 2011 în cazul în care operatorul stă pe pașii din spate, atunci viteza camionului limitată la maxim 30 km/oră în direcția înainte</p> <p>În cazul în care operatorul stă pe pașii din spate, atunci camionul nu lăsat să se miște în direcția înapoi</p> <p>Camionul dotat cu camera vizualizare spate și monitorul situat în cabina</p> <p>Panoul de control a benei (deschidere și închidere) și controlul plăcii de ejecție (mișcare înainte și înapoi) din partea stângă a caroseriei:</p> <p>Control cu două butoane în același timp pentru închiderea benei:</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Mecanismul/sistemul de compactare poate fi operat electric (automatizat) prin butoane + manual prin intermediul pârgheilor (manetei) de mână;</p> <p>Dispozitivul de ridicare a containerelor/dispozitivul de ridicare a coșului activat/controlat manual prin pârgheii de mână.</p> <p>Dispozitive de siguranță Echipat cu dispozitive de siguranță pe linii hidraulice a benei de încărcare pentru a preveni căderea bruscă, supapa de oprire de urgență pe ambele părți și un sistem de salvare pe o parte.</p> <p>Intrerupătoare de oprire în caz de urgență</p> <p>4. Sistem hidraulic</p> <p>Capacitatea rezervorului de ulei 180 litri</p> <p>Echipat cu filtrul de retur, indicatorul de ulei și capacul rezervorului.</p> <p>Priză de putere Controlat din interiorul cabinei, Priză de putere originală al camionului</p> <p>Presiune de lucru (bar) Av. 180 ± 10 bar</p> <p>Cilindri hidraulici 10-11 unități cilindri hidraulici; Cilindru telescopic cu 3 extensii. Toți cilindrii hidraulici sunt cilindri cu acțiune dublă. Toți cilindrii produși în Turcia.</p> <p>Dimensiunile cilindrilor concepute pentru a realiza timpii ciclului stipulat și raportul de compactare</p> <p>Valvă hidraulică De calitate înaltă</p> <p>Pompă hidraulică pompa de tandem hidraulică de origine , inclusă, acționată de priză de putere. Capacitatea pompei depinde de priză de putere a camionului și RPM (rotații pe minut) a motorului camionului</p> <p>5. Vopsire</p> <p>Toate suprafețele pieselor de oțel, curățate de rugină și reziduuri de ulei prin sablare, apoi acoperite cu două straturi de grund și vopsite complet în culoarea dorită.</p> <p>6. Date Generale 2 girofare: 1 în fața caroseriei, iar alta pe bena de încărcare</p>
--	--	--	--	---

					<p>1 unitate de lumina montată pe bena de încărcare pentru iluminare a zonei de lucru pe timp de noapte</p> <p>Tip nou: două suporturi pentru picioare, rabatabile, antiderapante și reglabile pe înălțime, suporturile pentru deplasarea a echipajului.</p> <p>Camera spate și monitorul</p> <p>Deschizătorul capacului superior al benei de încărcare (bara de prindere) funcționează prin cilindru pneumatic</p> <p>Gărzi de noroi din plastic</p> <p>Sistemul electric a suprastructurii separat de circuitul camionului.</p> <p>Livrarea din contul furnizorului.</p> <p>Service autorizat de către producător în Republica Moldova</p>
--	--	--	--	--	--

Caracteristicile tehnice si funcționale specificate în Caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice si funcționale superioare celor specificate.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice si funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a echipamentelor, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate si sănătate în munca.

II. Livrare

- a) Produsul va fi livrat în condițiile tehnice cuprinse în Cartea tehnică a autovehicolului.
- b) Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice, **utilizând componente nu mai vechi de 18 luni.** Pentru componente se va verifica data de fabricație înscrisă de producător.
- c) Documente care însoțesc livrarea : certificate de calitate, declarație de conformitate, certificat de garanție, carte tehnică. Cartea tehnică sa fie redactată si în limba română.
- d) Livrarea către Beneficiar, în prezența acestuia, a produsului se face la sediul Beneficiarului de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului si nu necesită cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

III. Recepție

- a) Recepția se va face în conformitate cu procedurile Furnizorului dar obligatoriu în prezența Beneficiarului.
- b) Recepția se va face cantitativă, de structură si de integritate în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini si cu Cartea Tehnică a autovehicolului, pe baza documentelor de livrare, a certificatelor de garanție si acelor de calitate, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de

recepție.

c) Dacă în cadrul recepției se constată că autovehicolul nu respectă în totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respectă alte specificații tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea Tehnică, a certificatelor de garanție și de calitate, se constată o funcționare defectuoasă a motorului și altor componente și dispozitive, atunci Furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Nota de constatare.

IV. Garanție și service după vânzare

a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele bunurilor pentru o perioadă de **minim 36 luni**, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componentă în parte.

b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea produsului.

c) **Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreținere și reparații după vânzare, sigure și permanente** la sediul său, sau la un sediu de service **consemnat în contract**, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propunerii tehnice a operatorului economic, **garantând repararea bunurilor și înlocuirea rapidă a pieselor defecte.**

d) **În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite.** Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afara de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică.

e) Furnizorul va trebui să prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție.

f) **Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresă, telefon, etc.) persoanelor juridice abilitate să asigure serviciile pentru bunurile contractate.**

V. Precizări finale

a) Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Beneficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.

b) Comisia de evaluare va deschide ofertele la data specificată în anunț.

c) Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus of

12. Documentele prezentate de către ofertant

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului	DUAE - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Da

	Unic de Achiziții European		
2	Oferta	CEREREA DE PARTICIPARE, conform Anexa nr. 7 la Documentația standard, <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	DECLARAȚIE PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI, conform Anexa nr. 8 la Documentația standard confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
4	Specificații tehnice	SPECIFICAȚII TEHNICE conform Anexa nr. 22 la Documentația standard - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
5	Specificația de preț	SPECIFICAȚII DE PREȚ conform Anexa nr. 23 la Documentația standard - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
6	Garanția pentru ofertă	SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ, Anexa nr. 9 la Documentația standard, <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
7	Garanția de bună execuție	GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE, Anexa nr. 10 la Documentația standard, <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
9	Licența de activitate, inclusiv anexa/ Autorizația	Licența de activitate, inclusiv anexa/ Autorizația - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
10	Informații generale despre ofertant	Informații generale despre ofertant – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
11	Descrierea tehnică sau pașaportul tehnic	Parametrii tehnici a automobilului propus + Prospecte, imagini, desene tehnice – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
12	Experiență specifică în livrarea bunurilor și serviciilor similare	Experiență de întreținere și deservire auto a mărcii prezentate de minimum 5 ani pe piața Republicii Moldova (ofertantul va confirma cerința prin prezentarea copiilor de contracte similare, facturi, scrisori de recomandare etc.; în caz de necesitate, vor fi solicitate originalele pentru confirmarea informației prezentate) – confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	DA
13	Certificat de calitate sau conformitate	Certificat de calitate sau conformitate pentru bunul propus – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului</i>	DA
14	Obligațiunile de garanție și condițiile de prestare a garanției	Obligațiunile de garanție și condițiile de prestare a garanției – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului</i>	DA

15	Declarație pe proprie răspundere	Declarație pe proprie răspundere <u>Livrarea și transportarea automobilului la locul de destinație (din contul agentului economic cîști gător)</u> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
16	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
17	Certificat de atribuirea a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
18	Raportul financiar	Raportul financiar - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA

NOTĂ: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică, acestea vor fi response, potrivit cadrului normativ Toate actele solicitate sunt cu titlu obligatoriu de prezentare odată cu oferta.

Vicepreședintele grupului de lucru

Gheorghe Gîncu

Ex.O.GUȚU