

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Procurarea bunurilor (Presă/compactator deșeuri reciclabile, Tomberoane, Container metal, Cântar electronic pentru automobile, Transpalet electric pentru dotarea și funcționarea centrului de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar)

1. **Autoritatea contractanta:** Primaria orasului Rezina, str. 27 August, nr. 1.
2. **Obiectul procedurii de achizitie:**
 - Lotul 1: Presă/compactator deșeuri reciclabile;
 - Lotul 2: Tomberoane reciclabile 120 l;
 - Lotul 3 Tomberoane 1000l;
 - Lotul 4: Container metal gros, 10MC pentru colectarea deșeurilor reciclabile pe teritoriul CAV-ului;
 - Lotul 5: Cântar electronic pentru automobile;
 - Lotul 6: Transpalet electric, cu capacitate de ridicare 1,2 tone.
3. **Tipul obiectului de achizitie:** Licitație deschisă
4. **Cantitatea și Unitatea de măsură:** *buc*
5. **Modul de livrare ale bunurilor:** la depozitul Beneficiarului.
6. **Plata:** în decurs de 30 zile din momentul primirii, (nu se acceptă plata în avans).
7. **Verificarea calității mărfii:** va fi efectuată la depozitul Beneficiarului și returnată în decurs de 14 zile, în caz de necorespondere cu cerințele concursului.
8. **Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), va da dreptul beneficiarului de a exclude ofertantul din concurs.**
9. **Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea produsului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificatia tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta.
1	42900000-5	<u>Lotul 1:</u> Presă/compactator deșeuri reciclabile	buc	1	Caracteristici: Forța de presare: 18 tone; Tip: electric, hidraulic, dotat cu 2 cilindri hidraulici; Tensiunea rețelei: 380 V; Puterea motorului: 4 kW; Greutatea balotului: 300 kg pentru maculatură, până la 150 kg pentru PET; Dimensiunile balotului: 1000 × 800 × 500 mm; Productivitate: 900 kg/oră maculatură, 240 kg/oră PET; Dimensiunile presei: 1500 × 1000 × 3100 mm; Greutatea presei: 900 kg; Țara producătoare: Ucraina Livrarea și montarea din contul furnizorului.
2	44613800-8	<u>Lotul 2:</u> <u>Tomberoane pentru reciclabile 120 l</u>	buc	4000	Container pentru deseuri 120L Rezistenta la greutate : min.50kg/ Greutate proprie : min. 9,0kg Volum net : 120l Certificat EN 840-1.1,5,6 emis de organism acreditat in UE Dimensiuni orientative (+/- 5%): 550*500*979mm Roti: doua roti din cauciuc diametru 200mm Material : plastic HDPE virgin Structura interna de intarire pentru rezistenta sporita Rezistenta la temperature : -30C pina la + 80 C

					<p>Fabricat în 2026 Nivel de putere sonora LWA :92 dB Marcaj CE și EN 840 Culoare și modelul se va stabili cu beneficiarul. Livrarea din contul furnizorului.</p>
3	44613800-8	<p><u>Lotul 3:</u> <u>Tomberoane 1100 l</u></p>		100	<p>Container pentru deseuri 1100L Rezistența la greutate : min.50kg/ Greutate proprie : aproximativ 50,0kg Volum net : 1100l Certificat EN 840-1.1,5,6 emis de organism acreditat în UE Dimensiuni orientative (+/- 5%): 1370*1070*1461mm Roti: 4 roti din cauciuc diametru 200mm Material : plastic HDPE virgin Structura internă de întărire pentru rezistența sporită Rezistența la temperatură : -30C pînă la + 80 C Fabricat în 2026 Nivel de putere sonora LWA :92 dB Marcaj CE și EN 840 Culoare și modelul se va stabili cu beneficiarul. Livrarea din contul furnizorului.</p>
4	44613800-8	<p>Lotul 4: Container metal gros 10MC pentru colectarea deșeurilor reciclabile pe teritoriul CAV-ului</p>	Buc.	5	<p>Container metalic tip buncăr pentru deșeuri – 10 m³</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinația Containerul este destinat colectării, depozitării temporare și transportului deșeurilor menajere sau de construcție, fiind compatibil cu autovehicule dotate cu sistem de ridicare. 2. Capacitate Volum util: aproximativ 10 m³ Capacitate de încărcare: minimum 5.000 kg 3. Dimensiuni orientative Lungime: 3.800 – 4.200 mm Lățime: 1.800 – 2.000 mm Înălțime: 1.600 – 1.800 mm Se acceptă variații ale dimensiunilor cu condiția respectării volumului minim de 10 m³. 4. Materiale Containerul va fi fabricat din oțel structural de calitate, tip S235 sau echivalent, cu următoarele caracteristici: Fund (pardoseală): tablă de oțel cu grosimea minimă 4 mm Pereți laterali: tablă de oțel cu grosimea minimă 3 mm Elemente de rigidizare: profile metalice sudate 5. Construcția containerului Containerul trebuie să includă: ramă superioară de rigidizare profile de întărire pe pereții laterali traverse de susținere pe partea inferioară urechi/cârlige de prindere pentru ridicare cu camion suporturi inferioare pentru stabilitate orificii de scurgere pentru evacuarea lichidelor. 6. Sudură

					<p>Toate elementele vor fi sudate continuu, atât pe interior cât și pe exterior, pentru a asigura rezistența și durabilitatea containerului.</p> <p>7. Protecție anticorozivă</p> <p>Containerul trebuie să fie protejat împotriva coroziunii prin: curățare mecanică a suprafeței aplicarea unui strat de grund anticoroziv vopsire cu vopsea industrială rezistentă la intemperii (minimum două straturi)</p> <p>9. Condiții de exploatare</p> <p>Containerul trebuie să fie: rezistent la șocuri mecanice rezistent la intemperii și coroziune compatibil cu sistemele standard de colectare a deșeurilor.</p> <p>Culoare și modelul se va stabili cu beneficiarul.</p> <p>Livrate sau confecționate la fața locului de către furnizor.</p>
5	42900000-5	<u>Lotul 5: Cântar electronic pentru automobile</u>	Buc.	1	<p>Capacitatea maximă de cântărire 30/60 t; Diviziunea de afișare 10/20 kg Eroarea tolerată ± 0.5 (1.5) conform RGML 14 și NML r78-1 Dimensiunea platformei 3 x 13,5 m (2pl. x 6,75 m) Alimentarea 220 V -15% +10%, 50Hz Doze tenzometrice (cellule de sarcină) 6 buc. Temperatura de exploatare: a) indicatorul -10°C până la +50°C b) cellule de sarcină -35°C până la +50°C</p> <p>DEVIZUL LUCRARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lucrări de construcție a fundației (inclusiv rampe de acces) -PRODUCATORUL; * 2. Confecționarea, livrarea și montarea platformelor PRODUCATORUL; * 3. Confecționare și montare a complectului de piese, instalare în poziție de lucru PRODUCATORUL; 4. Livrare furnitura electronica: PRODUCATORUL; <ul style="list-style-type: none"> • Dispozitiv indicator electronic; • Panou auxiliar de vizualizare • Doze tenzometrice (cellule de sarcină); • Accesorii de montare, complect de cabluri; 5. Montare furnitura electronica, ajustare, calibrare cântar PRODUCATORUL; 6. Livrarea greutăți etalon atestate și chemarea verificatorului organului de metrologie legala de Stat PRODUCATORUL; 7. Verificarea metrologică PRODUCATORUL; 8. Instrucțaj personal PRODUCATORUL; 9. Termen de garanție: 36 luni; <p>Livrarea și montarea din contul furnizorului.</p>
6	42400000-0	<u>Lotul 6: Transpalet electric, cu capacitate de ridicare de 1,2 tone</u>	Buc.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitate și performanță <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de ridicare nominală: 1200 kg (1,2 tone) • Centrul de sarcină: 600 mm • Putere motor tractiune: 0,8 – 1,5 kW • Putere motor ridicare: 1,0 – 2,0 kW • Viteză de deplasare cu sarcină: aprox. 4–6 km/h • Viteză de deplasare fără sarcină: aprox. 4–7 km/h

				<ul style="list-style-type: none"> • Viteza de ridicare cu sarcină: aprox. 30–50 mm/s • Viteza de coborâre cu sarcină: aprox. 30–50 mm/s 2. Dimensiuni și greutate <ul style="list-style-type: none"> • Lungime totală: 1500–1700 mm • Lățime totală: 700–800 mm • Înălțime mâner ridicat: 1150–1250 mm • Lungime furci: 1150–1220 mm • Lățime furci: 550–685 mm 3. Baterie și autonomie <ul style="list-style-type: none"> • Tip baterie: Plumb-acid (AGM/VRLA) sau Li-Ion • Tensiune baterie: 24 V • Capacitate baterie: 100–240 Ah (în funcție de cerințe) • Autonomie de lucru: 6–10 ore (în funcție de sarcină și ciclul de lucru) • Timp de încărcare: 4–8 ore • Încărcător integrat: Da (încorporat sau extern) 4. Sistem de control și siguranță <ul style="list-style-type: none"> • Panou de control: LCD/LED cu indicator baterie și parametri de operare • Frână regenerativă electrică + frână mecanică de parcare • Sistem de oprire de urgență (buton E-STOP) • Protecție la suprasarcină • Operare cu mâner ergonomic și comenzi intuitive • Buză de avertizare sonoră la mersul înapoi 5. Roți și rulmenți <ul style="list-style-type: none"> • Roți directoriale: Poliuretan (PU) sau cauciuc solid • Roți pe furci: Poliuretan (PU) • Diametre recomandate: <ul style="list-style-type: none"> • Roată conducere: ~250 mm • Roți furci: ~80 mm • Rulmenți industriali de precizie pentru o durată lungă de viață 6. Condiții de operare <ul style="list-style-type: none"> • Temperatură de funcționare: -10 °C ... +40 °C • Umiditate: până la 85% fără condens • Nivel de zgomot: ≤ 70 dB • Suprafață de operare: pardoseală industrială, plană 7. Alte cerințe tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Certificări și conformitate: CE / RoHS / ISO 9001 • Manual de utilizare în limba română • Garanție minimă: 12 luni • Service și piese de schimb disponibile în Republica Moldova / UE <ul style="list-style-type: none"> • Posibilitate de achiziție opțională: suport pentru încărcare rapidă, baterie suplimentară, protecție IP pentru medii umede <p>Livrarea din contul furnizorului.</p>
--	--	--	--	--

Caracteristicile tehnice si funcționale specificate în Caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

10.Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice si funcționale superioare celor

specificate.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a echipamentelor, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în munca.

11.Livrare

- a) Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice, caietul de sarcini.
- b) Documente care însoțesc livrarea : certificate de calitate, declarație de conformitate, certificat de garanție, carte tehnică. să fie redactată și în limba română.
- c) Livrarea către Beneficiar, în prezența acestuia, a produsului se face la sediul Beneficiarului de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu necesită cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

12.Recepție

- a) Recepția se va face în conformitate cu procedurile Furnizorului dar obligatoriu în prezența Beneficiarului.
- b) Recepția se va face cantitativă, de structură și de integritate în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini/Cartea Tehnică a bunului pe baza documentelor de livrare, a certificatelor de garanție și a celor de calitate, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de recepție.
- c) Dacă în cadrul recepției se constată că bunul/autovehicolul nu respectă în totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respectă alte specificații tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea Tehnică, a certificatelor de garanție și de calitate, se constată o funcționare defectuoasă (a motorului și altor componente și dispozitive), atunci Furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.

13.Garanție și service după vânzare

- a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele bunurilor pentru o perioadă de **minim 36 luni**, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componentă în parte.
- b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea produsului.
- c) Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreținere și reparații după vânzare, sigure și permanente la sediul său, sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propunerii tehnice a operatorului economic, garantând repararea bunurilor și înlocuirea rapidă a pieselor defecte. (specific pentru lotul:1,5,6)
- d) În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi

gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, in afara de consumabilele consemnate in Cartea Tehnica.

e) Furnizorul va trebui să prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție.

f) Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresa, telefon, etc.) persoanelor juridice abilitate să asigure serviciile pentru bunurile contractate.

14. Precizări finale

a) Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Beneficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.

b) Comisia de evaluare va deschide ofertele la data specificată în anunț.

c) Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toti operatorii economici care au depus oferta.

15. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAЕ - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Da
2	Oferta	CEREREA DE PARTICIPARE, conform Anexa nr. 7 la Documentația standard, <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
3	Declaratie privind valabilitatea ofertei	DECLARATIE PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI, conform Anexa nr. 8 la Documentația standard confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
4	Specificații tehnice	SPECIFICAȚII TEHNICE conform Anexa nr. 22 la Documentația standard - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
5	Specificația de preț	SPECIFICAȚII DE PREȚ conform Anexa nr. 23 la Documentația standard - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
6	Garanția pentru ofertă	SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ, Anexa nr. 9 la Documentația standard, <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
7	Garanția de bună execuție	GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE, Anexa nr. 10 la Documentația standard, <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i> Garanție de bună execuție a contractului - 5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
9	Licența de activitate, inclusiv anexa/ Autorizația	Licența de activitate, inclusiv anexa/ Autorizația - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA

10	Informații generale despre ofertant	Informații generale despre ofertant – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
11	Descrierea tehnică sau pașaportul tehnic	Parametrii tehnici a bunului propus + Prospecte, imagini, desene tehnice – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
12	Experiență specifică în livrarea bunurilor și serviciilor similare	Experiență de întreținere și deservire bunului prezentat de minimum 5 ani pe piața Republicii Moldova (<i>ofertantul va confirma cerința prin prezentarea copiilor de contracte similare, facturi, scrisori de recomandare etc.; în caz de necesitate, vor fi solicitate originalele pentru confirmarea informației prezentate</i>) – <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
13	Certificat de calitate sau conformitate	Certificat de calitate sau conformitate pentru bunul propus – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului</i>	DA
14	Obligațiunile de garanție și condițiile de prestare a garanției	Obligațiunile de garanție și condițiile de prestarea a garanției – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului</i>	DA
15	Declarație pe proprie răspundere	Declarație pe proprie răspundere <u>Livrarea și transportarea bunului la locul de destinație (din contul agentului economic câștigător)</u> - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
16	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
17	Certificat de atribuirea a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
18	Raportul financiar	Raportul financiar - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA

NOTĂ: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică, acestea vor fi response, potrivit cadrului normativ Toate actele solicitate sunt cu titlu obligatoriu de prezentare odată cu oferta.

Vicepreședintele grupului de lucru

Gheorghe Giăncu

Data „07.”aprilie 2026

Ex.O.Guțu