

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație a 6 blocuri sanitare la grădinița de copii nr. 5 din orașul Rezina.**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str. 27 August , nr.1.**

1. Descriere generală

Proiectul prevede: reparații curente, lucrări de demontare, înlocuire fittingurilor și țevelor, lucrări sanitare și de ventilare.

2. Informații și proiectare

Devizul de cheltueli a fost calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 și verificat conform cerințelor în vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **90 zile calendaristice** după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garantia pentru ofertă -1 % din valoarea ofertei fără TVA(anexa nr.9),transfer la contul autorității contractante;

5.Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 2 000 000,00 lei;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară- Disponibilitatea de bani lichizi – minim 30 % din valoarea ofertei prezentate;

5.3. Lichiditatea generală (nu mai puțin de 100%)

5.4. Ultimul raport financiar ;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor - (**anexa nr. 22**);

6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Responsabilului tehnic** în domeniului: **Construcții industriale și civile, Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

6.9 Certificate de conformitate a calității la principalele materiale utilizate.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 .Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16) - după caz;
- 7.2 .Informații privind asocierea (anexa nr. 17) - după caz;
- 7.3 .Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18) - după caz;
- 7.4 .Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) - după caz;
- 7.5 .Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20) - după caz;
- 7.6 .Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21) - după caz;
- 7.7 .Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 .Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă;
- 7.9 .Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 ..Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani;
- 7.11 Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % sau 10% din valoarea contractului, aceasta se constituie din:
- rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile înaintate **10 %**,
 - sau,
 - transfer pe contul autorității contractate **5%** - IBAN: MD03TRPCDZ518440A00839AA.

Președintele grupului de lucru _____

Simion Tatarov



Data: "16" iulie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a 6 blocuri sanitare la grădinița de copii nr. 5 din orașul Rezina.

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitatea / Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Grupa 1		
		1.1. Lucrări de reparație		
		1.1.1. Tavan		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	16,6000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	5,0000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,6000
4	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-16,6000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,6000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	16,6000
		1.1.2. Pereti		
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	35,3400
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,9600
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2800
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,1400
12	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor - tevi), inclusiv gura de aerisile - 1 buc Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	1,8000

1	2	3	4	5
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	34,7400
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,2000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,1000
16	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,1000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,1000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000
19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC- incaperi p/u montarea cazii)	m2	0,9500
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Cabine pentru vasul de closet, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m)	m2	3,6000
		1.1.3. Pardoseli		
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,6000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,6000
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,6000
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,6000
		1.1.4. Goluri		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6600
26	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	4,6500
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,0600
28	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/ (excludem: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	21,0600

1	2	3	4	5
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,2300
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	5,2300
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2300
		1.1.5. Lucrari sanitare		
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000
33	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
34	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,0000
35	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,0000
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000
40	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000
41	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	24,0000
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	24,0000
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,0000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	9,0000
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200		
46	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000
		Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050		
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	5,0000
48	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	3,0000
49	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,0000
50	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	24,0000
		1.1.6. Sistem de incalzire		
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
52	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,0000
53	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
54	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
55	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/	buc	2,0000
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		1.1.7. Ventilare		
58	VCC-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje.	1 canal	1,0000
59	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,0000
60	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm	m2	8,0000
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		1.1.8. Diverse		
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,0000
63	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,0000
		1.2. Lucrari de montare		
65	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000
66	08-03-526-1	Y3O	buc	1,0000
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,0000
68	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,0000
69	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПBC 3x1,5/	m	20,0000
70	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПBC 3x2,5/	m	10,0000
71	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
74	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,0000
75	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		1.3. Utilaj		
76	Pret de piata	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
77	Pret de piata	Y3O	buc	1,0000
78	Pret de piata	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	3,0000
79	Pret de piata	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
80	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,0000
		2. Grupa 2		
		2.1. Lucrari de reparatie		
		2.1.1. Tavan		
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	16,6000

1	2	3	4	5
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	5,0000
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,6000
84	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-16,6000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,6000
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	16,6000
		2.1.2. Pereti		
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	35,3400
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,9600
90	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2800
91	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,1400
92	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor - tevi), inclusiv gura de aerisile - 1 buc	m2	1,8000
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	34,7400
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,2000
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,1000
96	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,1000
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,1000

1	2	3	4	5
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC- incaperi p/u montarea cazii)	m2	0,9500
100	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Cabine pentru vasul de closet, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m)	m2	3,6000
		2.1.3. Pardoseli		
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,6000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,6000
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,6000
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,6000
		2.1.4. Goluri		
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6600
106	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	4,6500
107	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,0600
108	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/ (excludem: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	21,0600
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,2300
110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	5,2300
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2300
		2.1.5. Lucrari sanitare		
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000
113	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
114	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,0000
115	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		Beneficiarului)		
116	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000
120	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar)	buc	2,0000
121	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	24,0000
122	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	24,0000
123	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,0000
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	9,0000
125	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,0000
126	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000
127	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	5,0000
128	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	3,0000
129	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,0000
130	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	24,0000
		2.1.6. Sistem de incalzire		
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
132	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru	m	1,0000

1	2	3	4	5
		instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm		
133	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
134	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
135	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/ Materiale marunte (decapant, butan gaz, pisle curatat etc.)=1,0500	buc	2,0000
136	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		2.1.7. Ventilare		
138	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje.	1 canal	1,0000
139	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,0000
140	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm	m2	8,0000
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,0000
		2.1.8. Diverse		
142	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,0000
143	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
144	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,0000
		2.2. Lucrari de montare		
145	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000
146	08-03-526-1	Y3O	buc	1,0000
147	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,0000
148	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,0000
149	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate	m	20,0000

1	2	3	4	5
		aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/		
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,0000
151	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
152	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000
153	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
154	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140- 485 complet echipate	buc	2,0000
155	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		2.3. Utilaj		
156	Pret de piata	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
157	Pret de piata	Y30	buc	1,0000
158	Pret de piata	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	3,0000
159	Pret de piata	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
160	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,0000
		3. Grupa 3		
		3.1. Lucrari de reparatie		
		3.1.1. Tavan		
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	16,6000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	5,0000
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,6000
164	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-16,6000
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,6000
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	16,6000

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane		
		3.1.2. Pereti		
168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	35,3400
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,9600
170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2800
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,1400
172	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor - tevi), inclusiv gura de aerisile - 1 buc	m2	1,8000
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	34,7400
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,2000
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,1000
176	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,1000
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,1000
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1000
179	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC- incaperi p/u montarea cazii)	m2	0,9500
180	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe (Cabine pentru vasul de closet, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m)	m2	3,6000
		3.1.3. Pardoseli		
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,6000
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,6000

1	2	3	4	5
183	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,6000
184	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,6000
		3.1.4. Goluri		
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6600
186	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	4,6500
187	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,0600
188	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/ (excludem: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	21,0600
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,2300
190	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	5,2300
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2300
		3.1.5. Lucrari sanitare		
192	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000
193	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
194	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,0000
195	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,0000
196	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
198	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000
200	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar)		
201	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	24,0000
202	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	24,0000
203	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,0000
204	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	9,0000
205	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,0000
206	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000
207	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	5,0000
208	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	3,0000
209	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,0000
210	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	24,0000
		3.1.6. Sistem de incalzire		
211	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
212	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,0000
213	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
214	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
215	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		15mm/ Materiale marunte (decapant, butan gaz, pisa curatat etc.)=1,0500		
216	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
217	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		3.1.7. Ventilare		
218	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje.	1 canal	1,0000
219	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,0000
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm	m2	8,0000
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,0000
		3.1.8. Diverse		
222	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,0000
223	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
224	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,0000
		3.2. Lucrari de montare		
225	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000
226	08-03-526-1	Y3O	buc	1,0000
227	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,0000
228	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,0000
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3x1,5/	m	20,0000
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3x2,5/	m	10,0000
231	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
232	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000

1	2	3	4	5
234	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,0000
235	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		3.3. Utilaj		
236	Pret de piata	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
237	Pret de piata	Y30	buc	1,0000
238	Pret de piata	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	3,0000
239	Pret de piata	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
240	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,0000
		4. Grupa 4		
		4.1. Lucrari de reparatie		
		4.1.1. Tavan		
241	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,1600
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	3,4000
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,1600
244	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-11,1600
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,1600
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1600
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	11,1600
		4.1.2. Pereti		
248	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	17,6500
249	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,8000
250	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,4800
251	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2	1,8000

1	2	3	4	5
		m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor - tevi), inclusiv gura de aerisile - 1 buc		
252	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	18,8500
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,6800
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	23,6800
255	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,6800
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,6800
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,6800
258	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC- incaperi p/u montarea cazii)	m2	0,9500
259	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Cabine pentru vasul de closet, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m)	m2	5,4000
		4.1.3. Pardoseli		
260	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,1600
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	11,1600
262	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,1600
263	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,1600
		4.1.4. Goluri		
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,0800
265	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	5,3200
266	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	23,0900

1	2	3	4	5
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime		
267	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/ (excludem: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	23,0900
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,5500
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	8,5500
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,5500
		4.1.5. Lucrari sanitare		
271	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
272	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
273	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,0000
274	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,0000
275	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
276	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
277	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000
278	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000
279	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar)	buc	2,0000
280	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	16,0000
281	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	16,0000
282	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,0000
283	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)		
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
285	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
286	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	2,0000
287	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	1,0000
288	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
289	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,0000
290	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	16,0000
		4.1.6. Sistem de incalzire		
291	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
292	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,0000
293	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
294	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
295	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/	buc	2,0000
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
297	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		4.1.7. Ventilare		
298	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje.	1 canal	2,0000

1	2	3	4	5
299	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,0000
300	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm	m2	4,0000
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	2,0000
		4.1.8. Diverse		
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,0000
303	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,0000
304	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,0000
		4.2. Lucrari de montare		
305	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000
306	08-03-526-1	Y30	buc	1,0000
307	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,0000
308	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,0000
309	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,0000
310	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,0000
311	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
312	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000
313	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
314	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,0000
315	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		4.3. Utilaj		
316	Pret de piata	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
317	Pret de piata	Y30	buc	1,0000

1	2	3	4	5
318	Pret de piata	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	3,0000
319	Pret de piata	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
320	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,0000
		5. Grupa 5 5.1. Lucrari de reparatie 5.1.1. Tavan		
321	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,1600
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	3,4000
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,1600
324	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-11,1600
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,1600
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1600
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	11,1600
		5.1.2. Pereti		
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	17,6500
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,8000
330	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,4800
331	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor - tevi), inclusiv gura de aerisile - 1 buc	m2	1,8000
332	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	18,8500
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,6800

1	2	3	4	5
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	23,6800
335	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,6800
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,6800
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,6800
338	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC- incaperi p/u montarea cazii)	m2	0,9500
339	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Cabine pentru vasul de closet, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m)	m2	5,4000
		5.1.3. Pardoseli		
340	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,1600
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	11,1600
342	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,1600
343	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,1600
		5.1.4. Goluri		
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,1200
345	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	3,6400
346	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,6300
347	CK26D aplicativ	Protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/ (excludem: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	19,6300
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,8500
349	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	5,8500
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8500

1	2	3	4	5
		5.1.5. Lucrari sanitare		
351	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
352	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
353	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,0000
354	SE44A	Montarea incalzitoului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,0000
355	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
356	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
357	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000
358	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000
359	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar)	buc	2,0000
360	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	16,0000
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	16,0000
362	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,0000
363	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	6,0000
364	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
365	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
366	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	2,0000
367	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)		
368	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,0000
369	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	16,0000
		5.1.6. Sistem de incalzire		
370	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m ² = 2,99 m ²)	m ²	2,9900
371	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,0000
372	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
373	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
374	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/	buc	2,0000
375	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
376	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		5.1.7. Ventilare		
377	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje.	1 canal	2,0000
378	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,0000
379	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm	m ²	4,0000
380	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	2,0000
		5.1.8. Diverse		
381	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m ²	4,0000
382	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,0000
383	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,0000
		5.2. Lucrari de montare		
384	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000

1	2	3	4	5
385	08-03-526-1	Y3O	buc	1,0000
386	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,0000
387	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,0000
388	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,0000
389	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,0000
390	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
391	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000
392	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
393	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,0000
394	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		5.3. Utilaj		
395	Pret de piata	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
396	Pret de piata	Y3O	buc	1,0000
397	Pret de piata	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	3,0000
398	Pret de piata	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
399	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,0000
		6. Grupa 8		
		6.1. Lucrari de reparatie		
		6.1.1. Tavan		
400	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,1600
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	3,4000
402	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,1600

1	2	3	4	5
403	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-11,1600
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,1600
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1600
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	11,1600
		6.1.2. Pereti		
407	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	17,6500
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,8000
409	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,4800
410	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor - tevi), inclusiv gura de aerisile - 1 buc	m2	1,8000
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	18,8500
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,6800
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	23,6800
414	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,6800
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,6800
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,6800
417	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC- incaperi p/u montarea cazii)	m2	0,9500
418	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii	m2	5,4000

1	2	3	4	5
		cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Cabine pentru vasul de closet, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m)		
		6.1.3. Pardoseli		
419	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,1600
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	11,1600
421	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,1600
422	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,1600
		6.1.4. Goluri		
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,1200
424	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	3,6400
425	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,6300
426	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/ (excludem: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	19,6300
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,8500
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	5,8500
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8500
		6.1.5. Lucrari sanitare		
430	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
431	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
432	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,0000
433	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,0000
434	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000
435	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		110 mm		
436	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000
437	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,0000
438	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar)	buc	2,0000
439	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	16,0000
440	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	16,0000
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,0000
442	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	6,0000
443	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
444	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	2,0000
445	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	2,0000
446	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	2,0000
447	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,0000
448	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	16,0000
		6.1.6. Sistem de incalzire		
449	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
450	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,0000
451	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		1 m sau supratetran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm		
452	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
453	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/	buc	2,0000
454	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
455	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		6.1.7. Ventilare		
456	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje.	1 canal	2,0000
457	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,0000
458	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm	m2	4,0000
459	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	2,0000
		6.1.8. Diverse		
460	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,0000
461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,0000
462	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,0000
		6.2. Lucrari de montare		
463	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000
464	08-03-526-1	Y3O	buc	1,0000
465	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,0000
466	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,0000
467	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,0000
468	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,0000

1	2	3	4	5
469	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
470	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	2,0000
471	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
472	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,0000
473	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
		6.3. Utilaj		
474	Pret de piata	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
475	Pret de piata	Y30	buc	1,0000
476	Pret de piata	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	3,0000
477	Pret de piata	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
478	SC02A	Cada pentru dus	buc	1,0000

Președintele grupului de lucru

„16,, iulie 2026



Simion Tatarov

Ex.. A.Udrea
Tel:025424922