

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrari de amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative și a unei parări în UAT Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.**

1. Descriere generală

Prezentul caiet de sarcini cuprinde achiziția publică a lucrărilor de **amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative și a unei parări în UAT Rezina:**

Lotul 1: Lucrari de amenajare a teritoriului aferent blocului locativ nr. 17 și nr. 19 str. 1 Mai, or. Rezina care includ montarea pavajului rutier și pietonal, instalarea bordurilor, executarea unei scări din beton, montarea băncilor de grădină și a coșurilor pentru gunoi, precum și amenajarea spațiului verde prin însămânțarea gazonului și sădirea arborilor.

Lotul 2: Lucrari de amenajare a curții blocurilor locative din str. 27 August (nr. 50, 50a,56), or. Rezina care prevăd executarea stratului de fundație din nisip și piatră spartă, executarea pavajului din plăci prefabricate din beton (Pavaj ECO) cu montarea bordurilor, precum și executarea îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic cu agregate mari și mărunte.

Lotul 3: Lucrari de amenajare a unei parări din str. V. Pirogov, or. Rezina (imediată apropiere de Grădinița nr. 2, or. Rezina) care prevăd executarea lucrărilor de pavaj din plăci prefabricate din beton (Pavaj ECO), precum și amenajarea accesului pietonal din plăci de trotuar prefabricate din beton (Pavaj Cărămidă Spălată).

2. Informații și proiectare

Devizele de cheltuieli au fost calculate prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor sunt **90 zile calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. **DUA**
2. **Cerere de participare (anexa nr. 7).**
3. **Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);**
4. **Garantia pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;**

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de: *Lotul I - 1 948 644,00lei;*

Lotul II - 2 062 335,00lei;

Lotul III - 705 841,50lei;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - *Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate fără TVA;*

5.3 Lichiditate generală (*nu mai puțin de 100%*);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);

6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);

6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniile:

Construcții civile, industriale și agrozootehnice:

1) *Terasamente și lucrări de teren;*

a) lucrări de terasiere;

b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;

c) lucrări de drenaj;

Construcții rutiere:

2) *Executarea/desființarea construcțiilor;*

a) lucrări de amenajare a teritoriului;

b) construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare.

6.9 Informații privind deținerea *fabricii de producere a betonului asfaltic* propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;

6.10 Informații privind deținerea de laborator propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;

6.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate :

-SM SREN 1338:2010;

-SM SREN 1340:2010;

- ISO 9001:2015.

- ISO 14001:2015.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) - după caz;

7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;

7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;

7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;

7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;

7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;

7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă;*

7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;

7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - *Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.*

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - 5 %, *din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante sau, rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate*

Președintele grupului de lucru _____

Simion Tatarov



Data " ____ " ____ 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative și a unei parcuri în UAT Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina

Lotul I: Lucrari de amenajare a teritoriului aferent blocului locativ nr. 17 și nr. 19 str. 1 Mai, or. Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum / Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (demontarea acceselor din beton asfaltic h=100 mm) + fundatia de la borduri	m3	81,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=180 mm)	m3	117,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,7500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
4	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule	100 m3	2,2300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	375,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571
		2. Sistematizare pe verticala		
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (cu radacini si arusti)	100 m3	3,2800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3	3,2800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	459,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571
		3. Acces rutier		
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (0,1m)	m3	67,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (0,1m)	m3	67,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (PAVAJ	m2	670,0000

1	2	3	4	5
		CARAMIDA SPALAT - 60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: In proiect amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 21,12 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,0608 m3/m2)		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21,1200
	2661112800655	Pavaj caramida spalat 60mm	m2	1,0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0608
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
		4. Acces pietonal		
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (0,16 m)	m2	130,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055
15	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	130,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: In proiect amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 21,12 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,0608 m3/m2)	m2	130,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21,1200
	2661112800655	Pavaj caramida spalat 60mm	m2	1,0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0608
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
		5. Gazon natural (S=1820 m2)		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,8200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	255,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1820,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100
20	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm)	m3	182,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	18,2000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	18,2000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860
		6. Borduri		
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C20/25 - 0,043 m3/m)	m	386,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator		
	2663102100002025	Beton C20/25	h-om	0,4400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	2,9200
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m3	0,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.20.8) (Consum beton C20/25 - 0,043 m3/m)	m3	0,0060
	9310060019900	Muncitor necalificat	m	160,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200
	2663102100002025	Beton C20/25	h-om	0,1800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0430
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0200
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m3	0,0030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050
		7. Scara din beton	m3	0,0030
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,7000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (grinzi de fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (perete de fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (centura) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa si trepte)	m3	2,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2663102100000350	Beton M350	h-om	0,4000
			m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	203,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm)	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
37	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota de exterior de "stil Aragon" t=20 mm, fixate cu adeziv p/u exterior class portelonat sau analog) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500
	26611128007001	Teracota de exterior de "stil Aragon" t=20mm	m2	1,0200
	26641021020131	Adeziv pentru exterior Class portelonat	kg	3,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (45 mm)	m2	12,0000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2664102102010100	Mortar ciment M100	h-om	0,1000
			m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300
40	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	h-ut	0,0120
			m2	12,0000
	7132030012600	Mozaicar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010100	Mortar ciment M100	h-om	0,0200
			m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030
41	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv p/u exterior class portelonat sau analog (37kg/m2) (pavaj Caramida 20*10*4 cm, cu pietris de granit)	h-ut	0,0015
			m2	12,0000
	7129020012800	Pavator		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2661112800655401	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm (cu pietris de granit)	h-om	0,1000
			m2	1,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		
	26641021020131	Adeziv pentru exterior Class portelonat	m3	0,0200
		8. Mobilier urban	kg	37,0000
42	TsH91A	Banca de gradina/parc, din lemn+metal, cu spatari, Riva, natur, 170*53*76 cm (beton C15/20 norma 0,1 m3/buc)		
			buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4500
	2513206621461	Banca pentru parc L=2 m, carcasa metalic cu speteaza	h-om	4,8500
	2663102100000200	Beton M200	buc	1,0000
			m3	0,1000
	1212121212121	apa		
43	TsH91B	Cos metalic p/u gunoi tip 4 450*450*100 mm, 35 l	m3	0,1500
			buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4500
	2030112931102	Cos metalic pentru gunoi tip 4 450*450*100mm, 35l	h-om	4,8500
	2663102100000200	Beton M200	buc	1,0000
			m3	0,0840
	1212121212121	apa		
		9. Spatii verzi	m3	0,1500
44	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii		
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	100 buc	1,2000
			h-ut	1,7500
	091500	Sapatori de gropi		
45	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Tuie (arbust) h=1,4-1,6 m	h-ut	1,7500
			buc	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0200
	11110001000022	Tuie (arbust) h=1,4-1,6 m	h-om	0,3400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	buc	1,0400
			m3	0,0020

Lotul II: Lucrari de amenajare a curții blocurilor locative din str. 27 August (nr. 50, 50a,56), or. Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii)	m	200,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200
2	PJ05B	Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	10,2000
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,4500

1	2	3	4	5
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp		
	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	h-ut	0,1320
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	100m2	10,1100
	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamant gr. II cu excavatorul/ incarcarea)	h-ut	0,1250
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	100 m3	0,2100
	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	h-ut	2,2500
7	3410540000007	Autobasculanta-10t	t	36,0000
		2. Imbracaminte asfaltica	h-ut	0,0383
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	54,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
9	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
11	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	54,5000
12	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700
13	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
14	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
15	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	153,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000
16	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610
17	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350
18	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
19	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350
20	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1103,0000
21	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,7200
23	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000
24	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1103,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
25	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
26	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
27	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,2800
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
29	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1103,0000
30	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		3. Pavaj		
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,9300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)	m3	59,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)	m3	59,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
18	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare (PAVAJ ECO - 80 mm), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime	m2	593,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
	2661112800655	Pavaj ECO vibro-presat 80mm	m2	1,0150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230
		4. Borduri		
19	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BP 100.30.15)	m	233,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	2663102100002025	Beton C20/25	m3	0,0530
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
	2666122800310	Bordura pentru trotuare (BP 100.30.15)	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
		5. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare		
20	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 Coeficient la manoperei=0,6000	buc	4,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	4,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
22	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KLI03 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500

1	2	3	4	5
	2640112300739	Caramizi		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	buc	22,0000
	2661126420771	Element prefabricat / KLI03 XC4 XD3 C35/45	m3	0,0150
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	buc	1,0000
		6. Scara din beton	h-ut	0,1000
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8500
	2663102100000150	Beton M150	h-om	0,6500
			m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (grinzi de fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,8000
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2663102100000350	Beton M350	h-om	0,4000
			m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (perete de fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2663102100000350	Beton M350	h-om	0,4000
			m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (centura) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,8000
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2663102100000350	Beton M350	h-om	0,4000
			m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa si trepte) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
	2663102100000350	Beton M350	h-om	0,4000
			m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	h-om	1,0500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	kg	0,0050
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	0,3000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	kg	0,0800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m2	0,1000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0035
	2320187315789	Decofrol	m3	0,0005
			kg	0,1200


1	2	3	4	5
29	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
30	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	203,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
31	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	10,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250

Lotul III : Lucrari de amenajare a unei parcări din str. V. Pirogov, or. Rezina (imediate apropiere de Grădinița nr. 2, or. Rezina)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	TsE06B	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,6930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)	m3	66,9300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)	m3	66,9300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
4	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare (PAVAJ ECO -80 mm), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime	m2	592,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
	266112800655,	Pavaj ECO vibro-presat 8 0mm	m2	1,0150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (PAVAJ CARAMIDA SPALAT - 80 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	76,6000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0124
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	h-om	0,0316
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,6000
	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje Caramida spalat- 80 mm	kg	26,4000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m2	1,0150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,0760
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BP 100.30.15)	buc	0,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	m	68,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100002025	Beton C20/25	h-om	0,6000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	4,1600
	2666122800310	Bordura pentru trotuare (BP 100.30.15)	m3	0,0120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050
			m3	0,0070

Preşedintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„ ” 2026

Ex.. A.Udrea