

Se completează de către operatorul economic.

Anexa nr. 7
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă:** Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către _____
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026 (REPETAT)

prin procedura de achiziție: Valoarea mică

1. Denumirea autorității contractante: Primăria orașului Rezina, raionul Rezina
2. IDNO: 1007601006391
3. Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1
4. Numărul de telefon/fax: 0254 228 44; 0254 226 44; 0254 235 00.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
pr.rezina@gmail.com; <http://primaria-rezina.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a primăriei or. Rezina <http://primaria-rezina.md/proceduri/>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate				
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16 	buc.	4	Automat diferențial monofazat B 16 Siguranța diferențială Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA Echivalent ABB sau Schneider
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40 	buc.	2	Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA Echivalent ABB sau Schneider

3	44110000-4	Automat monofazat C10 	buc	3	Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A Echivalent ABB sau Schneider
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10 	buc.	5	Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetice: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 Echivalent ABB sau Schneider
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27 	buc.	179	Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module
7	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	5	Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet Lxhxl=60cm 	buc.	4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet exterioare Lxhxl=60cm exterioare Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 	buc.	37	Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut.


					Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund
10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w 	buc	20	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) aracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare 	buc	10	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare 	buc	5	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din oțel 41cm IP44 	buc	4	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din oțel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizată din oțel de înaltă calitate, rezistentă la apă! Are un grad de protecție IP44. Plafoniera cu o placă sferică de sticlă mată pe partea inferioară, creând un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm și o înălțime de 8 cm. Lampa este cu două surse de lumină care se potrivesc cu o dușă E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompată cu un variator extern.
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	20	Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Număr de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm ²
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBF) 3x2,5	m.l	62	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea

					alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm ² ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm 	buc.	39	Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8 Durata medie de viață: 15.000 h
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	45	Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W
18	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)	buc.	15	Înterupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44
19	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)	buc.	23	Înterupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns
20	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)	buc.	8	Înterupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	22	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protectie: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	7	Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	17	Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protectie: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)	buc.	8	Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protectie: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V

					Tip montaj: exterior
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m	buc.	28	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt	buc.	3	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	5	Releu termic pentru Curent nominal:25A Gama de reglare:17-25A
28	44110000-4	Furcă electrică	buc	16	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20
29	44110000-4	Banda de izolare	buc	16	Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Meterialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	ml	20	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm ² , cupru Secțiune – 4,0 mm ² ; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	ml	50	Fir electric 2 * 2.5 mm ² alb cupru Secțiune – 2,5 mm ² ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W	buc	2	Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco	buc	10	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w 	buc	10	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h

					Clasa energetică: B
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm	ml	300	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător	buc	100	Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal
x	Valoarea estimativă lotul IV				34200,00
VII	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare				
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m	m2	55	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm
2	44110000-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm 	buc	20	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Latime (mm) 25 Lungime (mm) 1000 Tip Profil de trecere plat îngust de protecție
x	Valoarea estimativă lotul VII:				9100,00
VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic				
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.	buc	7	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,02 cm; 6 - Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime 1,22 cm; <i>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina</i>
VIII	Valoarea estimativă lotul VIII:				14600,00
IX	Lot IX: Tapete și accesorii				
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale	buc	30	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	buc	30	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic
IX	Valoarea estimativă lotul IX:				5700,00

X	Lot X: Placaje				
1	44110000-4	Placă OSB-3 ECO 2500x1250x20mm 	buc	5	Placă OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorită durității înalte, rezistenței la mediul umed și umflarea scăzută la expunerea prelungită la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm	buc	2	Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată
X	Valoarea estimativă lotul X:				3800,00
XI	Lot XI: Plasa zincată				
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) 	m2	6	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudată zincată cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm și diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru construcții și uz gospodăresc. Plasa este fabricată din sarma de oțel și este zincată, ceea ce asigură o protecție eficientă împotriva coroziunii și prelungeste durata de viață a produsului. Se livrează în role cu lățimea de 1 m. Tip: Plasa sudată zincată
XI	Valoarea estimativă lotul XI:				400,00
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiș				
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 	m2	40	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutată se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	ml	32	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18
3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8 	buc	500	Șurub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8
4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm	ml	30	Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon.

					Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3
XII	Valoarea estimativă lotul XII:				9200,00
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată				
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 	ml	80	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata
XIII	Valoarea estimativă lotul XIII:				2300,00
XV	Lot XV: Roaba				
1	44110000-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment 	buc	2	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerul special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Otel
XV	Valoarea estimativă lotul XV:				1100,00
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar				
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm 	m2	80	Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibroturnat este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibroturnat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>

XVI	Valoarea estimativă lotul XVI:	12700,00
	Valoarea estimativă totală:	93100,00

Nota: Toate Dimensiunile, culorile și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primăriei or. Rețina pentru livrarea bunurilor.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru, Livrarea și descărcarea să va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform contractului și specificațiilor, la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rețina din contul operatorului economic câștigător conform listei cu adrese anexate.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2026

12. Scurta descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAЕ - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
4.	Declarație de eligibilitate	Declarație de eligibilitate completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 2</i> , la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică <i>HG nr.870 din 14.12.2022</i> - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
5.	Propunere tehnică	Specificații tehnice completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 22</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
6.	Propunere financiară	Specificații de preț completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 23</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta

7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat și Extras din Registrul de Stat de înregistrare a întreprinderii emise de organul abilitat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriul depus odată cu oferta
8.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau <i>alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă</i>	<i>Certificat confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriul depus odată cu oferta
9.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriul depus odată cu oferta
10.	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, <i>dupa caz</i>	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, <i>dupa caz - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriul depus odată cu oferta
11.	Declarație privind <i>asigurarea livrării, transportării, descărcării bunurilor la instituțiile subordonate primăriei.</i>	Declarație pe proprie răspundere (formă liberă) - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriul depus odată cu oferta
12.	Mostre	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezentarea mostrelor pentru bunurile oferite, în scopul verificării conformității acestora cu cerințele tehnice și calitative prevăzute în documentația de atribuire. Mostrele prezentate vor fi supuse examinării și/sau testării tehnice, funcționale și calitative, în funcție de specificul bunurilor solicitate. Operatorii economici vor prezenta mostrele în termenul și condițiile indicate de autoritatea contractantă, la solicitarea acesteia. Prin prezentarea mostrelor, operatorul economic acceptă faptul că acestea pot fi utilizate în procesul de testare/verificare și nu vor fi returnate, în cazul în care natura testărilor conduce la deteriorarea, consumarea sau imposibilitatea reutilizării acestora. Ne prezentarea mostrelor solicitate în termenul stabilit sau necorespunderea acestora cerințelor tehnice poate constitui temei pentru respingerea ofertei ca neconformă.	La solicitare

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

15. Ofertele se prezintă în valuta **lei, MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Prețul cel mai scăzut pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)**

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora) **Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender**
- pe: (data) **Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP Mtender

Ofertele întârziate vor fi respinse

22. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: _____ Simion Tatarov

L.Ș.

CONTRACT – MODEL

CONTRACT Nr.
privind achizitia de

*I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)*

Obiectul achiziției **Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rețina pentru anul 2026 (REPETAT)**

Cod CPV: 44100000-1

“ ” 20

or. Rezina

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
_____, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _____, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator _____, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>Primaria orașului Rezina</u>, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>primar or. Rezina - Tatarov Simion</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale, Consiliul electoral al Circumscripției electorale Rezina nr.26/1, nr. 46 din 13.11.2023</u>, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Cumpărător <u>IDNO:1007601006391, data luării la evidența de stat: 02.08.2007, extras din Registrul de stat nr. 53592 din 01.03.2024</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru institutiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026,

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Valoarea mica
cu publicare nr. _____ din _____, _____,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 20 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate **în Anexa nr. 22, Specificații tehnice.**

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator *Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru, Livrarea și descărcarea să va efectua cu transportul vânzătorului, conform contract și specificațiile, la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina din contul operatorului economic câștigător conform listei cu adresele anexate* în termenele prevăzute în Specificație.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

a) *Originale facturilor fiscale;*
copiile;

b) *Certificate / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz - de către producător;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. Prin transfer, conform facturii fiscale, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își

rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 _ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a

acestui în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatore a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este în cuantumul de 0,00 % din valoarea contractului atribuit

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,00% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,00% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de

către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **30 decembrie 2026**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală:

Telefon:

E-mail:

Cont de decontare:

Banca:

Adresa poștală a băncii:

Cod:

Cod fiscal:

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: **MD-5401, str. 27 August nr. 1, or. Rezina, Republica Moldova**

Telefon: **0254 216 50; 0254 226 44**

E-mail: pr.rezina@gmail.com

Cod IBAN: **MD27TRPDBB30000001094700**

Banca: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru**

Adresa poștală a băncii: **mun. Chișinău, str. Pușkin. 44, Republica Moldova**

Cod bancar: **TREZMD2X**

Cod fiscal: **1007601006391**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii:

Cumpărătorul/Beneficiarul:

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
Din „_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr. 2
la contractul nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026 (REPETAT)</u>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate							
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16 				Automat diferențial monofazat B 16 Siguranța diferențială Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA Echivalent ABB sau Schneider		
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40				Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA		

						<i>Echivalent</i> ABB sau Schneider		
3	44110000-4	Automat monofazat C10 				Întreruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A <i>Echivalent</i> ABB sau Schneider		
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10 				Întreupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetică: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 <i>Echivalent</i> ABB sau Schneider		
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27 				Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h		
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri				Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20		

						Tip: 24module		
7	44110000-4	Cablu canal 20x10				Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic		
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în комплект Lxhxl=60cm 				Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în комплект exterioare Lxhxl=60cm exterioare Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic		
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 				Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund		
10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w				Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) caracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri.		

						Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund		
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare 				Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.		
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare 				Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb		

						Tip material Plastic		
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44 				Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.		
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri				Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2		
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBΓ) 3x2,5				Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V		
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm				Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm		

						Tip formă: T8 Durata medie de viață: 15.000 h		
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2				Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W		
18	44110000-4	Întreprupător monopolar (exterior)				Întreprupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44		
19	44110000-4	Întreprupător monopolar (interior)				Întreprupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns		
20	44110000-4	Întreprupător bipolar (interior)				Întreprupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns		
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)				Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns		
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)				Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da		

						Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns		
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)				Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns		
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)				Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior		
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m				Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior		
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw				Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize		
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler				Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V		


28	44110000-4	Furcă electrică				Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20		
29	44110000-4	Banda de izolare				Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc		
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4				Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm ² , cupru Secțiune – 4,0 mm ² ; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru		
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5				Fir electric 2 * 2.5 mm ² alb cupru Secțiune – 2,5 mm ² ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru		
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W				Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.		
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco				Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco		
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w				Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K		

						Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B		
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm				Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat		
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător				Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal		
		Total pe lot IV:						
VII	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare							
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m				Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm; lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm		
2	44110000-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm				Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Latime (mm) 25 Lungime (mm) 1000		

						Tip Profil de trecere plat ingust de protectie		
		Total pe lot VII:						
VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic							
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.				Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lăţime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lăţime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lăţime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lăţime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lăţime 0,65cm. Lungime 1,02 cm; 6 - Lăţime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lăţime 0,67cm. Lungime 1,22 cm; <i>Dimensiunile şi detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituţiei cu ieşirea la faţa locului grădiniţa de copii nr. 5, or Rezina</i>		
		Total pe lot VIII:						
IX	Lot IX: Tapete şi accesorii							
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale				Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale <i>Detalii, culori se concretizează cu instituţiile beneficiarului</i>		
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic				Cornier exterior alb, 2 cm din plastic		
		Total pe lot IX:						
X	Lot X: Placaje							
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20MM 				Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorită durității înalte, rezistenței la mediul umed și umflarea scăzută la		

						expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.		
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm				Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată		
		Total pe lot X:						
XI	Lot XI: Plasa zincată							
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) 				Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m. Tip: Plasa sudata zincata		
		Total pe lot XI:						
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiş							
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 				Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.		
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18				Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18		

3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8 				Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8		
4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm 				Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon. Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3		
		Total pe lot XII:						
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată							
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 				Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata		
		Total pe lot XIII:						
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar							

1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm 				Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibroturnat este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibroturnat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>		
		Total pe lot XVI:						
		Total pe procedura:						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Nota: Toate Dimensiunile, culorele și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primăriei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție din
	Denumirea procedurii de achiziție: <u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rețina pentru anul 2026 (REPETAT)</u>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate									
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16	buc.	4					Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40	buc.	2						
3	44110000-4	Automat monofazat C10	buc	3						
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10	buc.	5						
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27	buc.	179						
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	4						
7	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	5						
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet Lxhxl=60cm	buc.	4						
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w	buc.	37						

10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w	buc	20						
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare	buc	10						
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare	buc	5						
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44	buc	4						
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	20						
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBΓ) 3x2,5	m.l	62						
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm	buc.	39						
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	45						
18	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)	buc.	15						
19	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)	buc.	23						
20	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)	buc.	8						
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	22						
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	7						
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	17						
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)	buc.	8						
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m	buc.	28						
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt	buc.	3						
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	5						
28	44110000-4	Furcă electrică	buc	16						

29	44110000-4	Banda de izolare	buc	16						
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	ml	20						
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	ml	50						
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W	buc	2						
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco	buc	10						
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w	buc	10						
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm	ml	300						
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător	buc	100						
x	x	Total pe lot IV:	x	x	x	x			x	x
VII	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare									
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m	m2	55					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm	buc	20						
x	x	Total pe lot VII:	x	x	x	x			x	x
VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic									
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă <u>cu instalare.</u>	buc	7					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot VIII:	x	x	x	x				x
IX	Lot IX: Tapete și accesorii									
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale	buc	30					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	buc	30						
x	x	Total pe lot IX:	x	x	x	x			x	x
X	Lot X: Placaje									
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20MM	buc	5					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm	buc	2						
x	x	Total pe lot X:	x	x	x	x			x	x

XI	Lot XI: Plasa zincată									
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)	m2	6					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XI:	x	x	x	x			x	x
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiş									
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m	m2	40					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	ml	32						
3	44110000-4	Şurub autofiletant pentru acoperişuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8	buc	500						
4	44110000-4	Colţar metalic din oţel 40x40 mm	ml	30						
x	x	Total pe lot XII:	x	x	x	x			x	x
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată									
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm	ml	80					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XIII:	x	x	x	x			x	x
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar									
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm	m2	80					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XVI:	x	x	x	x			x	x
x	x	TOTAL pe procedura:	x	x	x	x			x	x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____