

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026 (REPETAT)

prin procedura de achiziție: Valoarea mică

1. Denumirea autorității contractante: Primăria orașului Rezina, raionul Rezina

2. IDNO: 1007601006391

3. Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1

4. Numărul de telefon/fax: 0254 228 44; 0254 226 44; 0254 235 00.


5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:



pr.rezina@gmail.com; http://primaria-rezina.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a primăriei or. Rezina http://primaria-rezina.md/proceduri/

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Lotul 1: Utilaje pentru electricitate				
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16 	buc.	4	Automat diferențial monofazat B 16 Siguranța diferențială Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 -10 kA Echivalent ABB sau Schneider
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40 	buc.	2	Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA Echivalent ABB sau Schneider


3	44110000-4	Automat monofazat C10 	buc	3	Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A Echivalent ABB sau Schneider
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10 	buc.	5	Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetice: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 Echivalent ABB sau Schneider
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27 	buc.	179	Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module
7	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	5	Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complex Lxhxl=60cm 	buc.	4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complex exterioare Lxhxl=60cm exterioare Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 	buc.	37	Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut.


					Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund
10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w 	buc	20	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) aracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare 	buc	10	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare 	buc	5	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44 	buc	4	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	20	Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBİ) 3x2,5	m.l	62	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă

					nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm ² ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm 	buc.	39	Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8 Durata medie de viață: 15.000 h
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	45	Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W
18	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)	buc.	15	Înterupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44
19	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)	buc.	23	Înterupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns
20	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)	buc.	8	Înterupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	22	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protectie: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	7	Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	17	Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protectie: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)	buc.	8	Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protectie: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V

					Tip montaj: exterior
25	44110000-4	Prelungitor electric cu întrerupator, 3 ochiuri 5m	buc.	28	Prelungitor electric cu întrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt	buc.	3	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	5	Releu termic pentru Curent nominal:25A Gama de reglare:17-25A
28	44110000-4	Furcă electrică	buc	16	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20
29	44110000-4	Banda de izolare	buc	16	Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	ml	20	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm ² , cupru Secțiune – 4,0 mm ² ; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	ml	50	Fir electric 2 * 2.5 mm ² alb cupru Secțiune – 2,5 mm ² ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W	buc	2	Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco	buc	10	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w 	buc	10	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B

35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm	ml	300	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător	buc	100	Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal
x	Valoarea estimativă lotul 1				34200,00
2	Lot 2: Linolium și accesorii pentru instalare				
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m	m2	55	Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm
2	44110000-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm 	buc	20	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Latime (mm) 25 Lungime (mm) 1000 Tip Profil de trecere plat îngust de protecție
x	Valoarea estimativă lotul 2:				9100,00
3	Lot 3: Ferestre de plastic				
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă <u>cu instalare.</u>	buc	7	Ferestre termopane PVC, culoare albă, <u>cu instalare.</u> Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,02 cm; 6 - Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime 1,22 cm; <i>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina</i>
3	Valoarea estimativă lotul 3:				14600,00
4	Lot 4: Tapete și accesorii				
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale	buc	30	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale <i>Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	buc	30	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic
4	Valoarea estimativă lotul 4:				5700,00
X	Lot 5: Placaje				
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20MM	buc	5	Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului

					dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorita duritatii inalte, rezistentei la mediul umed si umflarea scazuta la expunerea prelungita la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm	buc	2	Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată
X	Valoarea estimativă lotul 5:				3800,00
6	Lot 6: Plasa zincată				
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) 	m2	6	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m. Tip: Plasa sudata zincata
6	Valoarea estimativă lotul 6:				400,00
7	Lot 7: Articole pentru acoperiş				
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 	m2	40	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	ml	32	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18
3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8 	buc	500	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8
4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm	ml	30	Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon. Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3

					
7	Valoarea estimativă lotul 7:				9200,00
8	Lot 8: Țeavă profilată				
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 	ml	80	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata
8	Valoarea estimativă lotul 8:				2300,00
9	Lot 9: Roaba				
1	44110000-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment 	buc	2	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerle special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Oțel
9	Valoarea estimativă lotul 9:				1100,00
10	Lot 10: Pavaj pentru trotuar				
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm 	m2	80	Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibrotornat este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibrotornat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>

10	Valoarea estimativă lotul 10:	12700,00
	Valoarea estimativă totală:	93100,00

Nota: Toate Dimensiunile, culorile și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primăriei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Timp de 30 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru, Livrarea și descărcarea să va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform contractului și specificațiilor, la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina din contul operatorului economic câștigător conform listei cu adrese anexate.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la 31.12.2026

12. Scurta descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
4.	Declarație de eligibilitate	Declarație de eligibilitate completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 2</i> , la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică HG nr.870 din 14.12.2022 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
5.	Propunere tehnică	Specificații tehnice completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 22</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta
6.	Propunere financiară	Specificații de preț completate în conformitate cu <i>Anexelor nr. 23</i> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu depus odată cu oferta

7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat și Extras din Registrul de Stat de înregistrare a întreprinderii emise de organul abilitat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus odată cu oferta
8.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă	Certificat confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus odată cu oferta
9.	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus odată cu oferta
10.	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz	Certificate / declarații de conformitate / avizuri sanitare, după caz - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus odată cu oferta
11.	Declarație privind asigurarea livrării, transportării, descărcării bunurilor la instituțiile subordonate primăriei.	Declarație pe proprie răspundere (formă liberă) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus odată cu oferta
12.	Mostre	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita prezentarea mostrelor pentru bunurile oferite, în scopul verificării conformității acestora cu cerințele tehnice și calitative prevăzute în documentația de atribuire. Mostrele prezentate vor fi supuse examinării și/sau testării tehnice, funcționale și calitative, în funcție de specificul bunurilor solicitate. Operatorii economici vor prezenta mostrele în termenul și condițiile indicate de autoritatea contractantă, la solicitarea acesteia. Prin prezentarea mostrelor, operatorul economic acceptă faptul că acestea pot fi utilizate în procesul de testare/verificare și nu vor fi returnate, în cazul în care natura testărilor conduce la deteriorarea, consumarea sau imposibilitatea reutilizării acestora. Neprezentarea mostrelor solicitate în termenul stabilit sau necorespunderea acestora cerințelor tehnice poate constitui temei pentru respingerea ofertei ca neconformă.	La solicitare

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valuta lei, MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scăzut pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender
- pe: (data) Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP MTender

Ofertele întârziate vor fi respinse

22. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Simion Tatarov

