

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire **V**

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr. 21660391 din 16 septembrie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Rezina
Localitate	orașul Rezina
IDNO	1007601006391
Adresa	or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon	0254 226 44; 0254 23500
Număr de fax	0254 23500
E-mail oficial	pr.rezina@gmail.com
Adresa de internet	primaria-rezina.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Olga, tel. 0254 235 00, e-mail - pr.rezina@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri <u>V Licitație deschisă</u> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:- 21595954 Link: ocds-b3wdp1-MD-1775563709448
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>V Bunuri</u> ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	<u>Tomberoane (Pubele) pentru colectare selectivă a deșeurilor</u>
Cod CPV	34900000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1785215449245/21660391</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1785215449245?tab=contract-notice

guvernamental www.mtender.gov.md)	Data publicării: 28.07.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	V Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/2026/03/3-Planul-anual-de-achizitii-an-2026-an_2_ACTUALIZAT-20.03.2026-converted.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:27.03.2026 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_25_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție V Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; V Alte surse: [Buget Local]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 291 667,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să ne comunicați culoarea pubelelor/containerelor pentru fiecare cantitate solicitată. Aceste informații sunt importante, deoarece prețul de achiziție diferă în funcție de culoare.
Expunerea succintă a răspunsului	La moment va comunicam culorile cu aproximatie, pe motiv ca este vorba de implementarea unui proiect si respectiv cerintele cu privire la culori nu se cunosc cu exacttate. drept urmare ne propunem: Verde inchis-500buc, Albastru închis-500, Galben-1200, Maro/Negru-1800.
Data transmiterii	28.07.2026
Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la cerințele tehnice și clauzele contractuale din documentația de atribuire, vă supunem atenției următoarele aspecte privind existența unor prevederi nejustificate, redundante sau neconforme în caietul de sarcini, în vederea revizuirii acestora: Capacitatea recipientelor: Solicitarea de pubele/tomberoane cu o capacitate de 9 kg nu corespunde ofertelor existente pe piață. Menținerea acestei specificații riscă să genereze contestații între operatori economici și să întârzie semnificativ finalizarea procedurii de achiziție. Cerințe tehnice redundante privind compatibilitatea: Specificarea conform căreia produsele trebuie să fie „compatibile cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate” este lipsită de sens practic, deoarece această compatibilitate este deja asigurată implicit

	de standard. În cazul în care autospeciala nu respectă standardul în vigoare, deficiența aparține echipamentului de colectare, iar nu recipientelor. Informații irelevante pentru obiectul achiziției: Caietul de sarcini conține detalii tehnice lipsite de relevanță pentru evaluarea ofertei sau executarea contractului, cum ar fi capacitatea de încărcare pentru transport (de exemplu: Camion - 1425 bucăți, Container 40 HC - 1000 bucăți) sau intervalul de temperatură pentru HDPE de la -30 la +80, detalii care nu aduc valoare normativă sau utilitară documentației. Obligația de descărcare: Conform modelului de contract din documentația standard (Anexa 24), recepția și preluarea bunurilor la destinație revin autorității contractante (Primăria), descărcarea căzând în sarcina acesteia. Furnizorul are obligația de descărcare doar în cazul unor utilaje speciale sau bunuri cu o masă volumetrică ridicată, în timp ce pentru pubele (produse cu manipulare manuală) această operațiune nu incumbă furnizorului. Standardele de calitate și reglementarea aplicabilă: Standardul RAL-GZ 951 nu constituie un sistem internațional de reglementare, cerințele privind marcajul RAL fiind aplicabile exclusiv pe piața din Germania. Menționez că pe teritoriul Republicii Moldova nicio autoritate sau entitate nu are temeiul legal sau dreptul de a solicita certificări sau cerințe de tip RAL, cadrul normativ național și european fiind guvernat exclusiv de standardul EN 840. Vă rugăm să procedați la modificarea caietului de sarcini și la eliminarea cerințelor lipsite de fundament tehnic, corelând documentația cu legislația în vigoare și standardele europene aplicabile, în vederea asigurării unei concurențe reale și a respectării principiilor achizițiilor publice. În caz de refuz sau de neconformare la prezenta solicitare de clarificare/modificare, ne vom vedea nevoiți să ne adresăm Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) pentru restabilirea legalității în cadrul acestei proceduri.
Expunerea succintă a răspunsului	28.07.2026
Data transmiterii	În urma examinării solicitării de clarificare, documentația de atribuire a fost revizuită și ajustată în măsura în care observațiile formulate au fost considerate întemeiate și relevante pentru obiectul achiziției, fiind eliminate /reformulate acele prevederi care puteau genera interpretări. Celelalte cerințe tehnice au fost menținute întrucât sunt justificate de necesitățile autorității contractante și nu au caracter discriminatoriu, asigurând respectarea principiilor concurenței, tratamentului egal și utilizării eficiente a fondurilor publice, dar și atingerea obiectivelor stabilite.
Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la dimensiunile solicitate pentru loturile 1 și 2, vă rugăm să precizați dacă intervalele indicate reprezintă cerințe obligatorii de excludere sau dimensiuni orientative, cu condiția respectării standardului EN 840 și compatibilității cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate. În cazul în care un produs certificat EN 840 are dimensiuni exterioare ușor diferite, dar asigură aceeași funcționalitate și compatibilitate, acesta va fi considerat conform?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că dimensiunile prevăzute în caietul de sarcini pentru loturile nr. 1 și nr. 2 reprezintă cerințe tehnice minime și obligatorii, stabilite în raport cu necesitățile autorității contractante și cu

	caracteristicile funcționale ale produselor ce urmează a fi achiziționate. Prin urmare, produsele oferite trebuie să se încadreze în intervalele dimensionale indicate în documentația de atribuire. Respectarea standardului EN 840 este obligatorie, însă produsele oferite trebuie să îndeplinească și toate celelalte cerințe tehnice prevăzute în documentația de atribuire, inclusiv dimensiunile solicitate. În consecință, un produs care respectă standardul EN 840, dar nu se încadrează în intervalele dimensionale stabilite de autoritatea contractantă, nu va fi considerat conform cu cerințele documentației de atribuire.
Data transmiterii	28.07.2026
Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Primaria Rezina nu este autorizată să efectueze teste. Nu are capacități, condiții, utilaje, instrumente de măsurare. Aruncarea, lovirea, împingerea, turtirea, ruperea - nu sunt teste. Pentru a exclude arbitrarul și subiectivitatea, publicați regulamentul efectuării testelor de conformitate și calitate. Altfel, fără un regulament clar, metodologie și instrumente, acțiunile enumerate mai sus pot fi interpretate ca abuz și distrugerea cu premeditare a bunului. Orice producător va prezenta documente și certificate ca bunul lui a trecut testare la laboratoare specializate în teste - poate Primaria Rezina să garanteze acest lucru?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că solicitarea prezentării mostrelor are ca scop verificarea conformității acestora cu cerințele tehnice prevăzute în documentația de atribuire. Verificarea mostrelor nu reprezintă o testare de laborator și nu urmărește certificarea produselor, aceasta fiind realizată exclusiv în baza documentelor de conformitate prezentate de ofertant și prin examinarea tehnică și funcțională a mostrelor. În cadrul procesului de evaluare, grupul de lucru va verifica, după caz, conformitatea mostrelor cu specificațiile tehnice solicitate, inclusiv dimensiunile, materialul din care sunt fabricate, elementele constructive, funcționalitatea capacului, a roților și a sistemului de manevrare, existența marcajelor și a documentelor de conformitate, precum și celelalte caracteristici prevăzute în caietul de sarcini. Autoritatea contractantă nu va efectua încercări specifice laboratoarelor acreditate și nu va substitui activitatea organismelor de evaluare a conformității. Certificatele și documentele prezentate de ofertanți vor fi analizate în cadrul evaluării ofertelor, iar verificarea mostrelor are exclusiv rolul de a confirma corespondența dintre produsul oferit și cerințele tehnice stabilite prin documentația de atribuire. Toate mostrele vor fi examinate în mod unitar, obiectiv și nediscriminatoriu, prin aplicarea aceluiași criterii tuturor operatorilor economici participanți la procedură.
Data transmiterii	28.07.2026
Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la răspunsul dumneavoastră, constatăm cu regret că modificările aduse caietului de sarcini au fost realizate doar formal, fără a corecta fondul problemelor semnalate, menținându-se inclusiv cerința privind greutatea nerealistă a recipientelor. În acest sens, vă aducem la cunoștință următoarele argumente tehnice incontestabile care demonstrează că o greutate excesivă nu reprezintă un avantaj calitativ, ci un dezavantaj major și un potențial indiciu al utilizării de materiale inferioare:

	Greutatea mare nu este un avantaj, ci un impediment ergonomic și operațional: O masă excesivă a unui recipient de 120L/240L îngreunează considerabil manipularea manuală de către operatorii de salubritate (în special la golirea repetată), crește riscul de accidentări la locul de muncă și suprasolicită mecanismele de ridicare ale autospecialelor. Standardul european EN 840 stabilește limite clare de proiectare pentru ca pubelele să fie sigure și ușor manevrabile, nu grele și împovărătoare. Riscul utilizării polietilenei reciclate de calitate inferioară: O greutate neobișnuit de mare pentru un volum standard de tomberon indică adesea faptul că produsul este fabricat din polietilena reciclată de slabă calitate (provenită din amestecuri eterogene). Pentru ca un astfel de material reciclat de puritate scăzută să facă față testelor mecanice și de rezistență impuse de standarde, producătorul este obligat să îngroașe pereții recipientului, rezultând un produs greu, casant în timp și neconform cu cerințele moderne de ecoproiectare. Pubelele de înaltă calitate, fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pură, sunt optimizate structural pentru a asigura greutatea redusă combinată cu o rezistență mecanică superioară. Menținerea unor astfel de specificații tehnice restrictive și lipsite de fundament tehnic real menține blocajul procedurii și restrânge nejustificat concurența. Cei care va întreba de culori vor să vă ofere tomberoane din polietilena de calitate inferioară, căci diferite la diferite culori poți folosi diferite părți de materie inferioară, și la cele negre cea mai multă, și cu certificate și cu tot, și cu greutate de 9kg. Când tomberonul din reciclata nu trece încercările conform EN840, ce trebuie să faci ca să treacă? Corect, să mărești cantitatea de materie primă. Tomberoanele calitative produse în UE au greutatea începând de la 7,5 kg care sunt la fel de calitative ca cele din materie reciclată de 9 kg și mai mult. Va rugăm să scoteți acest filtru. Greutatea și grosimea nu granitiză calitatea. Bunicul meu mergea pe bicicleta din oțel, eu acum merg pe cea din fibre de carbon care are numai o treime din greutatea celor din oțel cu rezistența încă mai mare decât oțelul.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă beneficiază de dreptul de apreciere în definirea necesităților sale și în stabilirea specificațiilor tehnice ale obiectului achiziției, acestea fiind elaborate în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Greutatea de 9 kg nu este dictată/reglementată de standardul EN840. Este o solicitare arbitrară care nu demonstrează calitatea produsului dar limitează substanțial participarea producătorilor care investesc în tehnologii pentru a reduce consumul de materie primă și a cheltuielilor, dar care nu pot fi învinuiți de calitate proastă. Din contra, produsul mai greu compensează calitatea proastă. Seamănă mai degrabă a Caiet de sarcini CU DEDICATIE, și știți deja pentru cine. Dacă ați avea profesioniști la Serviciul de salubritate, navigați cel puțin pe paginile producătorilor cu produsele cărora se participă deja în achiziții. Informați-vă.

Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă beneficiază de dreptul de apreciere în definirea necesităților sale și în stabilirea specificațiilor tehnice ale obiectului achiziției, acestea fiind elaborate în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	28.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	La care standarde? Dețineți Standardul EN840? Știați ca în EN 840 greutatea unui tomberon nu este specificată deloc? Cum poate un ofertant să dețină certificat de EN840 și Dvs să îi spuneți, știți oferta Dvs nu se încadrează cerințelor noastre care au fost un copy-paste a caietului de sarcini de la niște smecheri care l-au adaptat pentru ca să câștige ceva specific din ofertanți. Cum la Dvs poate fi: Lățimea 490-500 cînd în standard se indică - 505 ca dimensiune maximă admisibilă. Înălțimea 975-980 cînd în standard se indică - 1100 maximum. Adâncime 540-560 cînd standardul admite 555 ca maximum. De ce Dvs ajustați standardele la viziunea Dvs? Dacă nu cunoașteți standardul solicitați tomberoane conforme standardului fără descriere de prisos cum se face în toate celelalte domenii pur și simplu se indică standardul fără a copia parametrii tehnici de la careva furnizor. Certificatul de la un organ acreditat în EU este garanția că tomberonul dat este conform standardului și ca dimensiuni și ca calitate. Ei sau ocupat de măsurări și de definirea calității. Ca să faceți față legii achizițiilor era destul să indicați culorile, forma containerului, volumul și standardul de fabricare. Standard de același și se numește standard ca este unul pentru toți cu dimensiunile admisibile care el le permite. Scrieți emailul în răspuns și o să vă trimit dimensiunile și greutatea conform EN840.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă beneficiază de dreptul de apreciere în definirea necesităților sale și în stabilirea specificațiilor tehnice ale obiectului achiziției, acestea fiind elaborate în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În vederea înțelegerii necesității tehnice a intervalelor dimensionale stabilite, vă rugăm să precizați care sunt motivele tehnice obiective care impun respectarea acestor dimensiuni și în ce mod o diferență minoră a dimensiunilor exterioare ale unei pubele certificate EN 840 ar afecta compatibilitatea cu autospecialele de salubritate sau utilizarea de către autoritatea contractantă. Subînțeleg că deja aveți un operator care trebuie să câștige licitația, și acesta are aceste dimensiuni și greutate, la ce bun faceți licitația?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă beneficiază de dreptul de apreciere în definirea necesităților sale și în stabilirea specificațiilor

	tehnice ale obiectului achiziției, acestea fiind elaborate în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	va solicitam sa va expuneti clar care este necesitatea concretă; de ce o pubea de exemplu de 570 mm sau 965 mm nu poate fi utilizată, de ce compatibilitatea EN 840 nu este suficientă, de ce intervalul de numai 5-70 mm este indispensabil
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă beneficiază de dreptul de apreciere în definirea necesităților sale și în stabilirea specificațiilor tehnice ale obiectului achiziției, acestea fiind elaborate în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Potrivit principiilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cerințele tehnice trebuie să fie obiective, justificate, proporționale, să nu restrângă nejustificat concurența. Din aceste considerente care sunt motivele tehnice obiective pentru intervalele de dimensiuni, cum afectează concret o diferență de câțiva milimetri utilizarea produsului, de ce conformitatea cu EN 840 și compatibilitatea cu autospecialele nu sunt suficiente, dacă produsul îndeplinește aceeași funcție ?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă beneficiază de dreptul de apreciere în definirea necesităților sale și în stabilirea specificațiilor tehnice ale obiectului achiziției, acestea fiind elaborate în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimata Primărie, o sa ajungeți la aceia ca o sa fie contestare peste contestare referitor la greutate, caci nu sunt oferați care oferă tomberoane de 9 kg, sunt peste 50 de licitații de anul trecut si din acest an, cautați pe platforma. De unde ati copiat informația, referitor la 9 kg, informațiile sunt vechi. Cel care oferea 9 kg nu mai oferă chiar daca pe saitul lor scrie 9, caci fisa tehnica si certificatul de conformitate nu indica 9 kg, dar mai puțin. In acest context, faceți o licitație trucata - https://tender.gov.md/ro/content/gre%C8%99eli-frecvente-ale-autorit%C4%83%C8%9Bilor-contractante

	În cazul în care nimeni nu oferă 9kg acesta înseamnă ca care nu ar fi decizia fiecare poate contesta pe potențialul câștigător. Iata tomberonul vostru de 9 kg sub care trucați licitația - https://plastikgogic.rs/waste-bin-120l-urban/. Observați ce greutate are? Dvs înțelegeți un lucru simplu, tomberoane de 9 kg nu mai exista.
Expunerea succintă a răspunsului	Multumesc pentru remarca
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimata Persoana de Contact a Primăriei Rezina. Sper ca Primarul nu cunoaste competenta functionarilor care il reprezinta în achizitii si va lua atitudine. Daca nu, vom avea grija sa cunoasca. Interesanta ar fi reactia primarului dar si a finantatorului la nihilismul functionarilor. Mai sus toti incearca sa va explice, inclusiv stiintific si juridic, ca nu cunoasteti suficient de bine subiectul si obiectul licitatiei si ar fi bine sa va documentati suplimentar. Va ascundeti dupa Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pe care o interpretati arbitrar. Nu uitati în urma licitatiilor cu Caiete de sarcini CU DEDICATIE vin în vizita controlorii cu epoleti. Mai ales când e vorba de fonduri europene.
Expunerea succintă a răspunsului	Mult succes la participarea în procedură.
Data transmiterii	29.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	La pct. 8 din Caietul de sarcini (specificatiile tehnice pentru Lotul 1 și Lotul 2) se prevede: „Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile.” RAL-GZ 951/1 este o marcă de calitate voluntară, emisă de o asociație de profil din Germania (Gütegemeinschaft), accesibilă exclusiv membrilor acesteia, și nu reprezintă un standard european armonizat sau o cerință legală obligatorie. Standardul obligatoriu și suficient din punct de vedere tehnic pentru containerele de deșeuri este EN 840, standard menționat de altfel și în același Caiet de sarcini. În baza exact acestui criteriu, au fost anulate mai multe proceduri de achiziții pentru tomberoane în ultimii ani, de ex: pentru Taraclia. Solicităm să ne clarificați: (a) care este justificarea tehnică obiectivă pentru impunerea, ca cerință obligatorie și eliminativă, a unei certificări suplimentare, voluntare și cu acces limitat, peste conformitatea cu EN 840; și (b) dacă autoritatea contractantă este de acord să accepte, alternativ, orice dovadă echivalentă a calității (rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, alte certificări de calitate recunoscute la nivel internațional), în conformitate cu principiul nediscriminării și cu practica de a însoți orice trimitere la o certificare specifică de mențiunea „sau echivalent”. Totodată, în caietul de sarcini se regăsesc cerințe ce țin de capacitatea de încărcare a acestora într-un camion sau container 40HC, lucru care reprezintă doar un detaliu logistic pentru producător/ transportator și nu influențează funcționarea tomberoanelor post-transport.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că intervalele dimensionale prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite

	În urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile beneficiarului. Consultati documentatia actualizată. Mult succes.
Data transmiterii	30.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Având în vedere volumul mare al tomberoanelor, rugăm ca primăria Rezina să revadă posibilitatea de a mări perioada de livrare până la măcar 45 zile din momentul semnării contractului.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă a considerat oportună și binevenită propunerea, drept urmare au fost efectuate modificările corespunzătoare în anunțul de participare.
Data transmiterii	30.07.2026
Data solicitării clarificărilor	29.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Mărimile tomberoanelor și greutatea acestora, în contextul în care se cer toate cele 6 standarde EN840 doar reduc concurența. Pentru a îndeplini cerințele EN 840, tomberonul este compatibil cu aparatele standard de ridicare a tomberoanelor și cu niște standarde de rezistență. Greutatea de 9kg față de 8kg de exemplu, nu presupune o rezistență sporită la factorii de mediu sau manipularea fizică.
Expunerea succintă a răspunsului	Multumim pentru remarcă.
Data transmiterii	30.07.2026
Data solicitării clarificărilor	03.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul intrebării este copiat din Anexa22 a unui participant la procedura precedenta si anulata. Este singura sursa de unde v-ati consultat cand ati pregatit CS. O analiza de 1 ora a site-urilor v-ar arata ce furnizor si ce modele de tomberoane are. Sunt producatorii cu care se participa cel mai des Moldova. SULO – 7,2 KG 480-558-950; Zeyrek 7,5 465 580 925; Teknik 7,7 480 540 940; ESE 8 480 553 932; Helesi no 480 540 945; Plastic Gogic 7 480 552 921; 8,2 480 555 950; 9,1 480 550 964; Care din acesti producatori indeplinesc conditiile de la KAYALAR Turcia din CS al AC?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că caietul de sarcini a fost elaborat în urma analizei produselor disponibile pe piață și în raport cu necesitățile stabilite. Totodată referitor la propunerile operatorilor economici, autoritatea contractantă se va putea expune, după deschiderea ofertelor.
Data transmiterii	03.08.2026
Data solicitării clarificărilor	04.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Demonstrati necesitatea tehnica Solicitam respectuos sa ne comunicati la ce tip de autospeciala vor fi folosite pubelele date?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că necesitățile tehnice prevăzute în caietul de sarcini au fost stabilite în urma analizei produselor disponibile pe piață și nu în special de un anumit tip de autospecială. Dimensiunile solicitate au fost stabilite în vederea asigurării uniformității recipientelor utilizate în cadrul serviciului

	public de salubritate, pentru a facilita manipularea, depozitarea, transportul și exploatarea acestora în condiții unitare, ținând cont de implementarea proiectului menționat, având și parteneri al acestuia.
Data transmiterii	06.08.2026
Data solicitării clarificărilor	05.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Modalitatea de a reacționa la toate argumentele de mai sus, demonstrează incompetența, rea-voința și impertinența. Formula clasică a funcționarului. Potențialii participanți au încercat să vă ajute, căci pentru asta este platforma de Clarificări. Consecințele vi le asumăm.
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini a fost elaborat în vederea asigurării uniformității recipientelor utilizate în cadrul serviciului public de salubritate, pentru a facilita manipularea, depozitarea, transportul și exploatarea acestora în condiții unitare, ținând cont de implementarea proiectului menționat.
Data transmiterii	06.08.2026
Data solicitării clarificărilor	05.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Veți rămâne din nou fără proiect executat dacă veți continua să includeți în caietul de sarcini cerințe restrictive și specificații de calitate discutabilă, care contravin legislației privind achizițiile publice din Republica Moldova. Vă solicităm să eliminați cerința Dimensiunilor obligatorii limitative a pubelelor pe care le solicitați certificate și testate de autorități competente de acest domeniu, deoarece aceasta restrânge nejustificat concurența și este contrară principiilor achizițiilor publice.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă comunică că în urma analizei pieței, cerința nu urmărește favorizarea unui anumit producător/vânzător, ci obținerea unor recipiente cu caracteristici constructive adecvate utilizării intensive.
Data transmiterii	06.08.2026
Data solicitării clarificărilor	06.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicităm excluderea DIMENSIUNILOR SI MASA din caietul de sarcini -Stimata autoritate , vorbim in limba diferita , toti care au cerut clarificari sunt profesionisti , in domeniul vinzarii si /sau producerii pubelelor/tomberoanelor , va comunicam si va spunem ca nu poate o pubela sa fie certificata si sa fie limitata la dimensiunile indicate ale dvstara , ba mai mult nici nu motivati clar de ce anume aceste dimensiuni? ori toate pubelele certificate EN CORESPUND MASURILOR ACCESIBILE CONFORME organului care este abilitat in certificari, interesant de ce asa va opuneti? va doriti pubele calitative si pret bun , ori ?
Expunerea succintă a răspunsului	În spatele acestor caracteristici sta la baza implementarea unui proiect, cu nota conceptuală și partenerii de proiect. Respectiv acestea au fost stabilite pentru a asigura uniformității recipientelor utilizate în exploatarea de către aceștia, facilitând manipularea, amplasarea, transportul și organizarea acestora în condiții unitare,
Data transmiterii	07.08.2026
Data solicitării clarificărilor	07.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În vederea asigurării uniformității recipientelor utilizate în cadrul serviciului public de salubritate, pentru a facilita manipularea, depozitarea, transportul și exploatarea acestora în condiții unitare

	- Cata ignoranta. Uniformitatea este asigurata de standardul EN840. Puteti sa ne spuneti cum afecteaza diferenta de greutate si dimensiunile exterioare anume compatibilitatea cu mecanismele de manipulare?
Expunerea succintă a răspunsului	În spatele acestor caracteristici sta la baza implementarea unui proiect, cu nota conceptuală și partenerii de proiect. Respectiv acestea au fost stabilite pentru a asigura uniformității recipientelor utilizate în exploatare de către aceștia, facilitând manipularea, amplasarea, transportul și organizarea acestora în condiții unitare,
Data transmiterii	07.08.2026
Data solicitării clarificărilor	07.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	solicitam excluderea DIMENSIUNILOR SI MASA din caietul de sarcini
Expunerea succintă a răspunsului	Solicitarea nu se acceptă. Cerințele privind dimensiunile și masa au fost stabilite în funcție de necesitățile obiective ale beneficiarului și de compatibilitatea cu echipamentele utilizate.
Data transmiterii	07.08.2026
Data solicitării clarificărilor	07.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	eliminati cerintele restrictive -interesant , sunteti in proiect cu ONIPM , sunt aceasi pentru toate primariile din republica ,sau Rezina e ceva mai speciala?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă în cadrul acestui proiect, este în parteneriat de finanțare cu ONIPM.
Data transmiterii	07.08.2026
Data solicitării clarificărilor	07.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	revedeti in mod obligator intrebările solicitantilor si dati dovada de profesionalism si raspundeti concret la intrebări nu prin cypypast
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă a examinat întrebările formulate de operatorii economici și a oferit răspunsuri raportate la cerințele documentației de atribuire, obiectul achiziției și necesitățile identificate. Faptul că anumite răspunsuri pot conține formulări similare nu înseamnă că întrebările nu au fost analizate. Aprecierile de ordin general privind lipsa de profesionalism sau preținsa eschivare nu contribuie la clarificarea aspectelor tehnice ale procedurii
Data transmiterii	07.08.2026
Data solicitării clarificărilor	08.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicităm respectuos prezentarea/încărcarea în documentația procedurii a desenului tehnic, schemei tehnice sau a altui document tehnic relevant din care să rezulte în mod obiectiv necesitatea și justificarea dimensiunilor exacte solicitate în caietul de sarcini.Simpla invocare a „compatibilității cu echipamentele utilizate”, fără prezentarea parametrilor tehnici care generează această limitare, nu permite operatorilor economici să verifice în mod obiectiv justificarea dimensiunilor impuse și nici să determine toleranțele tehnice efectiv acceptabile.
Expunerea succintă a răspunsului	Aspectele legate de specificațiile tehnice au fost stabilite initial când s-a inițiat formularul de aplicare/nota conceptuală a proiectului, împreună cu propunerile/recomandările partenerilor proiectului.
Data transmiterii	10.08.2026

Data solicitării clarificărilor	08.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În condițiile în care autoritatea motivează cerința prin compatibilitatea cu echipamentele utilizate, solicităm indicarea concretă a elementului constructiv sau parametrului tehnic al echipamentului beneficiarului care determină fiecare dintre limitele dimensionale stabilite. În lipsa unei asemenea limitări tehnice, vă rugăm să clarificați de ce nu sunt acceptate produse echivalente, conforme standardului tehnic solicitat și compatibile funcțional cu echipamentul beneficiarului, chiar dacă prezintă diferențe dimensionale care nu afectează funcționali
Expunerea succintă a răspunsului	Caracteristicile solicitate au fost stabilite în vederea asigurării uniformității recipientelor utilizate în cadrul serviciului public de salubritate, pentru a facilita manipularea, depozitarea, transportul și exploatarea acestora în condiții unitare, ținând cont de implementarea proiectului menționat, având și parteneri al acestuia.
Data transmiterii	10.08.2026
Data solicitării clarificărilor	08.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Simplul fapt că, în urma cercetării pieței, au fost identificate anumite produse cu anumite dimensiuni nu demonstrează, în sine, că alte produse conforme standardului solicitat și compatibile funcțional cu echipamentul beneficiarului nu pot satisface aceeași necesitate. În consecință, în cazul în care nu există o limitare constructivă sau tehnică a echipamentului beneficiarului care să impună dimensiunile respective, vă rugăm să explicați necesitatea obiectivă a excluderii produselor echivalente care îndeplinesc aceeași funcție și sunt conforme.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerințele dimensionale au fost stabilite în baza necesităților tehnice și funcționale ale beneficiarului, inclusiv și a partenerilor de proiect. Totodată pentru utilizarea acestora în cadrul serviciului public de salubritate, în condiții unitare (ținând cont de faptul că un partener de proiect deja a achiziționat un astfel de tip de tomberoane, puteți accesa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21467424/)
Data transmiterii	10.08.2026
Data solicitării clarificărilor	11.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În procedura indicată de Dvs. https://achizitii.md/ro/public/tender/21467424/), Tareuca dimensiunile pubelelor au fost stabilite ca „orientative” – 470×530×950 mm, iar oferta câștigătoare a prevăzut 480×550×964 mm. Vă rugăm să clarificați de ce, pentru utilizarea în condiții unitare, în prezenta procedură sunt impuse dimensiuni restrictive, dacă anterior au fost acceptate dimensiuni diferite pentru pubele conforme EN 840? Tareuca a cerut dimensiuni orientative și a acceptat alte dimensiuni.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă comunica, ca primăria Tareuca este un partener al proiectului. Aceasta explică utilizarea condițiilor unitare (având la bază deja procedura finalizată cu achiziționarea bunurilor) și fiind partener la proiectul ce urmează a fi implementat..
Data transmiterii	11.08.2026
Data solicitării clarificărilor	11.08.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	inca o data concretizam ca primăria Tareuca este un partener al proiectului, dupa cum ati mentionat ,aceasta explică utilizarea condițiilor unitare (având la bază deja procedura finalizată cu achiziționarea bunurilor) și fiind partener la proiectul ce urmează a fi implementat , ACEASTA AUTORITATE A ACCEPTAT DIMENSIUNILE

	DIFERITE DE CELE CERUTE ORIENTATIVE, de ce Rezina nu accepta produse conforme si certificate compatibile cu autospecila? ARGUMENTATI VA ROG TEHNIC .
Expunerea succintă a răspunsului	Precizăm că Primăria Țareuca este partener al proiectului, iar stabilirea unor condiții unitare pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate are la bază necesitatea asigurării unei abordări tehnice și funcționale unice pentru toți beneficiarii din cadrul proiectului. Totodată, faptul că Primăria Țareuca a acceptat, în cadrul unei proceduri de achiziție deja finalizate, produse ale căror dimensiuni diferă de valorile orientative indicate în documentația de atribuire nu constituie, în sine, un argument pentru acceptarea sau respingerea automată a unor caracteristici tehnice din documentația de atribuire, din cadrul procedurii Primăriei orașului Rezina.
Data transmiterii	12.08.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor		Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: <i>45 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională</i>
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)		<i>Publicat în cadrul procedurii în SIA RSAP pe data de 30 iulie 2026</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		<i>Prelungit cu 2 zile</i>

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ___ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare): **nu au fost.**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

5.2. Până la termenul-limită (data 21 august 2026, ora: 09:04), au depus oferta **5 operatori** economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Triomac S.R.L.	1006606001224	Administrator Alexandru Constantin
2.	S.C. Eximotor S.A.	1002600034712	Administrator Socolova Natalia
3	F.P.C. Aprocomtex S.R.L.	1002600035188	Administrator Nicolae Roșca
4	Instalvest Grup S.R.L.	1008600055595	Administrator Dinu Ciobanu
5	Toreco S.R.L.	1013600034835	Administrator Curchi Vasile

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Au depus oferte alternative, daca a fost permis acest lucru: **nu au fost**

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei alternative
1.		

Documentele de calificare prezentate de către ofertanți/candidați:

Nr.	Denumire document	Denumirea operatorului economic							
		Triomac S.R.L.	SC Eximotor S.A.	F.P.C. Aprocom tex S.R.L.	Instalvest Grup S.R.L.	Toreco S.R.L.			
1.	Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>								
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
2	Cerere de participare <i>Anexa nr. 7</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
3	Declarație privind valabilitatea ofertei <i>Anexa nr. 8</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
4	Specificații tehnice <i>Anexa nr. 22</i>	nu corespunde	nu corespunde	nu corespunde	nu corespunde	nu corespunde			
5	Specificația de preț <i>Anexa nr. 23</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
6	Garanția pentru ofertă <i>Anexa nr. 9</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
7	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
8	Informații generale despre ofertant	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
9	Descrierea tehnică sau pașaportul tehnic <i>Parametrii tehnici a bunului propus + Prospecte, imagini, desene tehnice</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
10	Certificat de calitate sau conformitate	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
11	Obligațiunile de garanție și condițiile de prestare a garanției	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
12	Declarație pe proprie răspundere <i>Livrarea și transportarea bunului la locul de destinație (din contul agentului economic câștigător)</i>	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
13	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
14	Certificat de atribuirea a contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			
15	Raportul financiar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1: <i>Tomberoane reciclabile 120 l</i>	Triomac S.R.L.	1 418 999,00	4000 buc.	+	-
	SC Eximotor S.A.	1 419 000,00	4000 buc.	+	-
	F.P.C. Aprocomtex S.R.L.	1 420 000,00	4000 buc.	+	-
	Instalvest Grup S.R.L.	1 540 000,00	4000 buc.	+	-
	Toreco S.R.L.	1 919 666,67	4000 buc.	+	-
Lotul 2: <i>Tomberoane 1100 l</i>	SC Eximotor S.A.	264 249,99	100 buc.	+	-
	Triomac S.R.L.	267 166,66	100 buc.	+	-
	F.P.C. Aprocomtex S.R.L.	308 000,00	100 buc.	+	-
	Instalvest Grup S.R.L.	352 500,00	100 buc.	+	-
	Toreco S.R.L.	479 608,33	100 buc.	+	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
26.08.2026, scrisoare nr. 775	Triomac S.R.L.	În urma finalizării etapei de licitație electronică pentru procedura de achiziție publică menționată mai sus: s-a clasat pe locul I Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l, cu prețul total final de 1 418 999,00 lei (fără TVA)/ 1 702 798,80 lei (cu TVA); s-a clasat pe locul II Lotul 2: Tomberoane 1100 l cu prețul total final de 267 166,66 lei (fără TVA) / 320 599,99 lei (cu TVA); În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice din Republica Moldova și pentru a putea finaliza etapa de evaluare, vă solicităm actualizarea și prezentarea ofertei financiare reconfirmate (Anexa nr. 23). La etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse la Licitația publică deschisă autoritatea contractantă a luat în considerație prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, potrivit căreia la etapa examinării, evaluării și comparării, ofertele, autoritatea	26.08.2026, scrisoare – declarație f/n. (prin poșta electronică) Prin prezenta, Constantin Alexandru, participant a licitației "Tomberoane(Pubele) pentru colectare selectivă a deșeurilor.", MTender ID: ocdb3wdp1-MD-1785215449245, declara: Modele incluse în oferta sunt: Lotul 1: Sterkplast - Model: Pubela 120L Premium / Codul: PUB120L Premium Link spre site-ul oficial: https://www.sterkplast.com/Produs/pubela-120l-premium/2254 Lotul 2: Sterkplast – Model : Pubela 1100L Premium / Codul: P1100P Link spre site-ul oficial: https://www.sterkplast.com/Produs/pubela-1100l-premium/2261 Au fost prezentată adăugător, Oferta de preț finală actualizată după Licitației electronice: Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l, cu prețul total final de 1 418 999,00 lei (fără TVA)/ 1 702 798,80 lei (cu TVA); Lotul 2: Tomberoane 1100 l, cu prețul total final de 267 166,66 lei (fără TVA) / 320 599,99 lei (cu TVA); 28.08.2026 Au fost prezentată prin Fan Courier mostra pentru Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l – 1 buc.

contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.

Grupul de lucru în achiziții publice solicită clarificări de la ofertanți în privința Anexei nr. 22 – Specificații tehnice la oferta: Rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” trebuie completată cu un model concret sau cod identificabil al bunului oferat, dar nu prin repetarea generică a obiectului lotului. Agentului economic va preciza denumirea exactă a modelului și producătorul bunului care corespunde cu certificatele de calitate, fișele tehnice și standardele EN/CE anexate în ofertă.

În rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” din Anexa nr. 22, coloană 2, completarea corectă se face după următoarea structură:

**[Nume Producător] – Model:
[Nume Model Comercial] / Cod
produs: [Codul Unic de Catalog]**

Doar astfel autoritatea contractantă poate verifica ferm și fără echivoc corespunderea bunului oferat cu certificatele, fișele tehnice, standardele EN/CE și parametrii declarați în Caietul de sarcini și Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă.

Având în vedere cele expuse, în temeiul legii, vă solicităm ca în termen de **3 zile lucrătoare** să prezentați o clarificare oficială prin care să indicați modelul exact și codul de producător pentru bunurile incluse în Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l și Lotul 2: Tomberoane 1100 l, fără a modifica parametrii tehnici propuse în coloană 6 - Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant și coîncide prețului final din oferta financiară reconfirmată.

Conform pnc. 39 din **Anunțul de participare**, grupul de lucru pentru achiziții publice solicită mostre ale tomberoanelor cu capacitatea de **120 lit. și 1100 lit.** în termen de **3 zile lucrătoare** de la recepționarea prezentei solicitări. Adresa prezentării mostrelor - or. Rezina, str. Dacia, nr. 37, la sediul ÎM SCL Rezina.

...Prin prezenta, vă comunicăm că mostra reprezentând pubela cu capacitatea de 120 litri, a fost expediată prin intermediul companiei de curierat Fan Courier către sediul ÎM SCL Rezina, or. Rezina, str. Dacia nr. 37.

Sterkplast - Model: Pubela 120L Premium / Codul: PUB120L Premium, culoare verde – 1 buc.

În anexă la prezenta scrisoare se atașează AWB-ul **Fan Courier**, care confirmă expedierea mostrei...

26.08.2026, scrisoare nr. 775	S.C. Eximotor S.A.	În urma finalizării etapei de licitație electronică pentru procedura de achiziție publică menționată mai sus: s-a clasat pe locul II <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u>, cu prețul total final de 1 419 000,00 lei (fără TVA) / 1 702 800,00 lei (cu TVA); <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, s-a clasat pe locul I cu prețul total final de 264 249,99 lei (fără TVA) / 317 099,99 lei (cu TVA); În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice din Republica Moldova și pentru a putea finaliza etapa de evaluare, <u>vă solicităm actualizarea și prezentarea ofertei financiare reconfirmate</u> (Anexa nr. 23). La etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse la Licităția publică deschisă autoritatea contractantă a luat în considerație prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, potrivit căreia la etapa examinării, evaluării și comparării, ofertelor, <u>autoritatea contractantă are dreptul</u> să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. Grupul de lucru în achiziții publice <u>solicită clarificări</u> de la ofertanți în privința Anexei nr. 22 – Specificații tehnice la oferta: Rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” trebuie completată cu un model concret sau cod identificabil al bunului ofertat, dar nu prin repetarea generică a obiectului lotului. Agentului economic va preciza denumirea exactă a modelului și producătorul bunului care <u>corespunde cu certificatele de calitate, fișele tehnice și standardele EN/CE anexate în ofertă.</u> În rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” din Anexa nr. 22, colonița 2, completarea corectă se face după următoarea structură: [Nume Producător] – Model: [Nume Model Comercial] / Cod produs: [Codul Unic de Catalog] Doar astfel autoritatea contractantă poate verifica ferm și fără echivoc corespunderea bunului ofertat cu certificatele, fișele tehnice, standardele EN/CE și parametrii	28.08.2026 (prin poșta electronică) Au fost prezentată adăugător, <i>Oferta de preț finală</i> actualizată după Licităției electronice: <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u>, cu prețul total final de 1 419 000,00 lei (fără TVA) / 1 702 800,00 lei (cu TVA); <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, cu prețul total final de 264 249,99 lei (fără TVA) / 317 099,99 lei (cu TVA); 01.09.2026 scrisoare - clarificări (prin poșta electronică) Prin prezenta, confirmăm următoarele informații privind produsele oferite: Lotul 1 – Model 120L Premium Țara de producere: Serbia Producător: Plastic Gogic Lotul 2 – Tomberon 1100 L Urban Dome Lid (capac rotund Urban) Țara de producere: Serbia Producător: Plastic Gogic Confirmăm că ambele produse oferite sunt fabricate de compania Plastic Gogic, Serbia și corespund în totalitate cerințelor standardelor europene aplicabile EN 840, precum și cerințelor standardului de calitate RAL-GZ 951/1. Toate certificatele și documentele justificative care confirmă conformitatea produselor cu standardele menționate au fost încărcate și prezentate în cadrul pachetului de documente aferent ofertei depuse pe platforma achizitii.md.
--	-----------------------------------	---	---

		declarați în <u>Caietul de sarcini și Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă.</u> Având în vedere cele expuse, în temeiul legii, vă solicităm ca în termen de 3 zile lucrătoare să prezentați o clarificare oficială prin care să indicați <u>modelul exact și codul de producător</u> pentru bunurile incluse în <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u> și <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, fără a modifica parametrii tehnici propuse în coloană 6 - <u>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</u> și coincide <u>prețului final</u> din oferta <u>financiară reconfirmată.</u> Conform pnc. 39 din Anunțul de participare, grupul de lucru pentru achiziții publice solicită mostre ale tomberoanelor cu capacitatea de 120 lit. și 1100 lit. în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări. Adresa prezentării mostrelor - or. Rezina, str. Dacia, nr. 37, la sediul ÎM SCL Rezina.	
08.09.2026, scrisoare nr. 800	F.P.C. Aprocomtex S.R.L.	În urma finalizării etapei de licitație electronică pentru procedura de achiziție publică menționată mai sus: s-a clasat pe locul III <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u>, cu prețul total final de 1 420 000,00 lei (fără TVA) / 1 704 000,00 lei (cu TVA); <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, s-a clasat pe locul III cu prețul total final de 308 000,00 lei (fără TVA) / 369 600,00 lei (cu TVA); În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice din Republica Moldova și pentru a putea finaliza etapa de evaluare, <u>vă solicităm actualizarea și prezentarea ofertei financiare reconfirmate</u> (Anexa nr. 23). La etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse la Licitația publică deschisă autcritatea contractantă a luat în considerație prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, potrivit căreia la etapa examinării, evaluării și comparării, ofertelor, <u>autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz,</u>	09.09.2026 (prin poșta electronică) Au fost prezentată adăugător, Oferta de preț finală actualizată după Licitației electronice: 1 420 000,00 lei (fără TVA) / 1 704 000,00 lei (cu TVA); <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, s-a clasat pe locul III cu prețul total final de 308 000,00 lei (fără TVA) / 369 600,00 lei (cu TVA); Scrisoare de clarificări: Atasat gasiti anexele modificate solicitate. Mostre de tomberon nu pot fi livrate la moment, din motiv ca ele nu sunt pe stock dar in caz de cistig vor fi livrate in termeni conform Anuntului de participare.

		documentele justificative aferente DUAE. Grupul de lucru în achiziții publice <u>solicită clarificări</u> de la ofertanți în privința <u>Anexei nr. 22 – Specificații tehnice la oferta:</u> Rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” trebuie completată cu un <u>model concret sau cod identificabil al bunului oferat, dar nu prin repetarea generică a obiectului lotului.</u> Agentului economic va preciza denumirea exactă a modelului și producătorul bunului care <u>corespunde cu certificatele de calitate, fișele tehnice și standardele EN/CE anexate în ofertă.</u> În rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” din Anexa nr. 22, coloană 2, completarea corectă se face după următoarea structură: [Nume Producător] – Model: [Nume Model Comercial] / Cod produs: [Codul Unic de Catalog] Doar astfel autoritatea contractantă poate verifica ferm și fără echivoc corespunderea bunului oferat cu certificatele, fișele tehnice, standardele EN/CE și parametrii declarați în <u>Caietul de sarcini și Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă.</u> Având în vedere cele expuse, în temeiul legii, vă solicităm ca în termen de 3 zile lucrătoare să prezentați o clarificare oficială prin care să indicați <u>modelul exact și codul de producător</u> pentru bunurile incluse în <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u> și <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, fără a modifica parametrii tehnici propuse în coloană 6 - <u>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</u> și coincide prețului final din oferta <u>financiară reconfirmată.</u> Conform pnc. 39 din Anunțul de participare, grupul de lucru pentru achiziții publice <u>solicită mostre ale tomberoanelor</u> cu capacitatea de <u>120 lit. și 1100 lit.</u> în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări. Adresa prezentării mostrelor - or. Rezina, str. Dacia, nr. 37, la sediul ÎM SCL Rezina.	
08.09.2026, scrisoare nr. 801	Instalvest Grup S.R.L.	Grupul de lucru în achiziții publice <u>solicită clarificări</u> de la ofertanți în privința <u>Anexei nr. 22 – Specificații tehnice la oferta:</u> Rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” trebuie	Nr.37 din 08.09.2026 (prin poșta electronică) Au fost prezentată scrisoare de clarificări nr. 37 din 08.09.2026: Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră de clarificare nr. 801 din 08 septembrie 2026, prin prezenta

		completată cu un <u>model concret sau cod identificabil al bunului ofertat, dar nu prin repetarea generică a obiectului lotului</u>. Agentului economic va preciza denumirea exactă a modelului și producătorul bunului care <u>corespunde cu certificatele de calitate, fișele tehnice și standardele EN/CE anexate în ofertă</u>. În rubrica „<u>Denumirea modelului bunului/serviciului</u>” din Anexa nr. 22, colonița 2, completarea corectă se face după următoarea structură: [Nume Producător] – Model: [Nume Model Comercial] / Cod produs: [Codul Unic de Catalog] Doar astfel autoritatea contractantă poate verifica ferm și fără echivoc corespunderea bunului ofertat cu certificatele, fișele tehnice, standardele EN/CE și parametrii declarați în <u>Caietul de sarcini și Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</u>. Având în vedere cele expuse, în temeiul legii, vă solicităm ca în termen de 3 zile lucrătoare să prezentați o clarificare oficială prin care să indicați <u>modelul exact și codul de producător</u> pentru bunurile incluse în <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u> și <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, fără a modifica parametrii tehnici propuse în colonița 6 - <u>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</u> și coincide prețului final din oferta <u>financiară reconfirmată</u>. Conform pnc. 39 din Anunțul de participare, grupul de lucru pentru achiziții publice solicită mostre ale tomberoanelor cu capacitatea de 120 lit. și 1100 lit. în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări. Adresa prezentării mostrelor - or. Rezina, str. Dacia, nr. 37, la sediul ÎM SCL Rezina.	vă transmitem informațiile solicitate referitoare la bunurile ofertate pentru Lotul I și Lotul II. Precizăm că informațiile prezentate prin prezenta constituie exclusiv o clarificare a modelelor ofertate și nu implică modificarea parametrilor tehnici ai produselor ofertate și nici a prețului final reconfirmat. În conformitate cu solicitarea autorității contractante, vă prezentăm denumirile exacte ale modelelor din catalogul oficial al producătorului, după cum urmează: Lotul I- Pubelă cu 2 roți – 120 litri Lotul II- Container cu 4 roți, cu sistem de capac plat – 1100 litri Menționăm că produsele indicate mai sus corespund integral documentelor prezentate în cadrul ofertei inițiale, inclusiv certificatelor de calitate, fișelor tehnice și standardelor europene aplicabile, inclusiv EN 840 și cerințelor privind marcajul CE. Pentru confirmarea informațiilor prezentate, anexăm fișele tehnice oficiale ale producătorului și indicăm mai jos linkurile către paginile oficiale ale producătorului austriac EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH, unde pot fi verificate modelele respective: Lotul I – Pubelă cu 2 roți, 120 litri: https://www.europplast.at/en/products/collection-bins/2-wheeled-bin-systems/120-litres/ Lotul II – Container cu 4 roți, 1100 litri, cu capac plat: https://www.europplast.at/en/products/collection-bins/4-wheeled-bin-systems/1100-litres-flat-lid/ Anexe: 1.Fișa Tehnică Oficială – Pubelă cu 2 roți 120 L (Format PDF) 2.Fișa Tehnică Oficială – Container cu 4 roți/sistem capac plat 1100 litri (Format PDF) 3. Anexa 22-23
08.09.2026, scrisoare nr. 801	Toreco S.R.L.	Grupul de lucru în achiziții publice <u>solicită clarificări</u> de la ofertanți în privința <u>Anexei nr. 22 – Specificații tehnice la oferta:</u> Rubrica „<u>Denumirea modelului bunului/serviciului</u>” trebuie completată cu un <u>model concret sau cod identificabil al bunului ofertat, dar nu prin repetarea generică a obiectului lotului</u>. Agentului economic va preciza denumirea exactă a modelului și producătorul bunului care <u>corespunde cu certificatele de calitate, fișele tehnice</u>	Nu a fost primit un răspuns.

		și standardele EN/CE anexate în ofertă. În rubrica „Denumirea modelului bunului/serviciului” din Anexa nr. 22, coloană 2, completarea corectă se face după următoarea structură: [Nume Producător] – Model: [Nume Model Comercial] / Cod produs: [Codul Unic de Catalog] Doar astfel autoritatea contractantă poate verifica ferm și fără echivoc corespunderea bunului oferit cu certificatele, fișele tehnice, standardele EN/CE și parametrii declarați în <u>Caietul de sarcini și Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă.</u> Având în vedere cele expuse, în temeiul legii, vă solicităm ca în termen de 3 zile lucrătoare să prezentați o clarificare oficială prin care să indicați <u>modelul exact și codul de producător</u> pentru bunurile incluse în <u>Lotul 1: Tomberoane reciclabile 120 l</u> și <u>Lotul 2: Tomberoane 1100 l</u>, fără a modifica parametrii tehnici propuse în coloană 6 - <u>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</u> și coincide prețului final din oferta financiară reconfirmată. Conform pnc. 39 din Anunțul de participare, grupul de lucru pentru achiziții publice solicită mostre ale tomberoanelor cu capacitatea de 120 lit. și 1100 lit. în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări. Adresa prezentării mostrelor - or. Rezina, str. Dacia, nr. 37, la sediul: ÎM SCL Rezina.	
14.09.2026, scrisoare nr. 817	SC Eximotor S.A.	În cadrul procedurii de achiziție publică Nr ocds-b3wdp1-MD-1785215449245 din 21 august 2026 privind achiziționarea: „Tomberoane (Pubele) pentru colectare selectivă a deșeurilor”, Lotul 2- Tomberoane cu capacitatea de 1100 litri, în urma examinării ofertei tehnice prezentate de S.A. „Eximotor”, vă rugăm să prezentați următoarele clarificări: În documentația tehnică aferentă procedurii au fost stabilite, pentru pubele de 1100 litri, următoarele	16.09.2026 Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră de clarificări privind Lotul 2 – Tomberoane cu capacitatea de 1100 litri, vă comunicăm următoarele: Modelul oferit este 1100 Urban Dome lid (model Urban cu capac rotund). Conform certificatului nr. S 60187784 0001, caracteristicile tehnice sunt: ☐ Lungime (adâncime): 1070 mm; ☐ Lățime: 1370 mm; ☐ Înălțime: 1461 mm; ☐ Volum nominal: 1100 litri; ☐ Greutate proprie: 54 kg; ☐ Materialul corpului: HDPE.

	cerințe privind dimensiunile generale: • Lungime (adâncime): 1060–1070 mm; • Lățime: 1365–1370 mm; • Înălțime: 1455–1465 mm; • Greutate proprie: 50 kg ($\pm 5\%$), respectiv 47,50–52,50 kg. În oferta tehnică depusă de Dvs. este menționat că dimensiunile generale sunt „conform standardului EN 840”, fără indicarea valorilor efective ale lungimii, lățimii și înălțimii produsului oferat. În acest context, vă solicităm să clarificați și să confirmați în mod expres: 1. Care sunt dimensiunile exacte ale produsului oferat, respectiv lungimea (adâncimea), lățimea și înălțimea, în milimetri? 2. Dacă dimensiunile exacte ale produsului oferat se încadrează în intervalele stabilite în documentația de atribuire, și anume: - o 1060–1070 mm lungime; - o 1365–1370 mm lățime; - o 1455–1465 mm înălțime. 3. Să indicați modelul/producătorul exact al pubelei oferate, precum și, fișa tehnică, catalogul sau alt document tehnic al producătorului din care să rezulte caracteristicile și dimensiunile produsului.(...)	Dimensiunile indicate se încadrează în intervalele solicitate în documentația de atribuire. În ceea ce privește greutatea proprie, valoarea de 54 kg înscrisă în certificat depășește limita superioară de 52,50 kg prevăzută în cerințele tehnice. Totodată, menționăm că am prezentat deja o mostră a produsului oferat, care poate fi măsurată și cântărită de către grupul de lucru pentru verificarea caracteristicilor efective. Anexăm copia certificatului în care sunt indicate caracteristicile tehnice menționate mai sus.
--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Triomac S.R.L.	Oferta neconformă (<i>Caracteristicile tehnice oferite nu corespund cu cele solicitate pentru Lotul 1,2.), a se vedea pct.13</i>)
SC Eximotor S.A.	Oferta neconformă (<i>Caracteristicile tehnice oferite nu corespund cu cele solicitate pentru Lotul 1,2.), a se vedea pct.13</i>)
F.P.C. Aprocomteh S.R.L.	Oferta neconformă (<i>Caracteristicile tehnice oferite nu corespund cu cele solicitate pentru Lotul 1,2.), a se vedea pct.13</i>)
Instalvest Grup S.R.L.	Oferta neconformă (<i>Caracteristicile tehnice oferite nu corespund cu cele solicitate pentru Lotul 1,2.), a se vedea pct.13</i>)
Toreco S.R.L.	Oferta neconformă (<i>Caracteristicile tehnice oferite nu corespund cu cele solicitate pentru Lotul 1,2.), a se vedea pct.13</i>)

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate V

Pentru toate loturile V

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *nu se aplică* Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Notă:

Informația privind factorii de evaluare aplicați: *nu au fost*

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat	
Denumirea operatorului economic 1			Total	
Denumire factorul 1	Pondere			
Denumire factorul n	Pondere			
Denumirea operatorului economic n			Total	
Denumire factorul 1	Pondere			
Denumire factorul n	Pondere			

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1: <i>Tomberoane reciclabile 120 l</i>	-	4000 buc.	-	-	-
Lotul 2: <i>Tomberoane 1100 l</i>	-	100 buc.	-	-	-

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d). /Argumentare:

În cadrul procedurii de achiziție au fost depuse oferte de către 5 operatori economici.

În urma examinării și evaluării documentelor și a ofertelor tehnice prezentate, s-a constatat că niciuna dintre ofertele depuse nu corespunde integral cerințelor tehnice obligatorii stabilite în documentația de atribuire. După cum urmează în tabel:

Lotul 1 – Tomberoane reciclabile 120 l

Nr.	Denumirea modelului bunului/Țara de origine/Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Rezultatele Evaluării
Triomac S.R.L.				
1	Tomberoane pentru reciclabile 120 l / Romania / Sterkplast	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare.; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 540 mm-560 mm; <u>Lățime:</u> 490mm-500 mm; <u>Înălțime:</u> 975mm-980 mm; <u>Greutate proprie:</u> 9,0 kg (±5%) – 8,55kg-9,45kg Materiale Corp și capac: HDPE <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistentă la condiții climatice extreme. Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Interval de temperatură HDPE: -30°C / +80°C Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 470 mm; <u>Lățime:</u> 480 mm; <u>Înălțime:</u> 950 mm ; <u>Greutate proprie:</u> 8.5 kg (±5%)– 8,07kg-8,92kg Materiale Corp și capac: HDPE <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistentă la condiții climatice extreme, Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele vor fi însoțite de un certificat de conformitate /document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale. . Fabricat in 2026 Marcaj CE si EN 840 Livrarea din contul furnizorului.	Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 470 mm - nu corespunde (minim 540mm) <u>Lățime:</u> 480 mm - nu corespunde (minim 490mm) <u>Înălțime:</u> 950 mm – nu corespunde (minim 975mm) <u>Greutate proprie:</u> 8.5 kg - nu corespunde (minim 8,55kg)
SC Eximotor S.A.				
2	Tomberoane reciclabile 120 l (Premium)/ Serbia/ plastic gogic	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare.; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 540 mm-560 mm; <u>Lățime:</u> 490mm-500 mm; <u>Înălțime:</u> 975mm-980 mm;	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare.; Dimensiuni generale <u>Marimi conform standartul EN 840</u> <u>Greutate proprie:</u> 9,0 kg (±5%)– 8,55kg-9,45kg	Conform Pașaportul tehnic Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 550 mm - corespunde (minim 540mm) <u>Lățime:</u> 480 mm - nu corespunde (minim 490mm)

		<u>Greutate proprie: 9,0 kg</u> ($\pm 5\%$) – 8,55kg-9,45kg <u>Materiale Corp și capac:</u> HDPE <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistență la condiții climatice extreme. Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. <u>Interval de temperatură HDPE:</u> -30°C / +80°C Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6	<u>Materiale Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistență la condiții climatice extreme. Rezistență la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL -GZ 951/1 sau echivalent cu un standard/sistem de certificare. <u>Interval de temperatură HDPE:</u> -30°C / +80°C Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	<u>Înălțime: 964 mm – nu corespunde (minim 975mm)</u> <u>Greutate proprie: 9,0 kg</u> ($\pm 5\%$) – 8,55kg-9,45kg <u>corespunde</u>
--	--	--	---	---

F.P.C. Aprocotex S.R.L.

3	Tomberon/Pubelă 120l P120PN - Negru P120PG - Galben P120PV - Verde P120PA – Albastru / România / Sterkplast	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare.; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 540 mm-560 mm; <u>Lățime:</u> 490mm-500 mm; <u>Înălțime:</u> 975mm-980 mm. <u>Greutate proprie:</u> 9,0 kg ($\pm 5\%$) – 8,55kg-9,45kg <u>Materiale Corp și capac:</u> HDPE <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare.; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 480 mm ; <u>Lățime:</u> 470 mm ; <u>Înălțime:</u> 950 mm ; <u>Greutate proprie:</u> 8,5 kg ($\pm 5\%$) – 8,07kg-8,92kg <u>Materiale Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți: 200 mm Dotări: Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme, Rezistentă la radiații	Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime): 480 mm - nu corespunde (minim 540mm)</u> <u>Lățime: 470 mm - nu corespunde (minim 490mm)</u> <u>Înălțime: 950 mm – nu corespunde (minim 975mm)</u> <u>Greutate proprie: 8,5 kg - nu corespunde (minim 8,55kg)</u>
---	--	---	---	--

		Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistentă la condiții climatice extreme. Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Interval de temperatură HDPE: -30°C / +80°C Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6	UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele sunt însoțite de un certificat de conformitate ce atestă conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1. AfPS GS 2019:01 PAK TÜV Rheinland (Geprüfte Sicherheit) Interval de temperatură HDPE: -30o /+80o C Pubelele sunt noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 Recipient destinat colectării, depozității și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile in zone rezidențiale, comerciale și industriale.	
Instalvest Grup S.R.L.				
4	Pubelă din plastic (PEHD) 120 litr / Austria / EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> <u>Culori disponibile, la solicitare.:</u> Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 540 mm-560 mm; <u>Lățime:</u> 490mm-500 mm; <u>Înălțime:</u> 975mm-980 mm <u>Greutate proprie:</u> 9,0 kg (±5%) – 8,55kg-9,45kg <u>Materiale Corp și capac:</u> HDPE <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistentă la condiții climatice extreme. Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent.	<u>Pubelă 120 L</u> Stare produsului: NOU <u>Culoare:</u> la solicitare . Dimensiuni orientative: <u>Adâncime</u> 540 mm <u>Lățime</u> 480mm <u>Înălțime</u> 945mm <u>Greutate</u> 7.6 kg ±5% - 7,22kg – 7,98 kg <u>Material:</u> HDPE (plastic de înaltă calitate, rezistent la îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice. <u>Capac:</u> ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente <u>Roți:</u> dotat cu 2 roți de cauciuc dens cu diametrul minim 200 mm, Ax roți: oțel zincat Greutatea maximă de încărcare 48 kg ±5% Greutatea totală maximă 55.6 kg ±5% Garanție: 4 ani	Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 540 mm - corespunde (minim 540mm) <u>Lățime:</u> 480 mm - nu corespunde (minim 490mm) <u>Înălțime:</u> 945 mm – nu corespunde (minim 975mm) <u>Greutate proprie:</u> 7.6 kg - nu corespunde (minim 8.55kg)

		Interval de temperatură HDPE: -30°C / +80°C Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6		
Toreco S.R.L.				
5	Pubela / Germania / SULO	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 120 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare.; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 540 mm-560 mm <u>Lățime:</u> 490mm-500 mm; <u>Înălțime:</u> 975mm-980 mm; <u>Greutate proprie:</u> 9,0 kg (±5%) – 8,55kg-9,45kg Materiale Corp și capac: HDPE <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE, 2 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară, Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență Rezistentă la condiții climatice extreme. Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrial. Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Interval de temperatură HDPE: -30°C / +80°C Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6	<u>Tomberonul de 120 litri</u> recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: <u>Adâncime:</u> 550 mm; <u>Lățime:</u> 551 mm ; <u>Înălțime:</u> 947 mm Cuib special ascus pentru Chip <u>Greutate proprie:</u> aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg <u>Material:</u> Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic <u>Culoare:</u> Neagra. Galben. Albastru, Verde <u>Caracteristici Constructive</u> Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. <u>Capac articulat:</u> Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipulării mecanizate. <u>Roți</u> din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. <u>Mânere</u> ergonomice: Situate pe capac și pe spatele tomberonului, facilitează manipularea și golirea. <u>Suprafață netedă:</u> Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat:	Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 550 mm - corespunde (minim 540mm) <u>Lățime:</u> 551 mm - nu corespunde (maximum 500mm) <u>Înălțime:</u> 947 mm – nu corespunde (minim 975mm) <u>Greutate proprie:</u> 9,5 kg - nu corespunde (maximum 9,45kg)

			Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. <u>Certificări și Conformitate</u> Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat. Garantie 3 ani(36 luni)	
--	--	--	--	--

Lotul 2 – Tomberoane 1100 l

Nr.	Denumirea modelului bunului/ Țara de origine/ Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Rezultatele Evaluării Decizii
Triomac S.R.L.				
1	Tomberoane 1100 l/ Romania / Sterkplast	<i>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți.</i> Culori- disponibile la solicitare <u>Dimensiuni generale:</u> <u>Lungime (adâncime):</u> 1060mm-1070 mm, <u>Lățime:</u> 1365-1370 mm; <u>Înălțime:</u> 1455-1465 mm; <u>Greutate proprie:</u> 50kg (±5%) - 47,50kg-52,50kg <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Ax roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la	Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți. Culori- disponibile la solicitare <u>Dimensiuni generale</u> <u>Lungime (adâncime):</u> 1390 mm, <u>Lățime:</u> 1286 mm; <u>Înălțime:</u> 1080 mm ; <u>Greutate proprie:</u> 44kg (±5%) - 41,80kg-46,20kg <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Ax roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare	<u>Dimensiuni generale</u> <u>Lungime (adâncime):</u> 1390 mm - nu corespunde (maximum 1070mm) <u>Lățime:</u> 1286 mm - nu corespunde (minim 1365mm) <u>Înălțime:</u> 1080 mm – nu corespunde (minim 1455 mm) <u>Greutate proprie:</u> 44 kg - nu corespunde (minim 47,50kg)

		soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Interval de temperatură PPC: 0°C / +100°C HDPE: -30°C / +80°C Cerințe de calitate Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organisme competente. Pubelele trebuie să respecte standardul EN 840 (părțile aplicabile). Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Cerințe de calitate Pubelele vor fi însoțite de un certificat de conformitate /document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organisme competente. Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale Fabricat în 2026 Marcaj CE si EN 840 Livrarea din contul furnizorului.	
SC Eximtor S.A.				
2	Tomberoane 1100 l. (Urban)/ Serbia/ plastic gogic	<i>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți.</i> Culori- disponibile la solicitare <u>Dimensiuni generale:</u> <u>Lungime (adâncime):</u> 1060mm-1070 mm <u>Lățime:</u> 1365-1370 mm <u>Înălțime:</u> 1455-1465 mm <u>Greutate proprie:</u> 50kg (±5%)-47,50kg-52,50kg <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Ax roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare.	<i>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, capac plat, cu roți.</i> Culori - disponibile la solicitare (verde negru galben) <u>Dimensiuni generale conform standardul EN 840</u> <u>Greutate proprie:</u> 50kg (±5%) <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent Ax roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistență la condiții climatice extreme Rezistență la radiații UV și expunere îndelungată la soare Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Interval de temperatură	<u>Dimensiuni generale</u> Conform certificatelor prezentate, Dimensiuni pentru Tomberoane de 1100 L <u>În Certificatele Dimensiuni lipsește</u> (...)clarificări privind Lotul 2 – Tomberoane cu capacitatea de 1100 litri, vă comunicăm următoarele: Modelul ofertat este 1100 Urban Dome lid (model Urban cu capac rotund). Conform certificatului nr. S 60187784 0001, caracteristicile tehnice sunt: ☐ Lungime (adâncime): 1070 mm; ☐ Lățime: 1370 mm; ☐ Înălțime: 1461 mm; ☐ Volum nominal: 1100 litri; ☐ Greutate proprie: 54 kg; ☐ Materialul corpului: HDPE. Dimensiunile indicate se încadrează în intervalele solicitate în documentația de atribuire. În ceea ce privește greutatea proprie, valoarea de 54 kg înscrisă în certificat depășește limita superioară

		Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Interval de temperatură PPC: 0°C / +100°C HDPE: -30°C / +80°C Cerinte de calitate Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organisme competente. Pubelele trebuie să respecte standardul EN 840 (părțile aplicabile). Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	PPC: 0°C / +100°C HDPE: -30°C / +80°C Cerințe de calitate Pubelele sunt însoțite cu certificat de conformitate cu cerințele RAL-GZ 951/1, ISO, CE și EN 840 Conformitatea demonstrată prin marcaj pe produs și prin documente emise de organisme competente. Pubelele respectă standardul EN 840 (părțile aplicabile). Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	de 52,50 kg prevăzută în cerințele tehnice.
--	--	--	--	--

F.P.C. Aprocomteh S.R.L.

3	Tomberon/Pubelă 1100 l P1100PN - Negru P1100PG – Galben P1100PV - Verde P1100PA – Albastru / România / Sterkplast	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți.</u> Culori- disponibile la solicitare Dimensiuni generale: <u>Lungime (adâncime):</u> 1060mm-1070 mm <u>Lățime:</u> 1365-1370 mm <u>Înălțime:</u> 1455-1465 mm <u>Greutate proprie:</u> 50kg (±5%) 47,50kg-52,50kg <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) Roți: cauciuc rezistent Ax roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare.	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți.</u> Culori disponibile, la solicitare; Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 1081 mm <u>Lățime:</u> 1347 mm <u>Înălțime:</u> 1380 mm <u>Greutate proprie:</u> 44 kg (+5%) 41,80kg-46,20kg <u>Materiale Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) Roți: cauciuc rezistent Axa roți: oțel Diametru roți: 200 mm (D200 mm) Dotări: Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibile cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare.	Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 1081 mm - nu corespunde (maximum 1070mm) <u>Lățime:</u> 1347 mm - nu corespunde (minim 1365mm) <u>Înălțime:</u> 1380 mm - nu corespunde (minim 1455mm) <u>Greutate proprie:</u> 44 kg - nu corespunde (minim 47,50kg)
---	--	--	---	--

		Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Interval de temperatură PPC: 0°C / +100°C HDPE: -30°C / +80°C Cerinte de calitate Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organisme competente. Pubelele trebuie să respecte standardul EN 840 (părțile aplicabile). Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Interval de temperatură PPC: -0/+100°C HDPE: -30/+80°C Cerinte de calitate Pubelele sunt însoțite de un certificat de conformitate ce atestă conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1. AfPS GS 2019:01 PAK TÜV Rheinland (Geprüfte Sicherheit) Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organele competente. Pubelele sunt noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	
Instalvest Grup S.R.L.				
4	Container din plastic (PEHD) 1100 litri cu capac plat / Austria / EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți.</u> Culori- disponibile la solicitare Dimensiuni generale: <u>Lungime (adâncime):</u> 1060mm-1070 mm; <u>Lățime:</u> 1365-1370 mm, <u>Înălțime:</u> 1455-1465 mm, <u>Greutate proprie:</u> 50kg (±5%) - 47,50kg-52,50kg <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) Roți: cauciuc rezistent Ax roți: oțel Diametru roți 200 mm (D200 mm) Dotări. Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară Ax din oțel pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospeciălor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială	<u>Container 1100 litri cu capac plat</u> Stare produsului: NOU Culoare: la solicitare Dimensiuni orientative: <u>Adâncime</u> 885 mm, <u>Lățime</u> 1190 mm, <u>Înălțime</u> 1470 mm <u>Greutate proprie</u> 50kg /46.5 kg ±5% <u>Material:</u> HDPE plastic de înaltă calitate, rezistent la interperii și raze UV, rezistent la îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice. <u>Capac:</u> ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente <u>Roți:</u> dotat cu 4 pneuri din cauciuc masiv cu diametrul 200 mm, dintre care 2 cu sistem de frînare. Greutatea maximă de încărcare 440 kg ±5% Greutatea totală maximă 490/486.5 kg ±5% Garanție: 4 ani Certificate pentru conformitate cu standardele: EN 840-1/-5/- 6:2020-06	Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime):</u> 885 mm - nu corespunde (minim 1060mm) <u>Lățime:</u> 1190 mm - nu corespunde (minim 1365mm) <u>Înălțime:</u> 1470 mm - nu corespunde (maximum 1465mm) <u>Greutate proprie:</u> 50 kg - corespunde (minim 47,50kg)

		Interval de temperatură PPC: 0°C / +100°C HDPE: -30°C / +80°C Cerinte de calitate Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organisme competente. Pubelele trebuie să respecte standardul EN 840 (părțile aplicabile). Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	Certificat ISO: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 Standardul de Certificare RAL-GZ 951/1	
Toreco S.R.L.				
5	Container / Germania / SULO	<u>Pubelă pentru colectarea deșeurilor 1100 litri, cu roți.</u> Culori- disponibile la solicitare Dimensiuni generale: <u>Lungime (adâncime): 1060mm-1070 mm</u> <u>Lățime: 1365-1370 mm</u> <u>Înălțime: 1455-1465 mm</u> <u>Greutate proprie:</u> 50kg (±5%) - 47,50kg-52,50kg <u>Corp și capac:</u> HDPE (polietilenă de înaltă densitate) <u>Roți:</u> cauciuc rezistent <u>Ax roți:</u> oțel <u>Diametru roți</u> 200 mm (D200 mm) <u>Dotări</u> Capac rabatabil din HDPE 4 roți din cauciuc cu diametru 200 mm pentru manevrare ușoară <u>Ax din oțel</u> pentru rezistență sporită Compatibilă cu sistemele standard de ridicare ale autospecialelor de salubritate Rezistentă la condiții climatice extreme Rezistentă la radiații UV și expunere îndelungată la soare. Durabilitate ridicată în utilizare urbană și industrială Interval de temperatură	<u>Tomberonul de 1100 litri</u> marca este un container de înaltă calitate, conceput pentru colectarea deșeurilor menajere, reciclabile sau industriale, destinat utilizării în zone rezidențiale, comerciale, industriale și instituționale. Este fabricat în conformitate cu standardele europene EN 840 și respectă normele de siguranță, igienă și mediu. Caracteristici constructive <u>Material:</u> Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice. Capacitate utilă: 1100 litri <u>Greutate proprie:</u> între 45 – 55 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.) <u>Culoare standard:</u> negru <u>Capac:</u> Disponibil în versiune oval rotund cu mâner frontal pentru manipulare ușoară <u>Construcție:</u> Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită Manipulare și mobilitate	Conform Pașaportul tehnic Dimensiuni generale <u>Lungime (adâncime): 1060 mm</u> - <u>corespunde (minim 1060 mm,</u> <u>Lățime: 1370 mm</u> - <u>corespunde (maximum 1370 mm)</u> <u>Înălțime: 1460 mm</u> – <u>corespunde (minim 1455 mm)</u> <u>Greutate proprie: 54, 0kg</u> – <u>nu corespunde (maximum - 52,50kg)</u>


		PPC: 0°C / +100°C HDPE: -30°C / +80°C Cerinte de calitate Pubelele trebuie să fie însoțite de un certificat de conformitate sau de un alt document emis de un organism competent, care să ateste conformitatea cu cerințele RAL-GZ 951/1 sau cu un standard/sistem de certificare echivalent. Conformitatea poate fi demonstrată prin marcaj pe produs și/sau prin documente emise de organisme competente. Pubelele trebuie să respecte standardul EN 840 (părțile aplicabile). Recipient destinat colectării, depozitării și transportului deșeurilor menajere sau reciclabile în zone rezidențiale, comerciale și industriale.	<u>Dotare cu roți:</u> 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care două cu frână, montate pe cadre zincate <u>Manipulare:</u> Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale <u>Mânere:</u> Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul tomberonului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor Caracteristici ale sistemului de prindere laterală Pivoți laterali integrați: Acești pivoți sunt încorporați în structura laterală a tomberonului și se extind pe toată lățimea peretelui lateral, oferind o prindere robustă și sigură. Suport pe mânere: Pivoții sunt susținuți de mânerule laterale, ceea ce le conferă o rezistență sporită în timpul manipulării și golirii. Compatibilitate standardizată: Sistemul este conform cu standardul european EN 840, asigurând compatibilitatea cu majoritatea echipamentelor de ridicare utilizate în colectarea deșeurilor. Reforțare suplimentară: Zona frontală a tomberonului este întărită cu nervuri de rigidizare în formă de fagure, sporind rezistența structurală și durabilitatea în utilizare intensivă. <i>Aceste caracteristici diferențiază tomberonul SULO de alți producători, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru gestionarea deșeurilor în diverse medii.</i> <u>Certificare</u> 1. Certificat RAL GZ/HDPE 2. Certificat de conformitate OBLIGATORIU: Imprimare	
--	--	---	---	--

			sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat. Garantie 3 ani (36 luni)	
--	--	--	--	--

În urma evaluării ofertelor, s-a constatat că specificațiile tehnice declarate de operatorii economici nu corespund cerințelor tehnice obligatorii stabilite de autoritatea contractantă, inclusiv sub aspectul caracteristicilor/dimensiunilor solicitate. Prin urmare, ofertele prezentate nu pot fi considerate conforme cu cerințele documentației de atribuire.

În aceste condiții, întrucât toate ofertele depuse sunt neconforme cerințelor tehnice obligatorii, se impune anularea procedurii de achiziție în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea privind achizițiile publice, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

14. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Simion Tatarov	Președintele grupului de lucru	
2	Gheorghe Gîncu	Vicepreședintele grupului de lucru	
3	Olga Guțu	Secretarul grupului de lucru	
4	Lilia Răileanu	Membru grupului de lucru	
5	Nadejda Botnari	Membru grupului de lucru	
6	Lilia Vudvad	Membru grupului de lucru	